



Todo lo que necesita saber: La vacuna contra COVID-19

¿Por qué vacunarse?

- ¡Protegerse a sí **mismo** y a su **comunidad** a través de la inmunidad de grupo!
- ¡Es **segura** y aprobada por la FDA!

Ubicaciones cercanas a usted

Fenway Park: 4 Jersey St. Boston, MA 02215

Reggie Lewis Center: 1350 Tremont St. Roxbury, MA 02120

Medford CVS: 590 Fellsway, Medford, MA 02155

Cambridge CVS: 624 Massachusetts Ave. Cambridge, MA 02193

Everett Walgreens: 405 Broadway, Everett, MA 02149

Los tipos de vacunas

PFIZER: 2 dosis tomadas con 21 días de diferencia (16+)

MODERNA: 2 dosis tomadas con 28 días de diferencia (18+)

JOHNSON&JOHNSON: una dosis (18+)

Programar una cita

Encontrar dónde vacunarse:

- <https://www.cic-health.com/vaccines>
- <https://vaxfinder.mass.gov>

Registrarse o pre-registrarse para una cita:

- <https://vaccinesignup.mass.gov/#/>
- Llame (877) 211-6277 para recibir asistencia



¡Escanear con la cámara de su smartphone para utilizar el Mass.gov verificador de elegibilidad de la vacuna y obtener más información sobre la vacuna COVID-19!

Fechas importantes de elegibilidad

Hasta el 5 de abril: referirse al verificador de elegibilidad (toda la Fase 1 y la mayor parte de la Fase 2)

El 5 de abril: los individuos 55+ o con 1 afección médica calificada (todas las Fases 1 y 2)

El 19 de abril: todos de edad 16+ son elegibles (Fase 3)

¡Todavía es elegible para recibir una vacuna sin identificación ni seguro médico!

Qué hacer y esperar Antes de su cita

- **Evitar tomar analgésicos** a menos que los tome regularmente (puede reducir la eficacia de la vacuna)
- **Evitar recibir otras vacunas al mismo tiempo** (es demasiado para su cuerpo)
- Llevar ropa con fácil acceso a la parte superior del brazo
- Traiga su identificación y tarjeta de seguro médico si los tiene

Después de su cita

- Espere quedarse en la clínica por **al menos 15 minutos** para la supervisión
- **Regístrese en V-safe**, el servicio gratuito de los CDC que le envía unos cheques de salud y le recuerda que programe una segunda cita si es elegible
- Siga todavía las recomendaciones de los CDC: **use una máscara, mantenga la distancia social, evite los espacios llenos de gente o mal ventilados**

Posibles efectos secundarios

Todos los efectos secundarios deben desaparecer después de 72 horas

Primera dosis: algunas molestias donde se recibe la inyección

Segunda dosis: dolor e hinchazón menores, fiebre, escalofríos, fatiga, y la transpiración

Cómo controlar los efectos secundarios

- Beba muchos líquidos
- Mantenga activo el brazo vacunado para evitar el dolor
- Aplique un paño húmedo sobre el lugar de la vacunación
- Tome analgésicos sin necesidad de receta