


誘ってほしい。でも、放っておいてほしい日もある。


その距離を覚えるAI。



おっせかいおばさん

近づきすぎず、離れすぎず。あなたが一步動ける瞬間だけ、東京がおっせかいする。

予定がないことより、 誰にも気づかれないことが痛い。



東京都20代人口：約186.9万人


「しばしば・常に・時々孤独」：
約21.9%

(※全国の20代孤独率を東京都20代人口へ
単純適用した参考推計)

社会的つながりの欠如による早
期死亡リスクの規模は、1日最大
15本程度の喫煙と比較される

(※Holt-Lunstad et al., 2010に基づく参考)

東京には「つながる機会」はある。でも届かない。
既存の解決策は「ちょうどいい距離」を見誤っている。



会話するほど、 距離が合ってくる。

Step 1: Day 1 (Exhausted)

「今週疲れた。休みの日は何
もしたくない。」



「今日は何かさせる日じゃなさ
そうね。ゆっくり休んで。」



[PUSHしない]

Step 2: Day 5 (Restless)

「家にいるのも嫌だけど、人
とはあまり話したくない。」



「じゃあ、会話しなくても行け
るところだけ探しておくわね。」



距離感とSocial Intensity
(Level 2) を学習。

Step 3: Saturday (The Just-Right Push)




Google Calendar (13:00-17:00 FREE)
+ Tokyo Open Data.

「徒歩8分で小さな展示やってる
わよ。30分見るだけ。誰とも話さ
なくていいけど、行ってみる？」



1件だけ、ピンポイントでPUSH。


東京のOpen Dataを 「今日の一歩」に変える。



Open Dataがなければ、
この推薦は成立しない。
東京に実在する現実の
社会接点だけを抽出。


何を薦めるかより、「今薦めるか」。

Tuning/Filtering Funnel



通知数ではなく、孤独が変わったかを測る。


Path to Graduation



Key Takeaway: 単なるBefore/Afterではなく、介入群と対照群の変化を比較し、真の因果効果を測定する。



個人の一步を、東京の政策改善へ。

Tokyo Connection Access Gap (東京つながり機会ギャップ)



- 個人の会話内容や孤独尺度は行政側へ一切渡さない（完全匿名集計）。
- 「どこに若者がいて、どこに低ハードルな社会接点があり足りないか」を可視化し、東京都の次の一手（リソース配分・施設活用）を支援する。

AIが不要になるほど、成功。



私たちが増やしたいのは、PUSH通知の数ではありません。
東京の中で、その人が「また行こう」と思えるつながりです。
(OSEKKAI Graduation Rate = PUSHがなくても自発的に社会接点を維持できる状態)


[Appendix A] データ・アーキテクチャと由来の厳格な分離

Raw Open Data (行政の事実データ)	Private Data (個人の事実データ)	AI Derived (AIによる推論データ)	Organizer Verified (主催者確認済みデータ)
東京都公共施設一覧、 公立図書館データ、 公園データ (用途：基礎地点情報の 取得 / Source URL等完備)	Google Calendar Free/Busyのみ (内容や参加者は 読まない)、 Google Maps API	公開説明文からAIが 推定したSocial Intensity (Level 1～5)	「初参加歓迎」 「一人参加可能」 「役割募集」等の 確証データ



「受付募集」「会話不要」など、Open Dataに存在しない情報をAIが事実として創作（ハルシネーション）しないよう、Provenance（出处）を厳格に管理する。

[Appendix B] システムアーキテクチャとデータフロー




[Appendix C]

ユーザー・コントロールと安全性 (Privacy & Safety)



深刻な精神的苦痛（重度の孤独感・抑うつ）をAIだけで解決しようとせず、閾値を超えた場合は専門的な人間の支援（公的相談窓口等）へ適切にハンドオフする設計。

[Appendix D] 実証実験設計と検証フェーズ



※安易な金銭換算（医療費削減など）は因果関係が厳密に証明されるまで実施しない。

[Appendix E] 都知事杯5評価軸への対応と自己評価

データ活用	単なる表示ではなく、Open Dataが「PUSHする/しない」「どこへ行くか」の意思決定ロジックに組み込まれている。
アイデア力	イベント推薦ではなく「ちょうどいい距離（今声をかけるべきか）」を学習するパラダイムシフト。
技術力	AIと決定論的ロジックを分離。特に「PUSHしない」判断を技術的成果として実装。
ソーシャルインパクト	MAUではなく、対照群調整後の孤独尺度改善（UCLA-3）を最終KPIに設定。
サービスデザイン	ユーザーの自律的コントロールを最優先。最終目標を「AIからの卒業（自発的な社会参加）」に設定。

想定問答「既存のイベントアプリで良くないか？」→ 自ら検索して動ける層には既存アプリが最適です。本サービスは、
、「動けない日」に寄り添い、東京の社会資源へのアクセスギャップを埋めるための介入設計です。