빈칸 복습 정답

1~5장 이론 시험 준비 / 2026-10-22

빈칸의 핵심 표현과 허용되는 설명이다. 뜻이 같은 한국어·영어 표현도 인정한다.

1장

B01. 영상처리(Image Processing). 생성·가상 장면 표현 중심인 그래픽스와 비교한다.

B02. 기하학적 정보. 점·선·곡선·도형 등을 표현한다.

B03. 픽셀(pixel). 정해진 해상도의 배열이다.

B04. 해상도.

B05. 조건에 따라 다르다. 도형 복잡도와 압축 등에 좌우된다.

B06. 뷰잉(Viewing).

B07. 모델링,뷰잉.

B08. 투영(Projection).

B09. 2차원 픽셀 영상.

B10. 선(윤곽),면,부피.

B11. 선,프레임 버퍼.

B12. 표시,작성(렌더링).

B13. 셰이더(shader).

B14. 라이브러리. 예:OpenGL,Direct3D.

B15. GPU. 강의의 시대별 구분이다.

2장

B16. 증분(dx,dy).

B17. |dx|,|dy|.

B18. 전의 실수 누적값. 출력할 때만 반올림한다.

B19. 0≤m≤1.

B20. 2*dy-dx.

B21. (x+1,y),(x+1,y+1).

B22. 3-2*r,(0,r).

B23. 4*(x-y)+10,갱신 전.

B24. 8방향. 축과 x=y에서는 중복을 제거한다.

B25. 8방향.

B26. 영역색,경계색.

B27. 홀수,0이 아니면.

B28. EL,AEL.

B29. dx/dy 또는1/m.

B30. 셰이딩 결과,후처리.

3장

B31. 1. 방향 벡터의 보충 표현은 w=0이다.

B32. 3,3.

B33. B*A.

B34. [tx,ty,1].

B35. y*sinθ,y*cosθ.

B36. (-y,x).

B37. R(θ),-C.

B38. (1-sx)*a,(1-sy)*b.

B39. y,x.

B40. (y,x),(-y,-x).

B41. (y-b,x+b).

B42. x+h*y.

B43. 강체,유사.

B44. 어파인,아니다.

B45. A역*B역,0이 아니어야 한다. 강의식 유도 보충.

4장

B46. 윈도우,뷰포트.

B47. zoom-in,panning.

B48. 폭,폭.

B49. xwL.

B50. 같아야 한다(sx=sy).

B51. ymin≤y≤ymax.

B52. 0001,1000.

B53. 채택,기각.

B54. 추가 판정 필요.

B55. 0≤u≤1.

B56. -dx,x1-xmin.

B57. 진입 하한,이탈 상한.

B58. 평행한 외부이므로 기각,추가 제한 없음.

B59. 기각,한 점 접촉.

B60. 교점I와끝점E,교점I,Weiler-Atherton.

5장

B61. Ka*Ia.

B62. 방향(위치).

B63. 법선,광원.

B64. 단위(정규화된)벡터.

B65. 1/d. 광원 밝기를 포함하면 Ip/d.

B66. max(0,N·L).

B67. 2*(N·L)*N-L. 유도 보충식.

B68. max(0,V·R).

B69. 좁아,1.

B70. 거울반사.

B71. 일정(균일)하게.

B72. 밝기 또는 색상.

B73. 법선,재정규화.

B74. 1.

B75. 반사,굴절.