

# 陆向谦推荐小程序

“陆向谦推荐”小程序是一款“今日头条”垂直领域的产品，能面向全球所有关注“创新创业”领域的在校大学生，创业者、投资人、职业发展者，根据用户的个人培养计划，个性化推送“双创”领域中的相关行业、公司、企业家的最新动态、资讯文章。

作者:杜萍萍

更新时间:2018-10-04

## 1. 全局变量

## 2. 用户中心接口

### 2.1. 登录

#### 基本信息

接口名称:登录

接口地址:<https://wxapp.proflu.cn/vipSystem/wxapp/wxuser/wxlogin>

状态:有效

接口描述:

用户登录，获取用户的唯一标识（uid）

#### 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
jsCode	true	string		微信小程序的code

#### 响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		用户的唯一标识

## 2.2. 提交用户信息

### 基本信息

接口名称:提交用户信息  
接口地址:https://wxapp.proflu.cn/vipSystem/wxapp/wxuser/updateWxUserInfo  
状态:有效  
接口描述:  
该接口用于向数据库写入用户信息，可以理解为注册与登录

### 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		登录用户唯一标识
userInfo	true	array[object]		用户基本信息
userInfo > nickName	true	string		用户昵称
userInfo > gender	true	string		用户性别
userInfo > language	true	string		用户语言
userInfo > city	true	string		用户城市
userInfo > province	true	string		用户省份
userInfo > country	true	string		用户国家
userInfo > avatarUrl	true	string		用户头像

### 响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
err	true	string		写入状态(0:用户存成功 1:用户已存在)

## 2.3. 意见反馈

### 基本信息

接口名称:意见反馈  
接口地址:https://wxapp.proflu.cn/vipSystem/wxapp/personal/updateFeedback  
状态:有效  
接口描述:  
用来提交用户的反馈信息

### 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		用户的唯一标识
feedback	true	string		用户的反馈内容

响应参数

3. 布本业务相关接口

3.1. 用户相关

用户-收藏

基本信息

接口名称:用户-收藏  
接口地址:https://wxapp.proflu.cn/vipSystem/wxapp/getnews/user\_collect  
状态:有效  
接口描述:  
获取用户收藏的新闻列表信息

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		用户的唯一标识

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
data	true	array[object]		接口返回的具体数据结构

用户-关注

基本信息

接口名称:用户-关注  
接口地址:https://wxapp.proflu.cn/vipSystem/wxapp/getnews/user\_topic  
状态:有效  
接口描述:  
获取用户关注的话题列表信息。

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		用户的唯一标识

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
data	true	array[object]		接口返回的具体数据结构

3.2. 获取热点话题列表

基本信息

接口名称:获取热点话题列表  
接口地址:<https://wxapp.proflu.cn/vipSystem/wxapp/getnews/hotTopic>  
状态:有效  
接口描述:  
获取热点话题列表信息。

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		用户的唯一标识

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
data	true	array[object]		接口返回的具体数据类型

3.3. 关注/取消 话题

基本信息

接口名称:关注/取消 话题  
接口地址:<https://wxapp.proflu.cn/vipSystem/wxapp/getnews/subtopic>  
状态:有效  
接口描述:  
关注热点话题或取消关注热点话题。

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		用户的唯一标识
topic_id	true	string		话题的标识
plt	true	string		平台

type	true	string		0：关注，1：取消关注；
dt	true	string		时间

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
data	true	array[object]		接口返回的具体数据类型

3.4. 获取新闻栏目列表

基本信息

接口名称:获取新闻栏目列表  
接口地址:https://wxapp.proflu.cn/vipSystem/wxapp/getnews/getnav  
状态:有效  
接口描述:  
获取新闻栏目列表接口

3.5. 行为接口

新闻-踩

基本信息

接口名称:新闻-踩  
接口地址:https://wxapp.proflu.cn/vipSystem/wxapp/getnews/down  
状态:有效  
接口描述:  
用户对新闻踩

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		用户的唯一标识
dt	true	string		系统时间
plt	true	string		平台标识
iid	true	string		新闻标识
type	true	string		0：踩；1：取消踩；

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
data	true	array[object]		接口返回的具体数据结构

# 新闻-不喜欢

## 基本信息

接口名称:新闻-不喜欢  
接口地址:https://wxapp.proflu.cn/vipSystem/wxapp/getnews/dislike  
状态:有效  
接口描述:  
用户对新闻不喜欢

## 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		用户的唯一标识
dt	true	string		系统时间
plt	true	string		平台标识
iid	true	string		新闻标识
type	true	string		0：不喜欢；1：取消不喜欢；

## 响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
data	true	array[object]		接口返回的具体数据类型

# 新闻-收藏

## 基本信息

接口名称:新闻-收藏  
接口地址:https://wxapp.proflu.cn/vipSystem/wxapp/getnews/collect  
状态:有效  
接口描述:  
用户收藏新闻

## 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		用户的唯一标识
dt	true	string		系统时间
plt	true	string		平台标识
iid	true	string		新闻标识
type	true	string		0：收藏；1：取消收藏；

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
data	true	array[object]		接口返回的具体数据类型

新闻-点赞

基本信息

接口名称:新闻-点赞  
接口地址:https://wxapp.proflu.cn/vipSystem/wxapp/getnews/up  
状态:有效  
接口描述:  
用户对新闻点赞

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		用户的唯一标识
dt	true	string		系统时间
plt	true	string		平台标识
iid	true	string		新闻标识
type	true	string		0：点赞；1：取消点赞

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
data	true	array[object]		接口返回的具体数据结构

3.6. 获取新闻内容

基本信息

接口名称:获取新闻内容  
接口地址:https://wxapp.proflu.cn/vipSystem/wxapp/getnews/new\_detail  
状态:有效  
接口描述:  
用于获取新闻详情信息

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
------	------	------	-----	----

iid	true	string		新闻的标识
-----	------	--------	--	-------

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
data	true	array[object]		接口返回的具体数据类型

3.7. 获取相关推荐列表

基本信息

接口名称:获取相关推荐列表  
接口地址:<https://wxapp.proflu.cn/vipSystem/wxapp/getnews/related>  
状态:有效  
接口描述:  
获取相关推荐新闻列表

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		用户的唯一标识
iid	true	string		新闻的唯一标识

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
data	true	array[object]		接口返回的具体数据结构

3.8. 关键字搜索

基本信息

接口名称:关键字搜索  
接口地址:<https://wxapp.proflu.cn/vipSystem/wxapp/getnews/search>  
状态:有效  
接口描述:  
根据关键词搜索相关新闻列表

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		用户的唯一标识
key	true	string		搜索的关键词



响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
data	true	array[object]		接口返回的具体数据结构

3.9. 获取话题介绍信息

基本信息

接口名称:获取话题介绍信息  
接口地址:https://wxapp.proflu.cn/vipSystem/wxapp/getnews/tpc\_detail  
状态:有效  
接口描述:  
用于获取话题介绍信息

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		用户的唯一标识
id	true	string		话题标识

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
data	true	array[object]		接口返回的具体数据类型

3.10. 获取话题下的新闻列表

基本信息

接口名称:获取话题下的新闻列表  
接口地址:https://wxapp.proflu.cn/vipSystem/wxapp/get  
状态:有效  
接口描述:  
获取话题下的新闻列表信息。

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
topic_id	true	string		话题的的标识

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
data	true	array[object]		接口返回的具体数据类型

### 3.11. 个性化推荐

#### 基本信息

接口名称:个性化推荐  
接口地址:https://wxapp.proflu.cn/vipSystem/wxapp/getnews/feed  
状态:有效  
接口描述:  
获取栏目下的新闻列表

#### 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		用户的唯一标识
column_id	true	string		新闻栏目的标识

#### 响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
data	true	array[object]		接口返回的具体数据类型

## 4. 个人培养计划相关接口

### 4.1. 模糊搜索-公司

#### 基本信息

接口名称:模糊搜索-公司  
接口地址:https://wxapp.proflu.cn/vipSystem/wxapp/personal/queryCompany  
状态:有效  
接口描述:  
用来对用户输入的关键字模糊查询

#### 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
company	true	string		用户提供的关键字

#### 响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
data	true	array[object]		公司查询结果列表
data > company	true	string		公司名称
data > id	true	string		公司标识

## 4.2. 模糊搜索-企业家

### 基本信息

接口名称:模糊搜索-企业家  
接口地址:https://wxapp.proflu.cn/vipSystem/wxapp/personal/queryEntrepreneur  
状态:有效  
接口描述:  
用来对用户输入的关键字模糊查询

### 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
entrepreneur	true	string		用户提供的关键字

### 响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
data	true	array[object]		
data > entrepreneur	true	string		企业家名称
data > id	true	string		企业家标识

## 4.3. 提交-用户关注公司

### 基本信息

接口名称:提交-用户关注公司  
接口地址:https://wxapp.proflu.cn/vipSystem/wxapp/personal/updateCompany  
状态:有效  
接口描述:  
用来提交并保存用户关注的公司列表信息

### 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		用户的唯一标识
id	true	string		用户关注的公司id

### 响应参数

## 4.4. 提交-用户关注企业家

### 基本信息

接口名称:提交-用户关注企业家  
接口地址:https://wxapp.proflu.cn/vipSystem/wxapp/personal/updateEntrepreneur  
状态:有效  
接口描述:  
用来提交并保存用户关注的企业家列表信息

### 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		用户的唯一标示
id	true	string		用户关注的企业家id

### 响应参数

## 4.5. 提交-用户关注的职业

### 基本信息

接口名称:提交-用户关注的职业  
接口地址:https://wxapp.proflu.cn/vipSystem/wxapp/personal/updateCareer  
状态:有效  
接口描述:  
用来提交并保存用户关注的职业信息

### 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		用户的唯一标识
id	true	string		用户关注的职业标识

### 响应参数

## 4.6. 提交-用户关注行业

### 基本信息

接口名称:提交-用户关注行业  
接口地址:https://wxapp.proflu.cn/vipSystem/wxapp/personal/updateIndustry  
状态:有效

接口描述:  
用来提交并保存用户关注的行业列表信息

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		用户的唯一标示
id	true	string		用户关注的行业标识

响应参数

4.7. 获取用户的个人培养计划

基本信息

接口名称:获取用户的个人培养计划  
接口地址:<https://wxapp.proflu.cn/vipSystem/wxapp/personal/queryPlanInfo>  
状态:有效  
接口描述:  
用于获取用户的个人培养计划（包括关注公司、行业、企业家、职业信息）

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
uid	true	string		用户的唯一标识

响应参数

5. 语音合成接口

5.1. 百度-语音合成

<http://ai.baidu.com/docs#/TTS-API/top>