

智优 APP 用户手册

2.0



惠想科技有限责任公司

网 站: www.Evotouch.com

电 话: 0755-86021906

版权声明

深圳惠想科技有限责任公司版权所有，并保留对本手册及本声明的最终解释权和修改权。本手册的版权归深圳惠想科技有限责任公司所有。未得到深圳惠想科技有限责任公司的书面允许，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其它语言、将其全部或部分用于商业用途。

免责声明

本手册依据现有的信息制作，其内容如有更改，恕不另行通知。深圳惠想科技有限责任公司在编写该手册的时候已尽最大努力保证其内容准确可靠，深圳惠想科技有限责任公司不对本手册中的遗漏、不准确或导致的损失和损害承担责任。

目录

首页	1
版权声明.....	2
免责声明.....	2
目录	3
公司简介.....	4
企业文化.....	4
1 引言.....	4
1.1 目的	4
1.2 读者对象.....	4
2 系统概念	5
3 系统操作	5
3.1 登录	5
3.2 使用细则.....	5
4 常见问题及解决方案	8

公司简介

深圳惠想科技有限责任公司创建于 2006 年，主营业务是为各行业企业提供云一端（云计算—智慧终端）互联网运营平台整体解决方案，帮助孵化各企业成为其行业的翘楚；总部设在深圳，杭州、北京、香港设有分支机构。目前为各个行业设计开发的云一端（云计算—智慧终端）互联网运营平台，凭借自身硬件、软件、结构等的创新技术和综合研发实力在同行取得领跑者地位。公司已取得几十项发明专利，且在快速增加。公司文化传承创新、合作、共赢的价值理念，并以此形成强大的凝聚力，携手更多的公司建立共赢商业生态环境。

企业文化：

公司愿景：成为一流的企业成长运营服务平台

公司使命：构建善的商业模式共赢商业生态环境

公司核心价值观：创新、合作、共赢

1 引言

1.1 目的

编制本手册的目的是为了说明智优出入管理系统的功能和操作方法，使用户能够了解本产品的用途，使用环境和方法，快速掌握智优出入管理系统的操作方法，以及对软件的维护和常见故障排除。手册内容向用户介绍了软件的功能、操作的细节，着重帮助他们理解智优出入管理系统的各项功能。

1.2 读者对象


本手册的读者对象为智优出入管理系统的使用人员。

2 系统概念

智优出入系统管理是用于公司出入、来访合理管理的平台

3 系统操作

3.1 登录

1、 开机后，点击左下角应用按钮，进入应用界面选择智优图标 ，登录智优出入管理系统主界面；

2、 根据使用细则录入个人信息。

3、

3.2 使用细则

3.2.1 拨打主界面（图 3.1）显示电话，进入指纹录入界面；



图 3.1

3.2.2 进入指纹录入界面（图 3.2），按照相关提示手指放在指纹仪上（图 3.3）录入指纹，进入个人信息录入选择界面；（注：指纹界面需录入 3 个指纹，如果 1 分钟内未连续录入指纹，界面将进入主界面）；



图 3.2



图 3.3

3.2.3 进入个人信息录入选择界面（图 3.4），在该界面可选择手动输入信息或扫描身份证录入信息；



图 3.4

3.2.3.1 在手动界面(图 3.5)录入信息界面输入相关信息,确认后进入电话预约界面,如果已提前预约的,电话预约界面显示如(图 3.6);未提前预约的,电话预约界面显示(图 3.7);



图 3.5



图 3.6



图 3.7

- 3.2.3.2 在扫描身份证录入界面（图 3.8）提示蓝牙连接成功后，把证件放在扫描仪上（图 3.9），身份证信息录入界面显示信息后，如果未先预约，请输入公司名称确认后进入联系界面；已经预约，点击确认，直接进入电话预约界面；（注：1、系统 5 秒内自动扫描一次身份证；未扫描成功会提示：读卡失败，再次扫描；2、2 分钟内未扫描身份证，界面自动退到上一界面）



图 3.8



图 3.9

- 3.2.4 在电话预约界面选择接待人员，可直接输入需要接待人员名称或者点击下拉框选择接待人员，点击拨打按钮，界面进入拨打电话界面（图 3.10），接通后可进行通话，结束后，在闸机按指纹，直接进入。




图 3.10

【注】

在给接待人员打电话发现未连接耳机，请点击该图右上角扬声器按钮。

4 常见问题及解决方案：

序号	问题	解决方案
1	电话打不通	查看 3G 模块信号情况，步骤如下： 1、在开机界面进入设置界面； 2、选择更多再选择移动网络 3. 在界面右侧选择网络运营商，进入后点击“CHINA TELECOM”，系统会自动连接信号，成功后，可拨打电话
2	指纹界面报 SDKF 错	1、界面会提示 5 秒后返回上一界面，可再次拨打电话进行指纹录入操作
3	身份证不识别	1、查看扫描仪蓝牙灯是否显示 2、进入设置界面查看蓝牙是否打开，没有打开请打开蓝牙，并进入蓝牙界面查看右侧蓝牙“CVR-100B”是否连接，已经连接的请断开，再次连接，蓝牙密码为 1234.