

메종 드 사조 스타일 가이드

홈 / 로그인 / 회원가입 / 마이페이지 / 주문·결제 / 주문완료 / 상품상세 / 리뷰작성 / 쿠폰 / 배송지 추가 페이지에 적용한 디자인 통일 작업의 문법과 이유를 정리했습니다. 코드리뷰에서 각자 작업물을 이어붙일 때 참고해주세요.

브랜치 JWC_works

커밋 6e8b236, 7b885e4

.java 변경 없음

스타일 파일 style.css 1개

목차

01 디자인 토큰

02 배경 산수화 삽입 방법

03 페이지 + 카드 2중 래퍼

04 로그인/회원가입 2단 패널

05 홈 배너 슬라이더


06 알약형(pill) 토글

07 다른 CSS와 충돌 방어

08 코드리뷰 체크리스트

디자인 토큰 (style.css :root)

모든 색은 :root에 정의된 변수로만 쓰고, 배지처럼 정말 한 번만 필요한 강조색만 리터럴 hex를 예외로 허용합니다. 카테고리는 4개입니다 - **브랜드**(sage/caramel 등 Golden Summer Fields 팔레트), **텍스트/보더**(중립 톤), **상태**(성공/위험), **반경**(카드·버튼 공용 radius).



CSS

```
/* style.css 상단 */
:root {
  --gsf-sage: #ccd5ae;
  --gsf-caramel: #d4a373;
  --gsf-ivory: #fefae0;
  --gsf-text: #51483b;
  --gsf-subtext: #8d8475;
  --gsf-border: #e6dfcf;
  --gsf-success: #6b8f5c;
  --gsf-danger: #b5533f;
  --radius-sm: 8px;   --radius-md: 14px;
  --radius-lg: 20px;  --radius-pill: 999px;
}
```

리뷰 작성 페이지(addReview.jsp)는 원래 자체 :root(--sage/--beige/--cornsilk...)를 따로 갖고 있었는데, 값이 이 토큰들과 완전히 같아서(같은 팔레트) 그대로 --gsf-*로 교체했습니다.

배경 산수화 삽입 방법

헤더 아래부터 원본 비율로 표시되는 산수화 이미지가 스크롤해도 화면에 고정되고, 하단은 한지 색으로 자연스럽게 페이드아웃되는 배경입니다. 홈/로그인/회원가입/주문·결제/주문완료/ 상품상세/리뷰작성/ 쿠폰/배송지 추가, 총 9개 페이지에 같은 방식으로 적용돼 있습니다.

왜 `background-attachment: fixed`를 안 썼는가

△ body에 직접 `background-attachment: fixed`를 걸면, 스크롤할 때 그림 일부가 이전 스크롤 위치의 잔상처럼 잘못된 자리에 멈춰 보이는 크로미움 리페인트 버그가 실제로 재현됩니다. 화면 좌표(DOM)와 실제 계산된 스타일은 항상 정상인데 **페인트(그려지는 결과)**만 깨지는 유형이라 발견하기 까다로웠습니다.

해결책은 body 자체가 아니라, 별도의 `position: fixed` 가상 요소(`::before`)에 배경을 올리는 것입니다. 시각적으로는 완전히 동일하지만 컴포지팅 레이어가 분리되어 버그가 사라집니다.

CSS

```
/* style.css - 페이지 9개가 공유하는 규칙 하나 */
body.home-hero,
body.login-hero,
body.signup-hero,
body.order-hero, /* ...나머지 5개 hero 클래스 */
{
    position: relative;
}
body.home-hero::before,
body.login-hero::before, /* ... */
{
    content: "";
    position: fixed;
    inset: 0;
    z-index: -1;
    background-color: #a9a6a2; /* 이미지 하단 톤과 맞춘 한지색 */
    background-position: top center, top center;
    background-size: 100% auto, 100% auto;
    background-image:
        linear-gradient(to bottom, rgba(169,166,162,0) 75%, #a9a6a2 100%),
        url('/img/home/hero-bg.jpg');
}
```

페이지별로 어떻게 커지는가 (컨트롤러 수정 없이)

`HomeController.java` 등 컨트롤러는 전혀 건드리지 않았습니다. 대신 `header.jsp`가 매 요청마다 **현재 URL 경로**를 직접 읽어서 body에 알맞은 hero 클래스를 붙여줍니다.

```

<c:set var="__path"
value="${pageContext.request.getAttribute('jakarta.servlet.forward.servlet_path')}" />
<c:choose>
  <c:when test="${__path = '/'}">
    <c:set var="bodyClass" value="home-hero" />
  </c:when>
  <c:when test="${fn:startsWith(__path, '/mds/detail/')}">
    <c:set var="bodyClass" value="product-detail-hero" />
  </c:when>
  ←!— ... 페이지별 c:when 7개 더 →
</c:choose>
<body class="${bodyClass}" ...>

```

💡 `pageContext.request.getServletPath()`를 바로 쓰면 안 됩니다 - Spring이 뷰 이름을 JSP로 forward한 뒤라서 **JSP 파일 경로**(`/WEB-INF/views/...`)가 나옵니다. 원래 요청 URL은 `jakarta.servlet.forward.servlet_path` 요청 속성에서 꺼내야 합니다. 경로에 변수가 있는 상품상세(`/mds/detail/{id}`)는 정확히 일치가 아니라 `fn:startsWith`로 접두어만 비교합니다(그래서 `fn` 태그리브 추가됨).

새 페이지에 배경을 추가하려면 딱 두 곳만 고치면 됩니다:

1. `header.jsp`의 `<c:choose>`에 `<c:when>` 한 줄 추가
2. `style.css`의 hero 규칙 두 선택자 목록(`body.xxx-hero, body.xxx-hero::before`)에 클래스명 추가

페이지 + 카드 2중 래퍼

모든 페이지 콘텐츠는 <main> 바로 아래에 **바깥 wrapper** (예: .login-page)와 **안쪽 카드** (.login-card) 두 겹으로 감싸져 있습니다. 카드에만 폭·배경·그림자를 주고, 바깥 wrapper는 투명하게 뒤서 카드 바깥 좌우 여백에 위 hero 배경이 그대로 비쳐 보이게 합니다.

⚠ <main> 태그 자체에 width: 600px처럼 픽셀 폭을 직접 주면 같은 페이지의 hero 배경(위 섹션의 ::before)이 스크롤 시 깨지는 **같은 계열의 크로미움 버그**가 재현됩니다. 그래서 폭은 항상 안쪽 카드 클래스에만 줍니다.

JSP - login.jsp

```
<jsp:include page="/WEB-INF/views/common/header.jsp"/>
<div class="auth-shell">
  <div class="auth-visual">...</div>
  <div class="auth-form-panel">
    <div class="login-card"> ←!— 폭은 여기에만 —→
      <div id="title">로그인</div>
      ...
    </div>
  </div>
</div>
←!— footer.jsp가 </main></body></html>을 닫는다 —→
<jsp:include page="/WEB-INF/views/common/footer.jsp"/>
```

페이지	바깥 WRAPPER	카드
로그인	.auth-form-panel	.login-card
회원가입	.auth-form-panel	.signup-card
결제	.order-page	.order-card
주문완료	.order-complete-page	.order-complete-card
상품상세	.product-detail-page	.product-detail-page-card
내 쿠폰	.coupon-page	.coupon-page-card
배송지 추가	.delivery-page	.delivery-card

로그인/회원가입 2단 패널 (.auth-shell)

회원가입 왼쪽에 배너처럼 걸려있는 디자인 요소가 이 부분입니다. 로그인·회원가입 폼 전체를 감싸는 .auth-shell이 좌우로 나뉘어, 왼쪽은 그라데이션 비주얼 패널 (.auth-visual), 오른쪽은 실제 입력 폼(.auth-form-panel)입니다.

.auth-visual

sage→caramel 대각선 그라데이션
로고 마크 · 페이지별 문구

.auth-form-panel

흰 배경, 가운데 정렬
.login-card / .signup-card

CSS

```
.auth-shell {
  width: min(920px, 100% - 40px);
  display: flex;
  border-radius: 28px;
  overflow: hidden;
  box-shadow: 0 24px 60px rgba(81,72,59,.18);
}
.auth-shell-wide { width: min(1000px, 100% - 40px); } /* 회원가입 전용, 필드가 많아서 더 넓음 */

.auth-visual {
  flex: 0 0 320px; /* 고정 폭 - 폼이 넓어져도 패널은 그대로 */
  background-image: linear-gradient(160deg, var(--gsf-sage) 0%, var(--gsf-caramel) 100%);
}
.auth-form-panel {
  flex: 1;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}
```

.auth-visual 안의 문구는 페이지마다 다릅니다 - 로그인은 "다시 만나 반가워요", 회원가입은 "마음을 고르는 첫걸음"처럼 JSP에 직접 하드코딩돼 있어서, 문구를 바꾸려면 CSS가 아니라 login.jsp/signup.jsp의 .auth-visual-inner 안 텍스트를 고치면 됩니다.

홈 배너 슬라이더

홈페이지 상단의 상품 광고 배너는 3장이 자동으로 전환되는 슬라이더입니다. 라이브러리 없이 순수 CSS 크로스페이드 + 바닐라 JS 타이머로 만들었습니다.

JSP - home.jsp

```
<div class="banner-slider" id="bannerSlider">
  <div class="banner-slide is-active">...</div>
  <div class="banner-slide">...</div>
  <div class="banner-slide">...</div>
  <div class="banner-dots">
    <button class="banner-dot is-active"></button>
    ...
  </div>
</div>
```

CSS

```
.banner-slide {
  position: absolute; inset: 0;
  opacity: 0; pointer-events: none;
  transition: opacity .8s ease;
}
.banner-slide.is-active {
  position: relative; opacity: 1; pointer-events: auto;
}
```

JS - home.js

```
// 4.5초마다 다음 슬라이드로, dot 클릭 시 즉시 이동 + 타이머 리셋
// 마우스를 올리면 자동 전환을 멈추고, 벗어나면 다시 시작
slider.addEventListener('mouseenter', stopAuto);
slider.addEventListener('mouseleave', startAuto);
```

슬라이드/도트 개수를 늘리거나 줄여도 JS 코드 수정이 필요 없습니다 -

querySelectorAll('.banner-slide')로 개수를 그때그때 세기 때문에, HTML에 .banner-slide만 추가/삭제하면 됩니다.

알약형(pill) 토글 - 숨긴 라디오 패턴

회원가입의 성별 선택과 결제 페이지의 결제수단 선택에 쓰인 패턴입니다. 실제 `<input type="radio">`는 화면에서 안 보이게(스크린리더·키보드 포커스는 유지) 숨기고, 바로 옆 `<label>`을 알약 모양 버튼처럼 스타일링합니다.

CSS

```
.gender-radio { /* 시각적으로만 숨김 - display:none 아님 */
  position: absolute; width: 1px; height: 1px;
  overflow: hidden; clip: rect(0,0,0,0);
}
.gender-pill {
  padding: 10px 24px; border-radius: 999px;
  border: 1px solid var(--gsf-border); cursor: pointer;
}
.gender-radio:checked + .gender-pill {
  background-color: var(--gsf-sage);
  border-color: var(--gsf-sage);
}
.gender-radio:focus-visible + .gender-pill { outline: 2px solid var(--gsf-caramel); }
```



`display:none`이 아니라 클립 방식으로 숨긴 이유는 키보드 Tab 이동과 스크린리더 접근성을 유지하기 위해서입니다. `label`의 `for` 속성만 맞으면 라벨 클릭 시 브라우저가 알아서 라디오를 토글해줘서 JS가 필요 없습니다.

같은 패턴이 `order/payment.jsp`의 결제수단(애플페이/카카오페이 등) 선택에도 쓰이는데, 클래스명이 `.payment-method label`로 따로 정의돼 있어 지금은 중복입니다 - 나중에 `.gender-pill`을 공용 컴포넌트로 승격할 여지가 있습니다.

다른 페이지 CSS와의 충돌 방어

header.jsp가 모든 CSS 파일을 전 페이지에 전역으로 로드합니다. 그래서 관리자 페이지용 style_addProduct.css가 #site-header, #search_box, .icon-item 같은 스코프 없는 선택자를 쓰고 있으면, 같은 id/class를 쓰는 다른 모든 페이지 스타일이 덮어써질 수 있습니다.

CSS

```
/* 방어: 항상 "#site-header " 접두사로 우선순위를 높인다 */
#site-header .search-input { ... } /* 0 - 이김 */
.search-input { ... }           /* X - 나중에 로드되는 다른 파일에 질 수 있음 */
```

같은 이유로 #search_input이라는 id가 관리자 CSS와 겹쳐서 #headerSearchInput으로 이름 자체를 바꿔 피한 곳도 있습니다. 새 전역 CSS를 추가할 때는 **다른 팀원 파일을 고치는 대신, 내 파일 쪽 선택자 우선순위를 높이는 것**을 기본 원칙으로 삼았습니다(다른 사람 작업에 손대지 않기 위해).

코드리뷰 체크리스트

- ✓ .java 파일은 이번 작업물에 전혀 포함되지 않았습니다 (검증용으로 HomeController를 임시로 바꿔 화면을 확인한 적은 있지만, 매번 원래 값으로 되돌린 뒤 커밋했습니다).
- ✓ 장바구니/찜 개수, 쿠폰 사용, 실제 결제·리뷰 등록 같은 기능은 **연결돼 있지 않습니다** - 이번 작업은 시각/구조(디자인)만 다룹니다.
- ✓ productdetail.js, addreview.js가 참조하는 id·class(#product-main-image, #review-form 등)는 이름을 하나도 바꾸지 않았습니다 - 기존 JS는 그대로 동작합니다.
- ✓ CSS 13개 파일이 style.css 하나로 합쳐졌습니다 - 본인 페이지 스타일을 찾으려면 이 문서의 3번 표를 참고하세요.
- ✓ admin 전용 CSS(style_admin_*, style_addProduct.css)와 default.css는 건드리지 않았습니다.

삭제된 파일	이동한 곳
style_home/login/signUp/member/myPage.css	
style_order/orderComplete/payment.css	style.css 안으로 통합
style_productdetail/addreview/usercouponView.css	
style_deliveryAddress.css, style_util_da.css	실제 id 대소문자가 안 맞아 한 번도 동작한 적 없어 폐기, style.css에 새로 작성