

SHB-597-01



등기사항전부증명서(말소사항 포함) - 건물 -

고유번호 2111-2024-003017




[건물] 전북특별자치도 군산시 임피면 축산리 601 주건축물제1동

【 표 제 부 】 (건물의 표시)				
표시번호	접 수	소재지번, 건물명칭 및 번호	건 물 내 역	등기원인 및 기타사항
1	2024년9월13일	전북특별자치도 군산시 임피면 축산리 601 주건축물제1동 [도로명주소] 전북특별자치도 군산시 임피면 동군산로 810-7	일반철골조 판넬지붕 단층 공장 3847.05㎡	

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권리자 및 기타사항
1	소유권보존	2024년9월13일 제30417호		소유자 주식회사비모빌리티 211111-0071324 전북특별자치도 군산시 나운로 54, 5층(나운동)
2	1번소유권금지사항	2024년12월13일 제39071호	2024년12월11일 지방자치단체보 조금관리에관한 법률 제22조	이 부동산은 보조금이 지원되어 있으며 2029년 12월 20일까지는 보조금을 지원한 전북특별자치도지사의 승인없이 보조금의 교부 목적에 위배되는 용도에 사용, 양도, 교환, 대여 및 담보의 제공을 할 수 없다.
3	1번소유권금지사항	2024년12월20일 제40151호	2024년12월19일 보조금지원사업	이 부동산은 보조금이 지원되어 있으며, 2029년12월18일까지는 군산시장의 승인 없이 보조금의 교부목적에 위배되는 용도에 사용, 양도, 교환, 대여 및 담보의 제공을 할 수 없다.

문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<https://www.iros.go.kr>)의 발급확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. 발급확인번호를 통한 확인은 발행일부터 3개월까지 5회에 한하여 가능합니다.



발행번호 21120211001205041010240211110003004010A11725091112


발급확인번호 ALPJ-UKEO-0170

발행일 2025/04/21

[건물] 전북특별자치도 군산시 임피면 축산리 601 주건축물제1동

【 을 구 】 (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권리자 및 기타사항
1	근저당권설정	2024년9월13일 제30419호	2024년9월13일 추가설정계약	채권최고액 금5,400,000,000원 채무자 주식회사비모빌리티 전라북도 군산시 나운로 54, 5층(나운동) 근저당권자 주식회사 신한은행 110111-0012809 서울특별시 중구 세종대로9길 20(태평로2가) (새만금금융센터) 공동담보 토지 전북특별자치도 군산시 임피면 축산리 601의 담보물에 추가 건물 전북특별자치도 군산시 임피면 축산리 601 주건축물제2동 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2024-206호
2	근저당권설정	2024년9월13일 제30420호	2024년9월13일 추가설정계약	채권최고액 금840,000,000원 채무자 주식회사비모빌리티 전라북도 군산시 나운로 54, 5층(나운동) 근저당권자 주식회사 신한은행 110111-0012809 서울특별시 중구 세종대로9길 20(태평로2가) (새만금금융센터) 공동담보 토지 전북특별자치도 군산시 임피면 축산리 601의 담보물에 추가 건물 전북특별자치도 군산시 임피면 축산리 601 주건축물제2동 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2024-207호

-- 이 하 여 백 --



SAB-577-이

공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2024-206호
변경내역표

일련 번호	접수일자	접수번호	변경내역
1	2024년9월13일	30419	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2024-206호
2	2024년10월7일	31913	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제206호에 별지와 같이 목록 추가

간지

일련 번호	접수일자	접수번호	변 경 내 역
1	2024년9월13일	30419	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2024-206호

[별지 3호 양식]

공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록(표지)

근저당권자 겸 채 권 자	주식회사 신한은행 (취급지점: 새만금금융센터)
------------------	------------------------------

근저당권설정자 겸 채 무 자	주식회사 비모빌리티
--------------------	------------

신청 대리인 법 무 사	윤 성 은
-----------------	-------

※ 물건의 목록을 별지로 첨부한다.

기계기구 감정평가 명세표

페이지: 1

일련 번호	명칭 (종류) 구조,규격,형식,용량	계 작 자 제 작 번 호 제작(취득)일자 수입 신고 일자	수 량	감 정 평 가 액(원)		비 고
				단 가	금 액	
1	AIR CIRCUIT BREAKER Type : KD05E406A Rated operational voltage(Ue) : 660VAC Rated operational current(Ie) : 630A Control voltage : AC220V Closing current : 30A Tripping current : 5A Rated breaking capacity(Icu) : 50KA CT ratio : 630/5A Option : OCR/OCGR Serial No. : 2402035 기타부대설비	경동중전기 (주) 2024.02	1식	-	감정평가외	귀 요청
	합 계	이 하 여 백			WO	

※ 종물, 부합물 일체를 포함함.

상기 기계, 기구에 부수되어 있는 기타시설물 일체도 본 근저당권의 담보목적으로 함.
상기 기계, 기구는 아래 부동산에 설치된 것임.

1. 건물

전북특별자치도 군산시 임피면 축산리 601 주건축물제1동

[도로명주소] 군산시 임피면 동군산로 810-7

일반철골조 판넬지붕 단층 공장 3847.05㎡

2. 건물

전북특별자치도 군산시 임피면 축산리 601 주건축물제2동

[도로명주소] 군산시 임피면 동군산로 810-7

일반철골조 판넬지붕 2층 공장 1층 404.28㎡, 2층 447.29㎡

- 이 상 -

간지

일련 번호	접수일자	접수번호	변 경 내 역
2	2024년10월7일	31913	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제206호에 별지와 같이 목록 추가

[별지 제3호 양식]

공장저당목록 제2024-206호의 추가 목록

근저당권자 겸 채 권 자	주식회사 신한은행 (취급지점: 새만금금융센터)
------------------	------------------------------

근저당권설정자 겸 채 무 자	주식회사 비모빌리티
-----------------------	------------

신청 대리인 법 무 사	윤 성 은
-----------------	-------

※ 물건의 목록을 별지로 첨부한다.

기계기구 감정평가 명세표

페이지: 1

일련 번호	명칭 (종류) 구조,규격,형식,용량	제각각 제각번호 계좌(좌대)일자 수입 신고 일자	수 량	감정평가액(원)		비 고
				단 가	금 액	
1	원동형 액 조립 라인 1) Cell Grading -Model : PCG23 -Serial No : PCG23-2310-1 -Rated Voltage : 220VAC, 1 Phase -Rated Current : 30A -Pneumatic : [0.5]Mpa 2) Cell 직재기 -Model : PCL23 -Serial No : PCL23-2310-1 -Rated Voltage : 220VAC, 1 Phase -Rated Current : 30A -Pneumatic : [0.5]Mpa -Tray x 70ea 3) Up Lift -Model : PUL23 -Serial No : PUL23-2310-1 -Rated Voltage : 220VAC, 1 Phase -Rated Current : 4.5A -Pneumatic : [0.5]Mpa 4) Work Conveyor_1 -Model : PWC23 -Serial No : PWC23-2310-1 -Rated Voltage : 220VAC, 1 Phase -Rated Current : 9A -Pneumatic : [0.5]Mpa 5) Cell Insert -Model : PCI23 -Serial No : PCI23-2310-1 -Rated Voltage : 220VAC, 1 Phase -Rated Current : 45A -Pneumatic : [0.5]Mpa	PLUS 엔지니어링 2023.10	1식	-	1,445,000,000	1,445,000,000 x 1.000(15/15)

기계기구 감정평가 명세표

페이지: 2

일련 번호	명칭 (종류) 구조,규격,형식,용량	제작자 제작번호 제작(제)일자 수입 신고 일자	수량	감정평가액(원)		비고
				단가	금액	
	6) Vision Inspection -Model : PVI23 -Serial No : PVI23-2310-1 -Rated Voltage : 220VAC, 1 Phase -Rated Current : 9A -Pneumatic : [0.5]Mpa					
	7)Work Conveyor_2 -Model : PWC23 -Serial No : PWC23-2310-2 -Rated Voltage : 220VAC, 1 Phase -Rated Current : 9A -Pneumatic : [0.5]Mpa					
	8)Top Welding -Model : PTW23 -Serial No : PTW23-2310-1 -Rated Voltage : 220VAC, 1 Phase -Rated Current : 30A -Pneumatic : [0.5]Mpa					
	9)Diverter -Model : PDV23 -Serial No : PDV23-2310-1 -Rated Voltage : 220VAC, 1 Phase -Rated Current : 10A -Pneumatic : [0.5]Mpa					
	10)Work Conveyor_3 -Model : PWC23 -Serial No : PWC23-2310-3 -Rated Voltage : 220VAC, 1 Phase -Rated Current : 9A -Pneumatic : [0.5]Mpa					
	11)Bottom Welding -Model : PBW23 -Serial No : PBW23-2310-1					

기계기구 감정평가 명세표

페이지: 3

일련 번호	명칭 (종류) 구조,규격,형식,용량	제 작 자 제 작 연도 제 작(취득)일자 수입 신고 일자	수 량	감 정 평 가 액(원)		비 고
				단 가	금 액	
	-Rated Voltage : 220VAC, 1 Phase -Rated Current : 30A -Pneumatic : [0.5]Mpa 12)Down Lift -Model : PDL23 -Serial No : PDL23-2310-1 -Rated Voltage : 220VAC, 1 Phase -Rated Current : 4.5A -Pneumatic : [0.5]Mpa 13)가타부대설비 -Pallet JIG x 10ea -무구동 돌러 Work Table x 3set -전극연마기 -DC Loader x 2ea -가타부대설비 일체					
2	Air Compressor 1)Air Compressor -Model : OX-3.7 -Discharge Volume : 0.6m ³ /min -Main Voltage : 380/220V -Motor Power : 3.7kw -Discharge Pressure : 8.5MPa -Mains Frequency : 60Hz -Serial No : 1001480528 2)Screw Compressor -Model : ECO-20VPM -Serial No : BXC15050253MC -Working Pressure : 8kg/cmG -Capacity : 2.4m ³ /min -Motor Power : 15kw -Electric Source : 380V60Hz 3)Air Receiver Tank	국산 2024.09 (주)한국스크롤 eco air 원진산업(주)	1식		감정평가외	귀 요청

기계기구 감정평가 명세표

페이지: 4

일련 번호	명칭 (종류) 구조,규격,형식,용량	제 작 자 계 각 번 호 계 각 (비밀평가 수업 신고 일자	수 량	감 정 평 가 액(원)		비 고
				단 가	금 액	
	-Item No : 2693-WJAT-0800A -Code : KS B 6750-3 & I.S.H.L -Design Press : 0.98MPa -Design Temp : 100℃ -Capacity : 0.8m 4)Air Dryer -Model : SHDC-20 -Capacity : 2.6Nm ³ /min -Max. Press : 9.9Kg/cm ² -Ref. Comp : 1/2HP -Voltage : AC220V/1PH/60HZ -Freon Gas : R-134a -Cooler Motor : 66w -Filter : PRE(5um) LINE(1um) 5)Desiccant Air Dryer -Model : SAD-20 -Serial Number : 240924-102 -Capacity : 144Nm ³ /hr -Electricity : 1Ph 220V 60Hz -Inlet Temp : 40℃ -In/Out Connect : 25A -Design Pressure : 9.9barG -Desiccant/2Tower : 44Kg	SEHAN				
	합 계				₩1,445,000,000	
		이 하 여 백				

※ 종물, 부합물 일체를 포함함.

상기 기계, 기구에 부수되어 있는 기타시설물 일체도 본 근저당권의 담보목적
으로 함.

상기 기계, 기구는 아래 부동산에 설치된 것임.

1. 건물

전북특별자치도 군산시 임피면 축산리 601 주건축물제1동
[도로명주소]전북특별자치도 군산시 임피면 동군산로 810-7
일반철골조 판넬지붕 단층 공장 3847.05㎡

2. 건물

전북특별자치도 군산시 임피면 축산리 601 주건축물제2동
[도로명주소]전북특별자치도 군산시 임피면 동군산로 810-7
일반철골조 판넬지붕 2층 공장
1층 404.28㎡
2층 447.29㎡

SHB-597-이

공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2024-207호
변경내역표

일련 번호	접수일자	접수번호	변 경 내 역
1	2024년9월13일	30420	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2024-207호
2	2024년10월7일	31914	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제207호에 별지와 같이 목록 추가

간지

일련 번호	접수일자	접수번호	변경 내역
1	2024년9월13일	30420	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2024-207호

[별지 3호 양식]

공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록(표지)

근저당권자 겸 채 권 자	주식회사 신한은행 (취급지점: 새만금금융센터)
------------------	------------------------------

근저당권설정자 겸 채 무 자	주식회사 비모빌리티
--------------------	------------

신청 대리인 법 무 사	윤 성 은
-----------------	-------

※ 물건의 목록을 별지로 첨부한다.

18/27



일련 번호	명칭 (종류) 구조,규격,형식,용량	제 작 자 제 작 번 호 제 작 (취득) 일자 수 입 신 고 일 자	수 량	감 정 평 가 액(원)		비 고
				단 가	금 액	
1	AIR CIRCUIT BREAKER Type : KD05E406A Rated operational voltage(Ue) : 660VAC Rated operational current(Ie) : 630A Control voltage : AC220V Closing current : 30A Tripping current : 5A Rated breaking capacity(Icu) : 50KA CT ratio : 630/5A Option : OCR/OCGR Serial No. : 2402035 기타부대설비	경동중전기 (주) 2024.02	1식	-	감정평가외	귀 요청
합 계		이 하 여 백		WO		

※ 종물, 부합물 일체를 포함함.

상기 기계, 기구에 부수되어 있는 기타시설물 일체도 본 근저당권의 담보목적으로 함.

상기 기계, 기구는 아래 부동산에 설치된 것임.

1. 건물

전북특별자치도 군산시 임피면 축산리 601 주건축물제1동

[도로명주소] 군산시 임피면 동군산로 810-7

일반철골조 판넬지붕 단층 공장 3847.05㎡

2. 건물

전북특별자치도 군산시 임피면 축산리 601 주건축물제2동

[도로명주소] 군산시 임피면 동군산로 810-7

일반철골조 판넬지붕 2층 공장 1층 404.28㎡, 2층 447.29㎡

- 이 상 -

간지

일련 번호	접수일자	접수번호	변 경 내 역
2	2024년10월7일	31914	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제207호에 별지와 같이 목록 추가

[별지 제3호 양식]

공장저당목록 제2024-207호의 추가 목록

근저당권자 겸 채 권 자	주식회사 신한은행 (취급지점: 새만금금융센터)
------------------	------------------------------

근저당권설정자 겸 채 무 자	주식회사 비모빌리티
-----------------------	------------

신청 대리인 법 무 사	윤 성 은
-----------------	-------

※ 물건의 목록을 별지로 첨부한다.

기계기구 감정평가 명세표

페이지: 1

일련 번호	명칭 (종류) 구조,규격,형식,용량	제작자 제작번호 제작(취득)일자 수입 신고 일자	수 량	감정평가액(원)		비 고
				단 가	금 액	
1	원동형 백 조립 라인 1) Cell Grading -Model : PCG23 -Serial No : PCG23-2310-1 -Rated Voltage : 220VAC, 1 Phase -Rated Current : 30A -Pneumatic : [0.5]Mpa 2) Cell 적재기 -Model : PCL23 -Serial No : PCL23-2310-1 -Rated Voltage : 220VAC, 1 Phase -Rated Current : 30A -Pneumatic : [0.5]Mpa -Tray × 70ea 3) Up Lift -Model : PUL23 -Serial No : PUL23-2310-1 -Rated Voltage : 220VAC, 1 Phase -Rated Current : 4.5A -Pneumatic : [0.5]Mpa 4) Work Conveyor_1 -Model : PWC23 -Serial No : PWC23-2310-1 -Rated Voltage : 220VAC, 1 Phase -Rated Current : 9A -Pneumatic : [0.5]Mpa 5) Cell Insert -Model : PCI23 -Serial No : PCI23-2310-1 -Rated Voltage : 220VAC, 1 Phase -Rated Current : 45A -Pneumatic : [0.5]Mpa	PLUS 엔지니어링 2023.10	1식	-	1,445,000,000	1,445,000,000 x 1.000(15/15)

기계기구 감정평가 명세표

페이지: 2

일련 번호	명칭 (종류) 구조·규격·형식·용량	제각자 제작번호 계량(제량)일자 수입 신고 일자	수 량	감정평가액(원)		비 고
				단 가	금 액	
	6) Vision Inspection -Model : PVI23 -Serial No : PVI23-2310-1 -Rated Voltage : 220VAC, 1 Phase -Rated Current : 9A -Pneumatic : [0.5]Mpa 7)Work Conveyor_2 -Model : PWC23 -Serial No : PWC23-2310-2 -Rated Voltage : 220VAC, 1 Phase -Rated Current : 9A -Pneumatic : [0.5]Mpa 8)Top Welding -Model : PTW23 -Serial No : PTW23-2310-1 -Rated Voltage : 220VAC, 1 Phase -Rated Current : 30A -Pneumatic : [0.5]Mpa 9)Diverter -Model : PDV23 -Serial No : PDV23-2310-1 -Rated Voltage : 220VAC, 1 Phase -Rated Current : 10A -Pneumatic : [0.5]Mpa 10)Work Conveyor_3 -Model : PWC23 -Serial No : PWC23-2310-3 -Rated Voltage : 220VAC, 1 Phase -Rated Current : 9A -Pneumatic : [0.5]Mpa 11)Bottom Welding -Model : PBW23 -Serial No : PBW23-2310-1					

기계기구 감정평가 명세표

페이지: 3

일련 번호	명칭 (종류) 구조, 규격, 형식, 용량	제조사 계좌번호 제작(내외)일자 수입 신고 일자	수량	감정평가액(원)		비고
				단가	금액	
	-Rated Voltage : 220VAC, 1 Phase -Rated Current : 30A -Pneumatic : [0.5]Mpa 12)Down Lift -Model : PDL23 -Serial No : PDL23-2310-1 -Rated Voltage : 220VAC, 1 Phase -Rated Current : 4.5A -Pneumatic : [0.5]Mpa 13)기타부대설비 -Pallet JIG × 10ea -무구동 돌리 Work Table × 3set -전극연마기 -DC Loader × 2ea -기타부대설비 일체					
2	Air Compressor	국산 2024.09 (주)한국스크롤	1식		감정평가액	귀 요청
	1)Air Compressor -Model : OX-3.7 -Discharge Volume : 0.6m ³ /min -Main Voltage : 380/220V -Motor Power : 3.7kw -Discharge Pressure : 8.5MPa -Mains Frequency : 60Hz -Serial No : 1001480528					
	2)Screw Compressor -Model : ECO-20VPM -Serial No : BXC15050253MC -Working Pressure : 8kg/cmG -Capacity : 2.4m ³ /min -Motor Power : 15kw -Electric Source : 380V60Hz	eco air				
	3)Air Receiver Tank	원천산업(주)				

기계기구 감정평가 명세표

페이지: 4

일련 번호	명칭 (종류) 구조,규격,형식,용량	제 작 자 제 작 번호 계좌(과)입자 수입 신고 일자	수 량	감 정 평 가 액(원)		비 고
				단 가	금 액	
	-Item No : 2693-WJAT-0800A -Code : KS B 6750-3 & I.S.H.1 -Design Press : 0.98MPa -Design Temp : 100℃ -Capacity : 0.8m 4)Air Dryer -Model : SHDC-20 -Capacity : 2.6Nm/min -Max. Press : 9.9Kg/cm -Ref. Comp : 1/2HP -Voltage : AC220V/1PH/60HZ -Freon Gas : R-134a -Cooler Motor : 66w -Filter : PRE(5μm) LINE(1μm) 5)Desiccant Air Dryer -Model : SAD-20 -Serial Number : 240924-102 -Capacity : 144Nm/hr -Electricity : 1Ph 220V 60Hz -Inlet Temp : 40℃ -In/Out Connect : 25A -Design Pressure : 9.9barG -Desiccant/2Tower : 44Kg	SEHAN				
		SMD				
	합 계				₩1,445,000,000	
		이 하 여 백				

※ 종물, 부합물 일체를 포함함.

상기 기계, 기구에 부수되어 있는 기타시설물 일체도 본 근저당권의 담보목적
으로 함.

상기 기계, 기구는 아래 부동산에 설치된 것임.

1. 건물

전북특별자치도 군산시 임피면 축산리 601 주건축물제1동
[도로명주소]전북특별자치도 군산시 임피면 동군산로 810-7
일반철골조 판넬지붕 단층 공장 3847.05㎡

2. 건물

전북특별자치도 군산시 임피면 축산리 601 주건축물제2동
[도로명주소]전북특별자치도 군산시 임피면 동군산로 810-7
일반철골조 판넬지붕 2층 공장
1층 404.28㎡
2층 447.29㎡

[건물] 전북특별자치도 군산시 임피면 축산리 601 주건축물제1동

관할등기소 전주지방법원 군산지원 등기과 / 발행등기소 서울중앙지방법원 등기국
수수료 1,500원 영수함

이 증명서는 등기기록의 내용과 틀림없음을 증명합니다.
서기 2025년 4월 21일

법원행정처 등기정보중앙관리소


전산운영책임관



* 실선으로 그어진 부분은 말소사항을 표시함.

* 기록사항 없는 gaps, blanks are marked as 'no record'.

문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<https://www.iros.go.kr>)의 발급확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. 발급확인번호를 통한 확인은 발행일부터 3개월까지 5회에 한하여 가능합니다.



발행번호 21120211001205041010240211110003004010A31725091112

발급확인번호 ALPJ-UKEO-0170

발행일 2025/04/21