

SAB-R-499-01



등기사항전부증명서(말소사항 포함)

- 건물 -

고유번호 1748-2021-008226



[건물] 경상북도 경산시 하양읍 대학리 1269 주건축물제1등

【 표 제 부 】 (건물의 표시)				
표시번호	접 수	소재지번, 건물명칭 및 번호	건 물 내 역	등기원인 및 기타사항
1	2021년8월27일	경상북도 경산시 하양읍 대학리 1269 주건축물제1등 [도로명주소] 경상북도 경산시 하양읍 지식산업1로 24	철근콘크리트구조 철근콘크리트, 판넬지붕 4층 공장 1층 1639.53㎡ 2층 1219.13㎡ 3층 1033.4㎡ 4층 261.15㎡ 부속건물 일반철골구조 철근콘크리트, 판넬지붕 단층 폐수처리시설 19.98㎡	
2	2024년1월9일	경상북도 경산시 하양읍 대학리 1269 주건축물제1등 [도로명주소] 경상북도 경산시 하양읍 지식산업1로 24	철근콘크리트구조 철근콘크리트, 판넬지붕 4층 공장 1층 1639.53㎡ 2층 1219.13㎡ 3층 1033.4㎡ 4층 261.15㎡ 부속건물 일반철골구조 철근콘크리트, 판넬지붕 단층 폐수처리시설 19.98㎡ 경량철골구조 철근콘크리트, 판넬지붕 단층 폐기물적치장 12㎡ 일반철골구조 철근콘크리트, 판넬지붕 1층 배합동 86.15㎡ 일반철골구조 철근콘크리트, 판넬지붕 2층 배합동 86.15㎡	증축

[건물] 경상북도 경산시 하양읍 대학리 1269 주건축물제1동

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권리자 및 기타사항
1	소유권보존	2021년8월27일 제39718호		소유자 주식회사서원테크 170111-0527624 경상북도 경산시 하양읍 지식산업2로 124
2	보전처분	2025년4월8일 제1537257호	2025년4월8일 대구지방법원의 임원재산보전처 분(2025회합118)	금지사항 소유권의 양도, 담보권 및 임차권의 설정 기타 일체의 처분행위

【 을 구 】 (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권리자 및 기타사항
1	근저당권설정	2021년8월27일 제39719호 	2021년8월27일 추가설정계약 	채권최고액 금1,320,000,000원 채무자 주식회사서원테크 경상북도 경산시 하양읍 지식산업2로 124 근저당권자 주식회사신한은행 110111-0012809 서울특별시 중구 세종대로9길 20 (태평로2가) (시지지점) 공동담보 토지 경상북도 경산시 하양읍 대학리 1269의 담보물에 추가
1-1	1번근저당권변경	2021년8월27일 제39721호	2021년8월27일 변경계약	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2021-191호
2	근저당권설정	2021년8월27일 제39720호	2021년8월27일 추가설정계약	채권최고액 금3,240,000,000원 채무자 주식회사서원테크 경상북도 경산시 하양읍 지식산업2로 124 근저당권자 주식회사신한은행 110111-0012809 서울특별시 중구 세종대로9길 20 (태평로2가) (시지지점) 공동담보 토지 경상북도 경산시 하양읍 대학리 1269의 담보물에 추가
2-1	2번근저당권변경	2021년8월27일 제39722호	2021년8월27일 변경계약	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2021-192호

열람일시 : 2025년04월21일 14시34분22초

[건물] 경상북도 경산시 하양읍 대학리 1269 주건축물제1등

순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권리자 및 기타사항
3	근저당권설정	2021년10월21일 제46409호	2021년10월20일 설정계약	채권최고액 금3,800,000,000원 채무자 주식회사서원테크 경상북도 경산시 하양읍 지식산업2로 124 근저당권자 중소기업진흥공단 111271-0001332 경상남도 진주시 동진로 430(충무공동) (경북남부지부) 공동담보 토지 경상북도 경산시 하양읍 대학리 1269 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2021-244호

-- 이 하 여 백 --

열 략 일 시

SHB-R-479-9

공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2021-191호
변경내역표

일련 번호	접수일자	접수번호	변 경 내 역
1	2021년8월27일	39721	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2021-191호

간지

일련 번호	접수일자	접수번호	변 경 내 역
1	2021년8월27일	39721	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2021-191호

[별지 제3호 양식]

공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록(표지)

근저당권자겸
채 권 자

주식회사 신한은행

근저당권설정

주식회사 서원테크

자겸 채무자

신청 대리인

법 무 사

법무사 채인규 사무소

대구 수성구 등재구로395, 9층(법무사)

T.756-1200, F.759-7103



※ 물건의 목록을 별지로 첨부한다.

기계기구 감정평가명세표

페이지 : 1

기호	명 칭 (종 류) 구조, 규격, 형식, 용량	제 작 자 제작번호 제작일자	수량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
1	폐수처리시설 원수펌프 Motor: 1HP X 2EA 불로워 Motor: 3HP X 2EA 슬러지이송펌프 Motor: 2HP X 2EA 화학반응조 1500*4500*1500 반응조 교반기 Motor: 2HP X 3EA 약품탱크 2m ³ X 3EA 침전조 Ø3000*2500H 감속기 Motor: 1HP 농축조 Ø1800*2000H 발류조 1200*1200*1200 배관 및 기타구대시설 포함	기림환경산업 2021.08	1식	-	105,000,000	105,000,000 x 1.000(15/15)

기계기구 감정평가명세표

페이지 : 2


기호	명칭 (종류) 구조, 규격, 형식, 용량	제작자 제작번호 제작일자	수량	감정평가액		비고
				단가	금액	
2	수변전설비 Cap': 3700KV T/R: 300KVA X 1EA 700KVA X 1EA A.S.S M.O.F C.O.S VCB반 ABC반 X 2EA MCCB반 X 5EA 백관파이프 및 기타부대설비 일체 한계	주식회사 누리전기 2021.08 설치	1식	-	400,000,000 ₩505,000,000.-	400,000,000 x 1.000(15/15)

위 기계, 기구에 부합된 증물, 부합물 일체를 포함한다.

위 기계, 기구가 설치된 장소

1. 경상북도 경산시 하양읍 대학리 1269 공장용지 4888.1평방미터
2. 경상북도 경산시 하양읍 대학리 1269 주거건축물제1동
[도로명주소] 경상북도 경산시 하양읍 지식산업1로 24
철근콘크리트구조 철근콘크리트,판넬지붕 4층 공장
1층 1639.53평방미터
2층 1219.13평방미터
3층 1033.4평방미터
4층 261.15평방미터
1층 19.98평방미터

공장 및 광업재단 지당법 제6조에 의한 기계,기구 목록 : 별지 기재와 같음



[건물] 경상북도 경산시 하양읍 대학리 1269 주건축물제1동

관할등기소 대구지방법원 경산등기소

열람용

* 실선으로 그어진 부분은 말소사항을 표시함.

* 기록사항 없는 압구, 을구는 '기록사항 없음' 으로 표시함.

* 증명서는 컬러 또는 흑백으로 출력 가능함.

* 본 등기사항증명서는 열람용이므로 출력하신 등기사항증명서는 법적인 효력이 없습니다.

열람일시 : 2025년04월21일 14시34분22초

SHB-A-479-01

공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2021-192호
변경내역표

일련 번호	접수일자	접수번호	변 경 내 역
1	2021년8월27일	39722	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2021-192호

간지

일련 번호	접수일자	접수번호	변 경 내 역
1	2021년8월27일	39722	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2021-192호

[별지 제3호 양식]

공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록(표지)

근저당권자겸	주식회사 신한은행
채 권 자	
근저당권설정	주식회사 서원테크
자겸 채무자	
신청 대리인	법무사 채인규 사무소
법 무 사	대구 수성구 동대구로 305, 9층(별첨)
	T.756-1200, F.759-7103



※ 물건 목록을 별지로 첨부한다.

기계기구 감정평가명세표

페이지 : 1

기호	명 칭 (종 류) 구조, 규격, 형식, 용량	제 작 자 제작번호 제작일자	수량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
1	폐수처리시설 원수펌프 Motor: 1HP X 2EA 블로워 Motor: 3HP X 2EA 슬러지이송펌프 Motor: 2HP X 2EA 화학반응조 1500*4500*1500 반응조 교반기 Motor: 2HP X 3EA 약품탱크 2m ³ X 3EA 침전조 Ø3000*2500H 감속기 Motor: 1HP 농축조 Ø1800*2000H 방류조 1200*1200*1200 배관 및 기타부대시설 포함	기령환경산업 2021.08	1식	-	105,000,000	105,000,000 x 1.000(15/15)

기계기구 감정평가명세표

페이지 : 2

기호	명 칭 (종 류) 구조, 규격, 형식, 용량	제 작 자 제작번호 제작일자	수량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
2	수변전설비 Cap: 3700KW T/R: 3000KVA X 1EA 700KVA X 1EA A.S.S M.O.F C.O.S VOB반 ABG반 X 2EA MCCB반 X 5EA 백관파이프 및 기타부대설비 일체 합 계	주식회사 누리전기 2021.08 설치	1척	-	400,000,000	400,000,000 - x 1.000(15/15)
					₩505,000,000.-	

위 기계, 기구에 부합된 종물, 부합물 일체를 포함한다.

위 기계, 기구가 설치된 장소

1. 경상북도 경산시 하양읍 대학리 1269 공장용지 4888.1평방미터
2. 경상북도 경산시 하양읍 대학리 1269 주건축물제1동
[도로명주소] 경상북도 경산시 하양읍 지식산업1로 24
철근콘크리트구조 철근콘크리트,판넬지붕 4층 공장
1층 1639.53평방미터
2층 1219.13평방미터
3층 1033.4평방미터
4층 261.15평방미터
1층 19.98평방미터

공장 및 광업재단 저당법 제6조에 의한 기계,기구 목록 : 별지기재와 같음

410K15-1588

[건물] 경상북도 경산시 하양읍 대학리 1269 주건축물제1동

관할등기소 대구지방법원 경산등기소



* 실선으로 그어진 부분은 말소사항을 표시함.

* 기록사항 없는 갑구, 을구는 '기록사항 없음' 으로 표시함.

* 증명서는 컬러 또는 흑백으로 출력 가능함.

* 본 등기사항증명서는 열람용이므로 출력하신 등기사항증명서는 법적인 효력이 없습니다.

열람일시 : 2025년04월21일 14시39분38초

SHB-R-499-9/

공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2021-244호
변경내역표

일련 번호	접수일자	접수번호	변 경 내 역
1	2021년10월21일	46409	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2021-244호
2	2021년11월8일	48454	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제244호에 별지와 같이 목록 추가
3	2021년11월23일	49885	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제244호에 별지와 같이 목록 추가

간지

일련 번호	접수일자	접수번호	변 경 내 역
1	2021년10월21일	46409	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2021-244호

공장및광업재단저당법 제6조 목록(표지)

목록 제 호

신청서 접수	년 월 일	근저당권자 계권자	중소벤처기업진흥공단 취급지부 경북남부지부
	제 호	근저당권설정자 채무자	주식회사 서원테크
		신청대리인 법무사	법무사 하철우 

1	제	년 공장저당목록 호를 본호에 추가 년 월 일 제 호 ㉠	6	제	년 공장저당목록 호를 본호에 추가 년 월 일 제 호 ㉠
2	제	년 공장저당목록 호를 본호에 추가 년 월 일 제 호 ㉠	7	제	년 공장저당목록 호를 본호에 추가 년 월 일 제 호 ㉠
3	제	년 공장저당목록 호를 본호에 추가 년 월 일 제 호 ㉠	8	제	년 공장저당목록 호를 본호에 추가 년 월 일 제 호 ㉠
4	제	년 공장저당목록 호를 본호에 추가 년 월 일 제 호 ㉠	9	제	년 공장저당목록 호를 본호에 추가 년 월 일 제 호 ㉠
5	제	년 공장저당목록 호를 본호에 추가 년 월 일 제 호 ㉠	10	제	년 공장저당목록 호를 본호에 추가 년 월 일 제 호 ㉠

기계기구 감정평가 명세표

일련 번호	명 칭 (종 류) 구조 · 규격 · 형식 · 용량	제 작 자 제작번호 제작일자	수 량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
1	Compressor 1)Screw Air Compressor(2set) Model: E250n-A155(Ingersoll Rand) Serial No: 2029982C8D 2029952C8D Max Cap: 1514CFM Pressure Rang: 58~155PSIG Motor: 350Hp 2)Screw Air Compressor(1set) Model: E220i-A110(Ingersoll Rand) Serial No: 203004C8D Cap: 1485CFM Pressure: 100PSIG Motor: 300Hp 3)고압부스터 Air Compressor(4set) Model: 15T2(Ingersoll Rand) Serial No: NAR10246888 NAR10247277 NAR10247275 NAR10247220 Air 생산량: 2m³/min Motor: 15Hp 4)Air Tank ITEM No: DH-AT2.0H-01(대호산업) Cap: 1m³ 5)냉동식 Air Dryer(3set) Model: PCM1250(Jemaco) Serial No: 21APCM2038	Ingersoll Rand 외 2021.04 (공급: ㈜영알 인터내셔널)	1식	—	585,000,000	585,000,000 x 1,000(15/15)

기계기구 감정평가 명세표

일련 번호	품명 (종류) 구조·규격·형식·용량	제작자 제작번호 제작일자	수량	감정평가액		비고
				단가	금액	
	21APCM2039 21APCM2040 6)수냉식 에어컨(3set)&기타배관 합계				₩585,000,000.-	

기계기구 감정평가 명세표

일련 번호	명 칭 (종 류) 구조·규격·형식·용량	제 작 자 제작번호 제작일자	수 량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
1	냉동기 및 냉각탑 1)냉동기(스크류냉동기) Model: RCW026CA22 사용냉매: R-134a 법정 냉동능력: 92.48RT 냉동능력: 250.2USRT 냉동기소비전력 및 전류: 172.6kw/249.3A With Std Acc's 2)냉각탑(Cooling Tower) Model: HC-M 400RT(2set) Cooling Cap: 1,560,000kcal/hr Water Flow Rate: 250Ton/hr Fan Dia: Ø2360mm Fan Motor: 20HP With Std Acc's 합 계	공급: (주)엠알 인터내셔널 LG전자 #1073100001 #1073100002 2021.07 한창공업(주) #21-048 #21-048-1 2021.07	1식	—	335,000,000	335,000,000 x 1.000(15/15)
					₩335,000,000.-	

위 기계, 기구에 기타 부수되어 있는 시설물 일체도
본 근저당권의 담보목적으로 함.

위 기계, 기구가 설치된 장소

1. 경상북도 경산시 하양읍 대학리 1269 공장용지4888.1㎡
2. 경상북도 경산시 하양읍 대학리 1269
[도로명주소] 경상북도 경산시 하양읍 지식산업1로 24
철근콘크리트구조 철근콘크리트, 판넬지붕 4층 공장
1층 1639.53㎡
2층 1219.13㎡
3층 1033.4㎡
4층 261.15㎡
부속건물
일반철골구조 철근콘크리트, 판넬지붕 단층 폐수처리시설 19.98㎡



간지

일련 번호	접수일자	접수번호	변 경 내 역
2	2021년11월8일	48454	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제244호에 별지와 같이 목록 추가


공장 및 광업재단저당법 제6조 목록(표지)

목록 제	호
------	---

신청서 접 수	20	년	월	일
	제			호

20 년 월 설치에 의하여
공장저당목록 제2021-244호에
본호를 추가(인)

근저당권설정자 채 무 자	주식회사 서원테크
근저당권자 채 권 자	중소벤처기업진흥공단 취급자부 ; 경북남부지부
신 청 대 리 인	법무사 하 철 우 대구광역시 수성구 동구로 354, 301호(범어동)



기계기구 감정평가 명세표

일련 번호	명 칭 (종 류) 구조·규격·형식·용량	제 작 자 제작번호 제작일자	수 량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
1	Flake & Recycle Chip 건조 System Cap : Flakes Dryer : 40Ton/Day Recycle Chip Dryer : 10Ton/Day -Pet Chip Conveying & Drying and Bottle Flakes Conveying& Drying 1)Crystallizer(Flake) Model : PM101-17 Cap : 1670kg/h 2)Column Dryer(Flake) Model : DM201-17 Cap : 1670kg/hr 3)Cyclone(Flake) Model : DM104-2050 4)Heater(Flake) Model : DM111-135 Install Power : 135kw 5)Blower(Flake) Model : DM310-15 Volume : 18,586m ³ /h Motor : 90kw 6)Air Filter(Flake)	ZZDT (China) 2021.06 (공급: (주)엠알 인터내셔널)	1식	—	1,141,000,000	1,141,000,000 x 1.000(15/15)

기계기구 감정평가 명세표

연번	명 칭 (종 류) 구조·규격·형식·용량	제 작 자 제작번호 제작일자	수 량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
	7)Air Dehumidifier With Dry air control Unit(Flake) Cap : 1250N ^m /h 8)Heater(Flake) Model : DM215-54 Cap : 54kw 9)Crystallizer(Chip) Model : DM101-6 Cap : 85~420kg/h 10)Column Dryer(Chip) Model : DM201-4 Cap : 85~430kg/h Staying Period : ~5ths 11)Cyclone(Chip) Model : DM104-1300 Ø500*1200(L)m/m 12)Heater(Chip) Model : DM111-63 Power : 63kw 13)Blower(Chip) Model : LKV310-4 Volume : 5325m ³ /hr Motor : 30kw 14)Air Filter(Chip)					

기계기구 감정평가 명세표

일련 번호	명 칭 (종 류) 구조 · 규격 · 형식 · 용량	제 작 자 제작번호 제작일자	수 량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
	15) Air Dehumidifier(Chip) Type : Two-vessel Switch Alternately Cap : 30m ³ /hr. -70℃DP 16) Heater(Chip) Model : DM215-24 Cap : 24kw 17) Pulse Conveying System(Chip) Model : MC310-30(3ea) Cap : 3Ton/h 18) Roots Blower(Flake) Cap : 12m ³ /h(2ea) Motor : 15kw Speed : 1758r/min 18-1) Roots Blower(Flake) Cap : 10m ³ /h(2ea) Motor : 11kw Speed : 1758r/min 19) Rotary Valve(Chip) Specification : SPT0.55-III-4AC Speed : 3~11 20) Rotary Valve-3.5t/h(2ea) -(Flake) Type : DS-C10 Power : 2.2kw Volume : 10 t /R Speed : 34rev/min					

기계기구 감정평가 명세표

일련 번호	명 칭 (종 류) 구조 · 규격 · 형식 · 용량	제 작 자 제작번호 제작일자	수 량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
	20-1)Rotary Valve-2.5t/h(2ea) -(Flake) Type : DS-C10 Power : 2.2kw Volume : 10 ℓ /R Speed : 25rev/min 20-2)Rotary Valve-1.8t/h-(Flake) Type : DS-C6 Power : 1.5kw Volume : 6 ℓ /R Speed : 29rev/min 20-3)Rotary Valve-1.7t/h-(Flake) Type : DS-C6 Power : 1.5kw Volume : 6 ℓ /R Speed : 28rev/min -HMI 시스템 21)Operating Panel Item Number : P1,P2,P3,P4,C1,C2,C3 22)HMI Control Panel Item Number : DryG1. DryG2 합 계					
	0	하	여	백	₩ 141,000,000.-	

위 기계, 기구에 기타 부수되어 있는 시설물 일체도
본 근저당권의 담보목적으로 함.

위 기계, 기구가 설치된 장소

1. 경상북도 경산시 하양읍 대학리 1269 공장용지4888.1㎡
2. 경상북도 경산시 하양읍 대학리 1269
[도로명주소] 경상북도 경산시 하양읍 지식산업1로 24
철근콘크리트구조 철근콘크리트, 판넬지붕 4층 공장
1층 1639.53㎡
2층 1219.13㎡
3층 1033.4㎡
4층 261.15㎡
부속건물
일반철골구조 철근콘크리트, 판넬지붕 단층 폐수처리시설 19.98㎡

간지

일련 번호	접수일자	접수번호	변 경 내 역
3	2021년11월23일	49885	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제244호에 별지와 같이 목록 추가

공장 및 광업재단저당법 제6조 목록(표지)

목록 제	호
------	---

신청서 접 수	20	년	월	일
	제			호

20 년 월 설치에 의하여
공장저당목록 제2021-244호에
본호를 추가(인)

근저당권설정자 채무자	주식회사 서원테크
근저당권자 채권자	중소벤처기업진흥공단 취급지부 ; 경북남부지부
신청대리인	법무사 하철우 대구광역시 수성구 동마로 354, 301호(범어동)

기계기구 감정평가 명세표

일련 번호	명 칭 (종 류) 구조·규격·형식·용량	제 작 자 제작번호 제작일자	수 량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
1	Flake Melt Reactor System Cap : 40Ton/Day <Pet Flake Melting System Equipment & DCS(Distributed Control System)시스템설비> 1)Finisher Reactor ①Finisher Reactor 본체 Product No : AF21027 Position No : 07-R01 Total Volume : (Vessel)5.8m ³ (Jacket)0.78m ³ ②Agitator Model : PHD9065P4-LJR-200 Ratio : 193.83 Reducer Input:18.5kw/1500r.p.m ③Shaft Sealing System Product No : AF21014 Model : AZFZ-10L Nominal Flow : 10 l /min Heat Area : 4.2m ² 2)Vacuum Pump Unit(2set) ①ZJ-1200 Speed : 1450r.p.m Ultimate Pressure : 0.06pa Motor : 15kw	ACME 외 (China) 2021.06 (공급: (주)엠알 인터내셔널)	1식	—	1,796,000,000	1,796,000,000 x 1,000(15/15)

기계기구 감정평가 명세표

일련 번호	명 칭 (종 류) 구조 · 규격 · 형식 · 용량	제 작 지 제작번호 제작일자	수 량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
	㉔ZJ-300 Speed : 1450r.p.m Ultimate Pressure : 0.06pa Motor : 7.5kw ㉕ZJ-300 Speed : 1450r.p.m Ultimate Pressure : 0.06pa Motor : 7.5kw ㉖2BE-202 Speed : 970r.p.m Ultimate Pressure : 3300pa Motor : 30kw 3)Condenser for Poly Condensation (2set) Product No : W2021070, W2021071 Position No: 307-E01A, 307-E01B Total Volume : 1.7m³ 4)Vacuum Filter(2set) Product No : W2021072, W2021073 Position No: 307-V01A, 307-V01B Total Volume : 1.27m³ 5)Water Cooler(2set) Model : BB60H-560-304/EPDM Design Pressure : 1.6/2.0MPa Heat Exchange Area : 10.08m² 6)Water Circulation Pump(2set) Motor : 440v/60Hz/3kw					

기계기구 감정평가 명세표

일련 번호	명 칭 (종 류) 구조 · 규격 · 형식 · 용량	제 작 자 제작번호 제작일자	수 량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
	Pump Flow : 15m ³ /h 7)Collection Tank Product No : W2021079 Position No: 307-V04 Total Volume : 0.84m ³ 8)HTM High Tank Product No : W2021082 Position No: 320-V02 Total Volume : 2.2m ³ 9)Waste Collection Tank(2set) Product No : W2021074, W2021075 Position No: 307-V02A, 307-V02B Total Volume : 0.3m ³ 10)Liquid Gas Separato Product No : W2021076 Position No: 307-V03 Total Volume : 0.02m ³ 11)CPF Series Melt Filters Product Type : CPF-PT-9.0C Filter Area : 2*9.0m ² Filter Accuracy : 60μm Permission Pressure Range : 6.0Mpa Product Code : 2102016F0118 High Pressure : 22MPa High Temp : 310℃ 12)Melt Pump With Motor	(ZHEJIANG YUFENG)				

기계기구 감정평가 명세표

일련 번호	명 칭 (종 류) 구조 · 규격 · 형식 · 용량	제 작 자 제작번호 제작일자	수 량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
	Motor : 440V/60Hz/37kw Pump Cap : 1600cc/r 13)Viscosity Meter Pump With Motor Motor : 440V/60Hz/1.1kw 14)CPF Series Melt Filter Product Type : CPF-PT-2.0C Filter Area : 2*2.0m ² Filter Accuracy : 150μm Permission Pressure Range : 6.0Mpa Product Code : 2102016F0117 High Pressure : 22MPa High Temp : 310℃ 15)Gear Pump With Motor for Dosing System Motor : 440V/60Hz/4kw 16)Booster Pump With Motor for Dosing System Motor : 440V/60Hz/37kw 17)CPF Series Melt Filters Product Type : CPF-PT-19.5C Filter Area : 2*19.5m ² Filter Accuracy : 20μm Permission Pressure Range : 6.0Mpa Product Code : 2102016F0119 High Pressure : 22MPa High Temp : 330℃	(ZHEJIANG YUFENG)				

기계기구 감정평가 명세표

일련 번호	영 칭 (종 류) 구조·규격·형식·용량	제 작 자 제작번호 제작일자	수 량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
	18)Liquid Gas Separato for HTM Product No : W2021060 Position No : 308-V01 Total : Volume : 0.02m ³					
	19)CPF Series Melt Filter Product Type : CPF-PT-1.5C Filter Area : 2*1.5m ² Filter Accuracy : 20 μ m Permission Pressure Range : 6.0Mpa Product Code : 2101152F0107 High Pressure : 20MPa High Temp : 310℃ Chip Sheath Pressure : 0.25MPa	(ZHEJIANG YUFENG)				
	20)CPF Series Melt Filter Product Type : CPF-PT-1.5C Filter Area : 2*1.5m ² Filter Accuracy : 20 μ m Permission Pressure Range : 6.0Mpa Product Code : 2101152F0106 High Pressure : 20MPa High Temp : 310℃ Chip Sheath Pressure : 0.25MPa	(ZHEJIANG YUFENG)				
	21)Heat Transfer Oil Heater Volts : 440V Design Pressure : 0.8MPa Cylinder Specification : Ø273*1500m/m	(Yancheng Rital)				

기계기구 감정평가 명세표

일련 번호	명 칭 (종 류) 구조·규격·형식·용량	제 작 자 제작번호 제작일자	수 량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
	No : 20210521 Heating Power : 120kw Design Temp : 300℃ 22)Heat Transfer Oil Heater Volts 440V Design Pressure : 0.8MPa Cylinder Specification : $\varnothing 273 \times 1500 \text{mm}$ No : 20210520 Heating Power : 98kw Design Temp : 300℃ 23)HTM Circulation Pump(2ea) Q : 50m ³ /h 24)HTM Circulation Pump(2ea) Q : 40m ³ /h 25)HTM Low Tank Product No : W20210B1 Position No : 320-V01 Total Volume : 2.2m ³ 26)Gear lubricating Pump With Motor Pump Flux : 5m ³ /h Motor : 440V/60Hz/3kw 27)Field Control Panel Cabinet No : AC1(F). SC1(F) 28)제어반	(Yancheng Rital)				

기계기구 감정평가 명세표

구분	명칭 (종류) 구조·규격·형식·용량	제작자 제작번호 제작일자	수량	감정평가액		비고
				단가	금액	
	Heater : 150kw Motor : 440V/60Hz/200kw 34) Extruder for Dosing System Model : HX95 #HJ21004 Screw : Ø95mm L/D : 25/1 Heater : 45kw Motor : 440V/55kw 35) Dried Recycle Chip Extruder Model : JWM105 #21010071 Cap : 240kg/hr Screw : Ø105mm Heater : 32kw Motor : 440V/60Hz/55kw 36) Dried Recycle Chip Extruder Model : JWM105 #21010072 Cap : 240kg/hr Screw : Ø105mm Heater : 32kw Motor : 440V/60Hz/55kw 37) 기타부대설비	(ZHEJIANG ZHOU SAAN HAIXIN) (JWELL FIBER) (JWELL FIBER)				
	합 계					₩1,796,000,000.-

위 기계, 기구에 기타 부수되어 있는 시설물 일체도
본 근저당권의 담보목적으로 함.

위 기계, 기구가 설치된 장소

1. 경상북도 경산시 하양읍 대학리 1269 공장용지4888.1㎡
2. 경상북도 경산시 하양읍 대학리 1269
[도로명주소] 경상북도 경산시 하양읍 지식산업1로 24
철근콘크리트구조 철근콘크리트, 판넬지붕 4층 공장
1층 1639.53㎡
2층 1219.13㎡
3층 1033.4㎡
4층 261.15㎡
부속건물
일반철골구조 철근콘크리트, 판넬지붕 단층 폐수처리시설 19.98㎡

[건물] 경상북도 경산시 하양읍 대학리 1269 주건축물제1동

관할등기소 대구지방법원 경산등기소

열람용

* 실선으로 그려진 부분은 말소사항을 표시함.
* 증명서는 컬러 또는 흑백으로 출력 가능함.

* 기록사항 없는 갑구, 을구는 '기록사항 없음' 으로 표시함.

* 본 등기사항증명서는 열람용이므로 출력하신 등기사항증명서는 법적인 효력이 없습니다.

열람일시 : 2025년04월21일 14시51분40초