

SHB-8-361-04



등기사항전부증명서(말소사항 포함)

- 건물 -

고유번호 1751-2004-001713



[건물] 경상북도 성주군 용암면 용계리 산4-3 제1호

【 표 제 부 】 (건물의 표시)				
표시번호	접 수	소재지번, 건물명칭 및 번호	건 물 내 역	등기원인 및 기타사항
1	2004년10월20일	경상북도 성주군 용암면 용계리 산4-3 제1호	일반철골조 슬래브지붕 단층 공장 468.16㎡	도면편철장제1책 104장
2		경상북도 성주군 용암면 용계리 산4-3 제1호 [도로명주소] 경상북도 성주군 용암면 성암로 1086-4	일반철골조 슬래브지붕 단층 공장 468.16㎡	도로명주소 2012년11월6일 등기 도면편철장제1책 104장

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권리자 및 기타사항
1	소유권보존	2004년10월20일 제11825호		소유자 주식회사디씨엠 175111-0008322 성주군 용암면 용계리 산4-3
1-1	1번등기명의인표시 변경	2005년9월7일 제13095호	2005년5월20일 상호변경	주식회사디씨엠의 성명(명칭) 주식회사대호콘,택
2	가압류	2010년7월26일 제9245호	2010년7월26일 대구지방법원 서부지원 성주군법원과 가압류결정(2010카단116)	청구금액 금11,337,660 원 채권자 한국전력공사 114671-0001456 서울 강남구 삼성동 167
3	압류	2011년2월1일 제1012호	2011년1월19일 압류(재무과-2011-10003)	권리자 경상북도성주군
4	임의경매개시결정	2011년5월18일 제5318호	2011년5월17일 대구지방법원	채권자 주식회사 신한은행 서울 중구 태평로2가 120

[건물] 경상북도 성주군 용암면 용계리 산4-3 제1호

순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권리자 및 기타사항
			서부지원의 임의경매개시결 정(2011타경557 5)	(기업여신관리부 영남)
5	4번임의경매개시결 정등기말소	2011년7월1일 제7445호	2011년6월29일 취하	
6	강제경매개시결정	2011년11월1일 제13861호	2011년10월31일 대구지방법원 서부지원의 강제경매개시결 정(2011타경131 01)	채권자 김성수 600102-***** 대구 서구 비산동 1370-1
7	6번강제경매개시결 정등기말소	2011년12월15일 제16860호	2011년12월13일 취하	
8	임의경매개시결정	2012년10월23일 제15014호	2012년10월23일 대구지방법원 서부지원의 임의경매개시결 정(2012타경120 51)	채권자 농협은행 주식회사 110111-4809385 서울특별시 중구 통일로 120 (충정로1가) (경북영업부)
9	임의경매개시결정	2012년11월29일 제17130호	2012년11월29일 대구지방법원 서부지원의 임의경매개시결 정(2012타경134 81)	채권자 주식회사 신한은행 110111-0012809 서울 중구 대평로2가 120 (기업여신관리부)
10	2번가압류등기말소	2014년5월22일 제6884호	2014년5월21일 해제	
11	소유권이전	2014년11월3일 제15938호	2014년11월3일 임의경매로 인한 매각	소유자 이갑수 750906-***** 대구광역시 달서구 달구벌대로 995, 103동 701호(파호동, 성서우방유셀)
12	3번압류, 8번임의경매개시결 정, 9번임의경매개시결	2014년11월3일 제15938호	2014년11월3일 임의경매로 인한 매각	

[건물] 경상북도 성주군 용암면 용계리 산4-3 제1호

순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권리자 및 기타사항
	정 등기말소			
13	가압류	2024년10월16일 제11696호	2024년10월16일 창원지방법원 진주지원의 가압류 결정(2024카단1 2088)	청구금액 금72,641,356 원 채권자 중소기업진흥공단 111271-0001332 경상남도 진주시 동진로 430(충무공동, 중소벤처기업진흥공단) (경북지역본부)
14	압류	2024년10월23일 제12039호	2024년10월22일 압류(재무과-00 5699)	권리자 성주군 3744
15	가압류	2024년11월5일 제12490호	2024년11월5일 대구지방법원의 가압류 결정(2024카단3 9163)	청구금액 금1,194,200,000 원 채권자 신용보증기금 114271-0001636 대구광역시 동구 침단로 7 (신서동) (성서지점)
16	가압류	2024년11월27일 제13391호	2024년11월27일 대구지방법원의 가압류 결정(2024카단4 0104)	청구금액 금279,766,787 원 채권자 중소기업은행 110135-0000903 서울 중구 을지로 79 (을지로2가) (대구경북동부지역본부)
17	임의경매개시결정	2024년12월16일 제14187호	2024년12월16일 대구지방법원 서부지원의 임의경매개시결 정(2024타경445 32)	채권자 중소기업은행 110135-0000903 서울 중구 을지로 79 (을지로2가) (대구경북동부지역본부)
18	보전처분	2025년1월23일 제793호	2025년1월23일 대구지방법원의 임원재산보전처 분(2025회단101)	금지사항 소유권의 양도, 담보권 및 임차권의 설정 기타 일체의 처분행위
19	회생절차개시	2025년3월20일 제1112491호	2025년3월20일 대구지방법원의 회생절차개시결 정(2025회단101)	

[건물] 경상북도 성주군 용암면 용계리 산4-3 제1호

【 을 구 】 (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권리자 및 기타사항
1	근저당권설정	2005년9월13일 제13451호	2005년9월7일 추가설정계약	채권최고액 금삼억육천만원 채무자 주식회사대호에코텍 대구 달서구 감삼동 170-1 근저당권자 주식회사신한은행 110111-0303183 서울 중구 태평로2가 120 (대구지업금융지점) 공동담보목록 제2005-182호 공장저당법제7조목록제140호
1-1	1번근저당권이전	2006년11월28일 제17106호	2006년4월1일 회사합병	근저당권자 주식회사신한은행 110111-0012809 서울 중구 태평로2가 120 (대구지업금융지점)
1-2	1번근저당권변경	2006년11월30일 제17275호	2006년5월13일 전거	주식회사대호에코텍의 주소 대구 수성구 이천동 2-2
1-3	1번근저당권이전	2014년5월20일 제6765호	2014년5월20일 확정채권양도	근저당권자 케이에이제삼차유동화전문유한회사 110114-0138758 서울특별시 중구 남대문로 84 (을지로2가)
1-4	1번근저당권이전	2014년5월20일 제6766호	2014년5월20일 확정채권양도	근저당권자 최정림 610914-***** 대구광역시 달성군 화원읍 성천로26길 7
1-5	1번근저당권부질권	2014년5월20일 제6767호	2014년5월20일 설정계약	채권액 금360,000,000원 채무자 최정림 대구광역시 달성군 화원읍 성천로26길 7 채권자 주식회사유니온상호저축은행 170111-0158875 대구광역시 중구 국채보상로 570-1(전동) 공동담보목록 제2014-145호
2	근저당권설정	2005년9월13일 제13452호	2005년9월7일 추가설정계약	채권최고액 금940,000,000원 채무자 주식회사대호에코텍 대구 달서구 감삼동 170-1 근저당권자 주식회사신한은행 110111-0303183 서울 중구 태평로2가 120 (대구지업금융지점) 공동담보목록 제2005-183호 공장저당법제7조목록제141호
2-1	2번근저당권이전	2006년11월28일	2006년4월1일	근저당권자 주식회사신한은행 110111-0012809

[건물] 경상북도 성주군 용암면 용계리 산4-3 제1호

순위번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타사항
		제17107호	회사합병	서울 중구 태평로2가 120 (대구기업금융지점)
2-2	2번근저당권변경	2006년11월30일 제17276호	2006년5월13일 전거	주식회사대호에코텍의 주소 대구 수성구 이천동 2-2
2-3	2번근저당권이전	2014년5월20일 제6768호	2014년5월20일 확정채권양도	근저당권자 케이에이세삼차유동화전문유한회사 110114-0138758 서울특별시 중구 남대문로 84(을지로2가)
2-4	2번근저당권이전	2014년5월20일 제6769호	2014년5월20일 확정채권양도	근저당권자 최정람 610914-***** 대구광역시 달성군 화원읍 성천로26길 7
2-5	2번근저당권부질권	2014년5월20일 제6770호	2014년5월20일 설정계약	채권액 금940,000,000원 채무자 최정람 대구광역시 달성군 화원읍 성천로26길 7 채권자 주식회사유니온상호저축은행 170111-0158875 대구광역시 중구 국채보상로 570-1(전동) 공동담보목록 제2014-148호
3	근저당권설정	2006년8월22일 제10663호	2006년8월22일 추가설정계약	채권최고액 금일십오억원정 채무자 주식회사대호에코텍 대구 수성구 이천동 2-2 근저당권자 주식회사국민은행 110111-2365321 서울 중구 남대문로2가 9-1 (달서기업금융지점) 공동담보목록 제2006-179호
4	근저당권설정	2007년6월28일 제11453호	2007년6월27일 추가설정계약	채권최고액 금2,300,000,000원 채무자 주식회사대호에코텍 대구 수성구 이천동 2-2 근저당권자 농업협동조합중앙회 110136-0027690 서울특별시 중구 충정로1가 75 (대현동지점) 공동담보목록 제2007-130호
5	3번근저당권설정등기말소	2007년6월28일 제11454호	2007년6월27일 해지	
6	1-5번질권, 2-5번질권 등기말소	2014년11월3일 제15938호	2014년11월3일 임의경매로	

[전물] 경상북도 성주군 용암면 용계리 산4-3 제1호

순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권리자 및 기타사항
			인한 매각	
7	1번근저당권설정, 2번근저당권설정, 4번근저당권설정 등기말소	2014년11월3일 제15938호	2014년11월3일 임의경매로 인한 매각	
8	근저당권설정	2014년11월3일 제15939호	2014년11월3일 설정계약	채권최고액 금3,250,000,000원 채무자 이갑수 대구광역시 달서구 달구벌대로 995, 103동 701호(파호동, 성서우방유셀) 근저당권자 대구축산업협동조합 170137-0000357 대구광역시 동구 동북로 296(신암동) (자산동지점) 공동담보목록 제2014-414호 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2014-238호
9	8번근저당권설정등 기말소	2014년12월4일 제17803호	2014년12월4일 해지	
10	근저당권설정	2014년12월4일 제17805호	2014년12월4일 설정계약	채권최고액 금2,580,000,000원 채무자 이갑수 대구광역시 달서구 달구벌대로 995, 103동 701호(파호동, 성서우방유셀) 근저당권자 중소기업은행 110135-0000903 서울특별시 중구 을지로 79(을지로2가) (왜관공단지점) 공동담보목록 제2014-447호 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2014-260호
11	근저당권설정	2017년4월19일 제5430호	2017년4월19일 설정계약	채권최고액 금1,200,000,000원 채무자 이갑수 대구광역시 달서구 달구벌대로 995, 103동 701호(파호동, 성서우방유셀) 근저당권자 중소기업은행 110135-0000903 서울특별시 중구 을지로 79 (을지로2가) (왜관공단지점) 공동담보목록 제2017-109호
11-1	11번근저당권변경	2017년6월28일	2017년6월28일	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록

[건물] 경상북도 성주군 용암면 용계리 산4-3 제1호

순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권리자 및 기타사항
		제8979호	변경계약	제2017-107호
12	근저당권설정	2018년1월22일 제976호	2018년1월22일 설정계약	채권최고액 금600,000,000원 채무자 이갑수 대구광역시 달서구 달구벌대로 995, 103동 701호(파호동, 성서우방유헤) 근저당권자 중소기업은행 110135-0000903 서울특별시 중구 을지로 79(을지로2가) (왜관공단지점) 공동담보목록 제2018-18호 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2018-4호
13	근저당권설정	2024년8월7일 제8802호	2024년8월7일 설정계약	채권최고액 금110,000,000원 채무자 이갑수 대구광역시 달서구 달구벌대로 995, 103동 701호(파호동, 성서우방유헤) 근저당권자 주식회사한솔이엔씨 170111-0416041 대구광역시 달서구 야외음악당로 50, 5층(성당동) 공동담보목록 제2024-204호
14	근저당권설정	2024년8월7일 제8811호	2024년8월7일 추가설정계약	채권최고액 금1,200,000,000원 채무자 이갑수 대구광역시 달서구 달구벌대로 995, 103동 701호(파호동, 성서우방유헤) 근저당권자 주식회사신한은행 110111-0012809 서울특별시 중구 세종대로9길 20(태평로2가) (성서공단기업금융2센터) 공동담보목록 제2024-205호
14-1	14번근저당권가처분	2025년1월7일 제201호	2025년1월7일 대구지방법원 서부지원의 가처분결정(202 4카단8573)	피보전권리 사해행위취소로 인한 근저당권말소등기 청구권 채권자 신용보증기금 114271-0001636 대구 동구 첨단로 7 (신서동) (성서지점) 금지사항 양도, 담보권설정 기타 일체의 처분행위의 금지
15	근저당권설정	2024년8월7일 제8812호	2024년8월7일 추가설정계약	채권최고액 금240,000,000원 채무자 이갑수

[건물] 경상북도 성주군 용암면 용계리 산4-3 제1호

순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권리자 및 기타사항
				대구광역시 달서구 달구벌대로 995, 103동 701호(과호동, 성서우방유셀) 근저당권자 주식회사신한은행 110111-0012809 서울특별시 중구 세종대로9길 20(태평로2가) (성서공단기업금융2센터) 공동담보목록 제2024-206호
15-1	15번근저당권가처분	2025년1월7일 제201호	2025년1월7일 대구지방법원 서부지원의 가처분결정(202 4카단8573)	피보전권리 사해행위취소로 인한 근저당권말소등기 청구권 채권자 신용보증기금 114271-0001636 대구 동구 침단로 7 (신서동) (성서지점) 금지사항 양도, 담보권설정 기타 일체의 처분행위의 금지

— 이 하 여 백 —

열람일시

SHB-8-361-df

공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2014-260호
변경내역표

일련 번호	접수일자	접수번호	변 경 내 역
1	2014년12월4일	17805	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2014-260호
2	2018년1월22일	975	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2014-260호에 별지와 같이 목록 분리

간지

일련 번호	접수일자	접수번호	변 경 내 역
1	2014년12월4일	17805	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2014-260호

공장 및 광업재단 저당법 제 6 조 목록(표지)

목록 제 호

신청서 20 년 월 일
접수 제 호

근저당권자 겸.
채권자 중소기업은행
근저당권설정자 이 갑 수
채무자 이 갑 수
신청 대리인 법무사 최 상 의
대구광역시 서구 국채보상로 241(평리동)

1	20 년 공장저당목록 제 호를 본호에 추가 20 년 월 일 제 호 ㉠	6	20 년 공장저당목록 제 호를 본호에 추가 20 년 월 일 제 호 ㉠
2	20 년 공장저당목록 제 호를 본호에 추가 20 년 월 일 제 호 ㉠	7	20 년 공장저당목록 제 호를 본호에 추가 20 년 월 일 제 호 ㉠
3	20 년 공장저당목록 제 호를 본호에 추가 20 년 월 일 제 호 ㉠	8	20 년 공장저당목록 제 호를 본호에 추가 20 년 월 일 제 호 ㉠
4	20 년 공장저당목록 제 호를 본호에 추가 20 년 월 일 제 호 ㉠	9	20 년 공장저당목록 제 호를 본호에 추가 20 년 월 일 제 호 ㉠
5	20 년 공장저당목록 제 호를 본호에 추가 20 년 월 일 제 호 ㉠	10	20 년 공장저당목록 제 호를 본호에 추가 20 년 월 일 제 호 ㉠

기계기구 평가명세표

[기준시점 : 2014-09-24]

기호	명 칭 (종 류) 구조, 규격, 형식, 용량	제 작 자 제작번호 제조년월일	수량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
	(2006년도 증설) Cap: 250Ton/Hr 선별개체: 3종류(목재, 일반 쓰레기, 골재 등) 진동수: 875rpm 진폭: 9m/m Motor: 15Kw×4P - Belt Conveyor 650(W)×15,000(L)m/m×5.8Kw 1,000(W)×17,000(L)m/m×11.2Kw 1,000(W)×8,000(L)m/m×7.5Kw 1,000(W)×8,000(L)m/m×7.5Kw					
	(4) 2차 파쇄기(JAW CRUSHER) Model: KSD-JC5513 Single-Toggle Type Cap: 100Ton/Hr 투입구: 330(W)×1,400(L)m/m 배출크기: 50 ~ 120mm Motor: 75Kw×6P×2ea - Magnet Belt Model: KSD-M12080 Motor: 2.2Kw×4P - Belt Conveyor 900(W)×20,000(L)×11.2Kw(1/30) 1,040(W)×10,000(L) ×7.5Kw(1/30) 900(W)×20,000(L)×11Kw ×2ea(1/30) : 기호1)에서 기호2)로 이동하는 Belt 900(W)×15,000(L)×11Kw ×1ea(1/30)					
	(5) 운전실, Panel부 및 기타부대시설 일체					
2	재생골재 Sand Plant Cap: 160Ton/Hr	신광정공 외 2002	1식		평가외	귀요청

기계기구 평가명세표

[기준시점 : 2014-09-24]

기호	명 칭 (종 류) 구조, 규격, 형식, 용량	제 작 자 제작번호 제조년월일	수량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
	(1) Vibrating Grizzly Feeder Model: 1042 Size: (W)1,050×(L)4,200m/m Hopper: 20m³ (W)4,300×(L)5,000m/m 진동수: 150 ~ 800rpm Motor: VS22kw - Belt Conveyor: (W)900×(L)9,100mm×7.9kw(1/30) (2) 1차 Vibrating Screen Model: KSD-VS2160 Cap: 200Ton/Hr 선별개체: 4종류 (골재, 부순모래 외) 진동수: 875rpm 진폭: 9m/m Motor: 37.5kw×4P - Belt Conveyor: (W)650×(L)5,000m/m ×5.6kw(1/30) (W)650×(L)12,000m/m ×5.6kw(1/30) (3) 1차 파쇄기 (JAW CRUSHER) Model: KSD-JCS513 Single-Toggle Type Cap: 100Ton/Hr 투입구: 830(W)×1,400(L)m/m 배출크기: 50 ~ 120mm Motor: 75kw×6P×2ea - Belt Conveyor: (W)900×(L)5,000m/m (4) Cone Crusher Model: 1300CSH 투입크기: 130 ~ 150mm 배출크기: 50 ~ 120mm 처리능력: 200 ~ 250Ton/Hr					

PAC

기계기구 평가명세표

[기준시점 : 2014-09-24]

기호	명 칭 (종 류) 구조, 규격, 형식, 용량	제 작 자 제작번호 제조년월일	수량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
	Motor: 112kw×6P - Belt Conveyor (W)900×(L)8,200m/m ×7.5kw(1/30) (W)900×(L)17,300m/m ×11.2kw(1/30) (5) 2차 Vibrating Screen Model: 2160 Size: (W)2,100×(L)6,000m/m 전동수: 850rpm Motor: 37kw×4P - Belt Conveyor (W)900×(L)16,000m/m ×3.7kw(1/30) (W)900×(L)19,300m/m ×7.5kw(1/30) (6) Sand Unit Model: SCS500×160 Cap: SAND=160Ton/Hr Water 포함=500Ton/Hr Size: 6,000×5,000(H)m/m - Tank Volume: 5m³ (Sand + Water) 투입구 Wire Grid: 20mm Mesh - Cyclone Size: Ø900m/m 내부 Rubber Coating: 12m/m(1) - Dryer Screen Size: 160Ton/Hr Cutting Mesh: 폴리우레탄 0.6m/m ~ 1m/m Vibrating Motor: 5.5kw×6P×2set - Sand Pump Model: JFP 8"×6" AH EL R/L (라미너 고무 Type) Cap: 480m³/Hr×25m Pump 회전수: 665rpm					

P A O C

기계기구 평가명세표

[기준시점 : 2014-09-24]

기호	영 상 (종 류) 구조, 규격, 형식, 용량	제 작 자 제작번호 제조년월일	수량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
	Motor: 55kw×6P - 배관 및 Chute Pipe: 내마모 Rubber Coating 6(T)/m Hose: 내마모 Rubber Hose Chute: 내마모 Rubber Coating 6(T)/m - Belt Conveyor (W)900×(L)4,800m/m ×3.7kw(1/30) (W)900×(L)12,000m/m ×7.5kw(1/30) (W)800×(L)15,000m/m ×11.2kw(1/30) (7) Impact Sand Crusher Model: AG1DL Max Feed: 50m/m Rotor Size: 1,000m/m RPM: 1,000 ~ 1,500 Power: 225 ~ 300kw Through-Put Cap: 250Ton/Hr - Belt Conveyor (W)900×(L)24,100m/m ×11.2kw(1/30) (8) Belt Magnet 및 송풍기 (9) 수처리부 ① 침수조 Con'c조 (W)5,500×(L)6,500×(H)3,500m/m (T: 200m/m) - Water Pump Model: NPP-200C Motor: 45kw×2P 토출량: 7.0m³/min 압력: 25M ② 침수탱크 Con'c조					소재불명

P.O.C

기계기구 평가명세표

[기준시점 : 2014-09-24]

기호	명 칭 (종 류) 구조, 규격, 형식, 용량	제 작 자 제작번호 제조년월일	수량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
	(W)5,500×(L)13,500 ×(H)3,500m/m(T: 200m/m) - Water Pump Model: NPP-2000 Motor: 45kw×4P 토출량: 7.0m³/min 양정: 25M ③ Thickener(침전조) Type: Decane Type Size: Ø11,000×(H)12,500 ×Ø3,600m/m 수처리 Cap: 420m³/Hr 슬러지침전능력: 20Ton/Hr - Sludge Pump Model: JS04×3EL R/L Motor: 11kw×4P 토출량: 72m³/Hr 양정: 15m ④ Sludge Silo Volume: 100m³×2기 Size: Ø5,550×4,680(H)m/m 교반기 Motor: 19kw×4P×1/60 교반기속도: 30rpm ⑤ Dewatering(약품병크) Volume: 10m³×2기 Size: Ø2,330×2,440(H)m/m 교반기 Motor: 2.2kw×4P×1/10 교반기속도: 180rpm 이송 Pump: Submersible Pump 3.7kw×2P Dumping Pump: 0.5kw×4P ⑥ Auto Membrane Filter Press (2set) - Filter Press 본체 Model: TSMC 80L(W) 본체재질: SS41; Epoxy Coating Dimension: 1,650×2,900 ×9,650m/m Chambers: (W)1,250×(L)1,250 ×80(1)m/m×80ea.					

17/32

기계기구 평가명세표

[기준시점 : 2014-09-24]

기호	명 칭 (종 류) 구조, 규격, 형식, 용량	제 작 자 제작번호 제조년월일	수량	감 정 평 가 액		비 고
				단 기	금 액	
5	Tr: 30: 900kVA × 1ea TQ: 30kVA × 1ea M.O.F: 13.2kV 30/5A × 1ea A.S.S: 25.8kV 200A × 1대 P.F.Y: 25.8kV 200A × 3대 S.O.S: 24kV 100A × 3대 L.A: 18kV × 1조 Con'tc Pole: 14M × 2본 CP 전주(중하중): 1M × 9본 Panel: 900 × 2,700 × 1,500 × 1면 기타부대시설일체 지하수 Cap: 80Ton/Day 심도: 150M 케이싱: 그라우팅 아연강판 Ø300mm × 10M 일부케이싱 아연강판 Ø200mm × 10M 내부케이싱 P.E Ø150mm × 150M 수중 Motor: 3.7kw × 1ea	명성지하수 개발 2002	1식	-	-	평가외 귀요청
6	소각로 Cap: 195kg/Hr (1) 투입게이트 × 2set Size: 4,800(W) × 4,800(L) × 450(H)mm 형식: 유압모터 구동방식(HP) (2) 1차 연소실 일괄투입식 소각로 Cap: 195kg/Hr 연소실체적: 33m³ 재질: HAC-160 + Silica Board	국산 2002.11	1식	-	-	평가외 귀요청

PAC

기계기구 평가명세표

[기준시점 : 2014-09-24]

기호	명 칭 (종 류) 구조, 규격, 형식, 용량	제 작 자 제작번호 제조년월일	수량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
	×SS41 버너: 8-30kg/Hr (Gun Type) (3) 2차 연소실 (재연소실) Size: $\varnothing 1,940 \times 4,156$ (L) m/m 연소실체적: 5m ³ 재질: Incol-140 + Silica Board ×SS41 버너: SHG-45, 23-48kg/Hr (Gun Type) ×2ea (4) 감온설비 - Waste Heat Exchange (열교환기) 형식: Smoke Tube Type (연관식) Cap: 1.1Tm/Hr - Water Tank Cap: 0.2m ³ 재질: SS41, Level Gauge (5) 대기오염방지시설 - 반건식 세정탑 (Semi-Dry Scrubber) 흡수 및 흡착 Cap: 85m ³ /min × 1set Size: $\varnothing 970 \times 2,910$ (H) m/m 재질: SUS304 - Cyclone 집진유입형 Cap: 100m ³ /min Size: $\varnothing 970 \times 2,910$ (H) m/m 재질: SS41 (6t) (6) Stack Size: $\varnothing 582 \times 11,895$ (H) m/m 재질: SS41 (6t) (7) 송풍기 (1) F.O Fan - 1차 연소실 (건류실)					

기계기구 평가명세표

[기준시점 : 2014-09-24]

기호	명 칭 (종 류) 구조, 규격, 형식, 용량	제 작 자 제작번호 제조년월일	수량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
	50m ³ /min×350mm ² ×10P - 2차 연소실(재연소실) 50m ³ /min×350mm ² ×7.5P (2) 1.0 Fan 140m ³ /min×250mm ² ×20P (8) 전기, Panel, Oil Tank 및 기타부대시설일체 합 계		6점			WO-

2014-09-24

위 기계기구 종물, 부합물 일체를 포함한다.
위 기계기구 설치된 장소는 다음과 같음.

1. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-1 잡종지 4107 m²
2. 동 지 상
철근콘크리트조 및 철골조 판넬지붕 2층 공장
1층 창고 253.06 m²
2층 공장 159.64 m²
3. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-4 잡종지 5623 m²
4. 동 지 상
[도로명주소] 경상북도 성주군 용암면 성암로 1086-4
일반철골구조 판넬지붕 2층 공장
1층 204 m²
2층 510 m²
5. 경상북도 성주군 용암면 용계리 산 4-3 임야 60373 m²
6. 동 지 상 제1호
[도로명주소] 경상북도 성주군 용암면 성암로 1086-4
일반철골조 슬래브지붕 단층 공장 468.16 m²
7. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-10 공장용지 435 m²

아 상

간지

일련 번호	접수일자	접수번호	변 경 내 역
2	2018년1월22일	975	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2014-260호에 별지와 같이 목록 분리

기계기구 분리의
공장 및 광업재단 저당법 제 6 조 목록 (표지)

목 록 제 호

신청서 접수	서기 20 년 월 일
	제 호

서기 2014년 공장저당목록 제 2014-260 호
에 본 호의 기계기구를 분리. ①

근저당권설정자 겸.

채 무 자 이 갑 수

근저당권자 경

채 권 자 중 소 기 업 은 행

신 청 대 리 인 법 무 사 최 상 익

대구광역시 서구 국채보상로 241(평리동)



기계기구 분리의 표시

기계기구 및 공작물 감정평가명세표
MACHINERY & EQUIPMENT APPRAISAL SPECIFICATIONS

기호	명 칭 (종 류) 구조, 규격, 형식, 성능	제 작 자 제 작 번 호 제작(취득)일자 수입 신고 일자	수 량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
	재생원재 Sand Plant Cap: 160Ton/hr (1) Vibrating Grizzly Feeder Model: 1042 Size: (W)1,050×(L)4,200mm Hopper: 20m' ((W)4,300×(L)5,000mm)	신광정공와 2002	1식		149,600,000	1,100,000,000x 0.136 (2/15)

28

崔利義

45.28 / 757a6650-67a / 2017-12-27 10:06:37 / 15992 / 618

소중한 고객정보 지켜야, 바로 당신입니다!

기계기구 및 공작물 감정평가명세표

MACHINERY & EQUIPMENT APPRAISAL SPECIFICATIONS

기호	영 칭 (종 류) 구조, 규격, 형식, 성능	제 작 지 제 작 번 호 제작(취득)일자 수입 신고 일자	수 량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
	진동수: 160-800r.p.m Motor: VS22kw -Belt Conveyor: (W)900×(L)9,100mm×7.5kw(1/30) (2) 1차 Vibrating Screen Model: KSD-VS2160 Cap: 200Ton/Hr 선별개체: 4종류 (골재, 부순모래외) 진동수: 875r.p.m 진폭: 9m/m Motor: 37.5kw×4p -Belt Conveyor (W)650×(L)5,000m/m×5.6kw(1/30) (W)650×(L)12,000m/m ×5.6kw(1/30) (3) 1차 파쇄기(JAW CRUSHER) Model: KSD-JC5513 Single-Toggle Type Cap: 100Ton/Hr 투입구: 330(W) x 1,400(L)m/m 배출크기: 50-120mm Motor: 76kw×6p x 2ea -Belt Conveyor (W)900×(L)5,000m/m (4) Cone Crusher Model: 1300CSH 투입크기: 130-150mm 배출크기: 50-120mm 처리능력: 200-250Ton/Hr Motor: 112kw×8p -Belt Conveyor (W)900×(L)8,200m/m×7.5kw(1/30) (W)900×(L)17,300m/m ×11.2kw(1/30) (5) 2차 Vibrating Screen Model: 2160 Size: (W)2,100×(L)6,000m/m					

佳代異

기계기구 및 공작물 감정평가명세표 MACHINERY & EQUIPMENT APPRAISAL SPECIFICATIONS

기호	명 칭 (종 류) 구조, 규격, 형식, 성능	제 작 자 제 작 번 호 제작(취득)일자 수입 신고 일자	수 량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
	전동수: 850r.p.m Motor: 37kw×4p -Belt Conveyor (W)900×(L)16,000m/m ×3.7kw(1/30) (W)900×(L)19,300m/m ×7.5kw(1/30) (6) Sand Unit Model: SKS500×160 Cap: SAND-160Ton/Hr Water포함-500Ton/Hr Size: 6,000×5,000(H)m/m ① Tank Volume: 5m³(Sand+Water) 투입구 Wire Grid: 20mm Mesh ② Cyclone Size: Ø900m/m 내부 Rubber Coating: 12m/m(t) ③ Dryer Screen Size: (W)1,500×(L)3,000m/m Cap: 160Ton/Hr Cutting Mesh: 폴리우레탄 0.6m/m~1m/m Vibrating Motor: 5.5kw×6p×2set ④ Sand Pump Model: JHP 8"×6" AH EL R/L (라이너 고무 Type) Cap: 480m³/Hr×25mh Pump 회전수: 665r.p.m Motor: 55kw×6P ⑤ 배관 및 Chute Pipe: 내마모 Rubber Coating 6(T)m/m Hose: 내마모 Rubber Hose Chute: 내마모 Rubber Coating 6(T)m/m ⑥ Belt Conveyor (W)900×(L)4,800m/m ×3.7kw(1/30) (W)900×(L)1,200m/m					

崔相翼

30

기계기구 및 공작물 감정평가명세표

MACHINERY & EQUIPMENT APPRAISAL SPECIFICATIONS

기호	영 칭 (종 류) 구조, 규격, 형식, 성능	재 작 자 제 작 번 호 제작(취득)일자 수입 신고 일자	수 량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
	×7.5kw (1/30) (W)800×(L)1,500mm/m ×11.2kw(1/3) (7) Roll Crusher Belt Type 작업범위:순환골재용 25-40mm (8) Belt Magnet 및 송풍기 (9) 수처리부 ① 침수조 Con'c조 (W)5,500×(H)6,500 ×(H)3,500mm/m(T: 200mm/m) -Water Pump Model: NPP-200C Motor: 45kw×2p 토출량: 7.0m³/min 양정: 25M ② 침수탱크 Con'c조 (W)5,500×(L)13500 ×(H)3,500mm/m(T: 200mm/m) -Water Pump Model: NPP-200C Motor: 45kw×4p 토출량: 7.0m³/min 양정: 25M ③ Thickener(침전조) Type: Decone Type Size: Ø11,000×(H)12,500 ×Ø3,600mm/m 수처리 Cap: 420m³/Hr 슬러지침전능력: 20Ton/hr -Sludge Pump Model: JSC4×3EL R/L Motor: 11kw×4p 토출량: 72m³/Hr 양정: 15mh					

崔代昇

기계기구 및 공작물 감정평가명세표

MACHINERY & EQUIPMENT APPRAISAL SPECIFICATIONS

기호	명 칭 (종 류) 구조, 규격, 형식, 성능	제 작 자 제 작 번 호 제작(취득)일자 수입 신고 일자	수 량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
	④ Sludge Silo Volume: 100m³×2기 Size: Ø5,550×4,580(H)m/m 교반기 Motor: 19kw×4p×1/60 교반기속도: 30r.p.m ⑤ Dosafloc(약품탱크) Volume: 10m³×2기 Size: Ø2,330×2,440(H)m/m 교반기 Motor: 2.2kw×4p×1/10 교반기 속도: 180r.p.m 이송 Pump: Submersible Pump 3.7kw×2p Dumping Pump: 0.5kw×4p ⑥ Auto Membrane Filter Press (2set) -Filter Press 본체 Model: TSM 80L(₩) 본체재질 SS41 Epoxy Coating Dimension: 1,650×2,900 ×9,650m/m Chambers: (W)1,250×(L)1,250 ×80(t)m/m×80ea Filter Area: 160m²/회 Filter Volume: 3,800ℓ -Hydraulic Unit Model: TYOH-180-4 Oil Tanic: 500ℓ -여과판 자동이송장치 Model: TSB-80 -Sludge 여과 Pump 2.0m³/min×45mH×37kw×4p -Air Compressor Model: NH-20 Cap: 1.9m³/min×9.9kw/cm³ Motor: 15kw×4p 리시브탱크: SS41×Epoxy Coating Cap: 1.3m³ -Control Panel & 기타부대시설 일체 (10) Main Control Panel					

佳世美

기계기구 및 공작물 감정평가명세표

MACHINERY & EQUIPMENT APPRAISAL SPECIFICATIONS

기호	명 칭 (종 류) 구조, 규격, 형식, 성능	제 작 자 제 작 번 호 제작(취득)일자 수입 신고 일자	수 량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
	전기Control Panel 및 기타부대시설일체					

33

45.28 / 757a6650-67a / 2017-12-27 10:06:37 / 15992 / 618

소중한 고객정보 지킴이, 바로 당신입니다

佳利興

위 기계기구 종물, 부합물 일체를 포함한다.
 위 기계기구 설치된 장소는 다음과 같음.

1. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-1 잡종지 4107 m²
2. 등 지 상
 철근콘크리트조 및 철골조 판넬지붕 2층 공장
 1층 창 고 253.06 m²
 2층 공 장 159.64 m²
3. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-4 잡종지 4913 m²
4. 등 지 상
 [도로명주소] 경상북도 성주군 용암면 성암로 1086-4
 일반철골구조 판넬지붕 2층 공장
 1층 204 m²
 2층 510 m²
5. 경상북도 성주군 용암면 용계리 산 4-3 임야 48283 m²
6. 등 지 상 제1호
 [도로명주소] 경상북도 성주군 용암면 성암로 1086-4
 일반철골조 슬래브지붕 단층 공장 468.16 m²
7. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-10 공장용지 435 m²
8. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-15 공장용지 2791 m²
9. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-14 도로 710 m²
10. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-16 도로 9231 m²



이 상

[건물] 경상북도 성주군 용암면 용계리 산4-3 제1호

관할등기소 대구지방법원 서부지원 성주등기소



* 실선으로 그어진 부분은 말소사항을 표시함.

* 기록사항 없는 갑구, 을구는 '기록사항 없음' 으로 표시함.

* 증명서는 컬러 또는 흑백으로 출력 가능함.

* 본 등기사항증명서는 열람용이므로 출력하신 등기사항증명서는 법적인 효력이 없습니다.

열람일시 : 2025년04월22일 11시08분10초

S/B-P-361-04

공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2017-107호
변경내역표

일련 번호	접수일자	접수번호	변 경 내 역
1	2017년6월28일	8979	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2017-107호

간지

일련 번호	접수일자	접수번호	변 경 내 역
1	2017년6월28일	8979	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2017-107호

공장및광업재단저당법 제6조 목록(표지)

목록 제 호

신 청 서 접 수	년 월 일	근 저 당 권 자 채 권 자	중소기업은행
	제 호	근저당권설정자 채 무 자	이 갑 수
		신 청 대 리 인 법 무 사	법무사 이천훈 

1	제	년 공장저당목록 호를 본호에 추가 년 월 일 제 호 ㉠	6	제	년 공장저당목록 호를 본호에 추가 년 월 일 제 호 ㉠
2	제	년 공장저당목록 호를 본호에 추가 년 월 일 제 호 ㉠	7	제	년 공장저당목록 호를 본호에 추가 년 월 일 제 호 ㉠
3	제	년 공장저당목록 호를 본호에 추가 년 월 일 제 호 ㉠	8	제	년 공장저당목록 호를 본호에 추가 년 월 일 제 호 ㉠
4	제	년 공장저당목록 호를 본호에 추가 년 월 일 제 호 ㉠	9	제	년 공장저당목록 호를 본호에 추가 년 월 일 제 호 ㉠
5	제	년 공장저당목록 호를 본호에 추가 년 월 일 제 호 ㉠	10	제	년 공장저당목록 호를 본호에 추가 년 월 일 제 호 ㉠

기계기구 평가명세표

[기준시점 : 2017-06-26]

기호	명 칭 (종 류) 구조,규격, 형식,용량	제 작 자 제작번호 제조년월일	수량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
1	건설폐기물 Crusher Plant Cap': 200Ton/Hr Model: DASE-42"×30" Plant Type: 정치식 운전방식: 운전자수동시스템 1) Jaw Crusher Model: DASE-42"×30" Type: Single Toggle Jaw Motor: 150kw Cap': 200-300Ton/Hr 2) Grizzly Feeder Model: DASE-10×42 Dim': 1,050×4,200mm/m Cap': 200-300Ton/Hr Motor: 37kw 진폭: 10m/m 3) Hopper Cap': 20m³ 4) Vibrating Screen Model: DASE-21×60 Cap': 200-300Ton/Hr Motor: 30kw Fan Blower Model: DASE-Fan Blower 5) Jaw Crusher Model: DASE-55"×13" Double Toggle Jaw Motor: 75kw Cap': 200-300Ton/Hr 6) Cone Crusher Model: CSH-1300 Type: 유압구동방식 Motor: 130KW	동아산기 2017.06	1식	-	1,300,000,000	1,300,000,000 x 1.000(15/15)

기계기구 평가명세서

[기준시점 : 2017-06-26]

기호	명 칭 (종 류) 구조, 규격, 형식, 용량	제 작 자 제작번호 제조년월일	수량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
	파쇄가능 Size: 75×100m/m Cap': 200-300Ton/Hr 7) Vibrating Screen Model: DASE-21×60 Type: 진동식 제품선별용 Cap': 200-300Ton/Hr Motor: 37kw Fan Blower 8) Water Separator Model: DASE-2, 100×8,000 Type: 수처리제품선별용 Cap': 200-300Ton/Hr Screen & Sand Unit 집수조: Con'c 9) Magnetic Separator × 2set Model: DASE-MAGNETIC N01 Type: 수동식 철편배출 System Cap': 200-300Ton/Hr 10) Belt Conveyor ① 1,050(W)m/m×18m×11kw ② 1,050(W)m/m×8m×11kw ③ 750(W)m/m×18m×11kw ④ 1,050(W)m/m×10m×11kw ⑤ 1,050(W)m/m×5m×11kw ⑥ 1,050(W)m/m×19m×11kw ⑦ 900(W)m/m×14m×11kw ⑧ 900(W)m/m×10m×11kw ⑨ 750(W)m/m×8m×11kw ⑩ 750(W)m/m×15m×11kw ⑪ 750(W)m/m×15m×11kw ⑫ 750(W)m/m×20m×15kw ⑬ 750(W)m/m×20m×15kw 11) Control Panel 12) Operating Room & Structure					

기계기구 평가명세표

[기준시점 : 2017-06-26]

기호	명 칭 (종 류) 구조, 규격, 형식, 용량	제 작 자 제작번호 제조년월일	수량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
	13) 기타 부대설비 일체 할 계 이 하 여 백		1		₩1,300,000,000 -	

위 기재기구목록이 설치된 장소

1. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-1
철근콘크리트조 및 철골조 판넬지붕
2층 공장
1층 창고 253.06㎡
2층 공장 159.64㎡
2. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-6
일반철골조 판넬지붕 3층 제2층
근면생활시설
1층 사무소, 식당 374.81㎡
2층 사무실 318.81㎡
3층 회의실 299.61㎡
3. 경상북도 성주군 용암면 용계리 신4-3 임야 48,283㎡
4. 경상북도 성주군 용암면 용계리 산4-6 임야 340㎡
5. 경상북도 성주군 용암면 용계리 688-1 도로 925㎡
6. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687 잡종지 1,058㎡
7. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-1 잡종지 4,107㎡
8. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-2 도로 1,125㎡
9. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-3 도로 161㎡
10. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-4 잡종지 4,913㎡
11. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-5 도로 495㎡
12. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-6 잡종지 2,795㎡
13. 경상북도 성주군 용암면 용계리 688 도로 942㎡
14. 경상북도 성주군 용암면 용계리 708 도로 613㎡
15. 경상북도 성주군 용암면 용계리 708-2 대 206㎡
16. 경상북도 성주군 용암면 용계리 817 도로 218㎡
17. 경상북도 성주군 용암면 용계리 708-3
강파이프구조 조립식판넬 기타지붕
단층 기숙사 518.88㎡
18. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-4
일반철골구조 판넬지붕 2층 공장
1층 204㎡
2층 510㎡
19. 경상북도 성주군 용암면 용계리 산4-3 제 1호
일반철골조 슬래브지붕 단층 공장 468.16㎡
20. 경상북도 성주군 용암면 용계리 708-3 대 2,800㎡
21. 경상북도 성주군 용암면 용계리 산4-3
강파이프구조 판넬지붕 단층 채력단련장 171㎡
강파이프구조 판넬지붕 단층 휴게소 25㎡
강파이프구조 판넬지붕 단층 휴게소 16㎡
22. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-10 공장용지 435㎡
23. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-12 도로 942㎡
24. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-13 도로 2,162㎡
25. 경상북도 성주군 용암면 용계리 산4-14 임야 22,563㎡
26. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-8 도로 1,015㎡

27. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-9 도로 1,100㎡
28. 경상북도 성주군 용암면 용계리 688-2 잡종지 605㎡
29. 경상북도 성주군 용암면 용계리 688-3 잡종지 1,002㎡
30. 경상북도 성주군 용암면 용계리 817-18 잡종지 306㎡
31. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-14 도로 710㎡
32. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-15 공장용지 2791㎡
33. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-16 도로 9231㎡
34. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-17 도로 8148㎡

2018. 12. 17

12. 17

[건물] 경상북도 성주군 용암면 용계리 산4-3 제1호

관할등기소 대구지방법원 서부지원 성주등기소

열람용

* 실선으로 그어진 부분은 말소사항을 표시함.

* 기록사항 없는 감구, 을구는 '기록사항 없음' 으로 표시함.

* 증명서는 컬러 또는 흑백으로 출력 가능함.

* 본 등기사항증명서는 열람용이므로 출력하신 등기사항증명서는 법적인 효력이 없습니다.

열람일시 : 2025년04월22일 11시10분36초

SHB-P-361-04

공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2018-4호
변경내역표

일련 번호	접수일자	접수번호	변경내역
1	2018년1월22일	976	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2018-4호

간지

일련 번호	접수일자	접수번호	변 경 내 역
1	2018년1월22일	976	공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2018-4호

공장 및 광업재단 저당법 제 6 조 목록(표지)

목록 제 호

신청서 20 년 월 일
접수 제 호

근저당권자 겸.

채권자 중소기업은행

근저당권설정자 이 갑 수

채무자 이 갑 수

신청 대리인 법무사 최 상 의

대구광역시 서구 국채보상로 241(광



1	20 년 공장저당목록 제 호를 본호에 추가 20 년 월 일 제 호 ㉠	6	20 년 공장저당목록 제 호를 본호에 추가 20 년 월 일 제 호 ㉠
2	20 년 공장저당목록 제 호를 본호에 추가 20 년 월 일 제 호 ㉠	7	20 년 공장저당목록 제 호를 본호에 추가 20 년 월 일 제 호 ㉠
3	20 년 공장저당목록 제 호를 본호에 추가 20 년 월 일 제 호 ㉠	8	20 년 공장저당목록 제 호를 본호에 추가 20 년 월 일 제 호 ㉠
4	20 년 공장저당목록 제 호를 본호에 추가 20 년 월 일 제 호 ㉠	9	20 년 공장저당목록 제 호를 본호에 추가 20 년 월 일 제 호 ㉠
5	20 년 공장저당목록 제 호를 본호에 추가 20 년 월 일 제 호 ㉠	10	20 년 공장저당목록 제 호를 본호에 추가 20 년 월 일 제 호 ㉠

기계기구 감정평가명세표

페이지 : 1

기 호	명 칭 (종 류) 구조, 규격, 형식, 용량	제작자 제작번호 제작일자	수량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
1	재생골재 Sand Plant Cap: 200Ton/hr 1)Vibrating Grizzly Feeder Model: 1042 Size: (W)1,050×(L)4,200mm Hopper: 20㎡ ((W)4,300×(L)5,000mm) 진동수: 150~800rpm Motor: VS22kw 2)1차 Vibrating Screen Model: KS0-VS2160 Cap: 200Ton/hr 선별개체: 4종류 (골재, 부순모래외) 진동수: 875rpm 진폭: 9mm Motor: 37.5kw×4p 3)1차 파쇄기(JAW SRUSHER) Model: 4230 Single-Toggle Type Cap: 200Ton/hr 투입구: 750(W)×1,200(L)mm 배출크기: 100~200mm Motor: 150kw 4)Cone Crusher Model: 1300CC 투입크기: 130~150mm 배출크기: 50~120mm 처리능력: 200~250Ton/hr Motor: 112kw×8p 5)Cone Crusher Model: 삼성66FC	신광정공 외 2002. 외	1식	-	705,280,000	1,520,000,000 x 0.464(8/12) 관찰감가 2017년 부품교체 및 증설

美和翼

(주)대평양광정평가법인

기계기구 감정평가명세표

페이지 : 2

기 호	명 칭 (종 류) 구조, 규격, 형식, 용량	제작자 제작번호 제작일자	수량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
	Motor: 250kw×8p 6)2차 Vibrating Screen Model: 2470 Size: (W)2,400×(L)7,000mm 진동수: 850rpm Motor: 45kw×4p 7)Sand Unit Cap: SAND-200Ton/hr Water 포함-500Ton/hr Size: 6,000×5,000(H)mm ① Tank Voolume: 25m³(Sand + Water) ② Cyclone Size: Ø900mm ③ Dryer Screen Size: (W)2,100×(L)5,500mm Cap: 200Ton/hr Vibrating Motor: 30kw×4p ④ Sand Pump Motor: 112.5kw×6p ⑤ 배관 및 Chute Pipe: 내마모 Rubber Coating 6(T)mm Hose: 내마모 Rubber Hose Chute: 내마모 Rubber Coating 6(T)mm 8)Impact Sand Crusher(Barmac) Max Feed: 50mm Rotor Size: 1,000mm RPM: 1,000~1,500 Power: 300Hp×2대 Through-Put Cap: 250Ton/hr 9)수처리부 ① 침수조					

佳相興

(주)태평양감정평가법인

기계기구 감정평가명세표

페이지 : 3

기 호	명 칭 (종 류) 구조, 규격, 형식, 용량	제작자 제작번호 제작일자	수량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
	Con'c조 (W)5,500×(W)6,500×(H)3,500mm (T: 200mm) Water Pump - Model: NPP-200C - Motor: 45kw×2p - 토출량: 7.0m³/min - 양정: 25M ② 청수탱크 Con'c조 (W)5,500×(W)13,500×(H)3,500mm (T: 200mm) Water Pump - Model: NPP-200C - Motor: 45kw×2p - 토출량: 7.0m³/min - 양정: 25M ③ Thickener(침전조) Type: Decone Type Size: Ø11,000×(H)12,500 × Ø3,600mm 수처리 Cap: 420m³/hr 슬러지침전능력: 20Ton/hr Sludge Pump - Model: JSC4×3EL R/L - Motor: 11kw×4p - 토출량: 72m³/hr - 양정: 15M ④ Sludge Silo Volume: 100m³×2기 Size: Ø5,550×4,580(H)mm 교반기 Motor: 19kw×4p×1/60 교반기속도: 30rpm ⑤ Dosafloc(약품탱크)					

제 10000

(주)태평양감정평가법인

기계기구 감정평가명세표

페이지 : 4

기 호	명 칭 (종 류) 구조, 규격, 형식, 용량	제작자 제작번호 제작일자	수량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
	Volume: 10m³ × 2기 Size: Ø2,330 × 2,440(H)mm 교반기 Motor: 2.2kw × 4p × 1/10 교반기속도: 180rpm 이송 Pump: Submersible Pump: 3.7kw × 2p Dumping Pump: 0.5kw × 4p ⑥ Auto Membrane Filter Press(2Set) Filter Press 본체 - Model: TSML 80L(W) - 본체재질: SS41 Epoxy Coating - Dimension: 1,650 × 2,900 × 9,650mm - Chambers: (W)1,250 × (L)1,250 × 80(t)mm × 80ea - Filter Area: 160m²/회 - Filter Volume: 3,800 ℓ Hydraulic Unit - Model: TYOH-180-4 - Oil Tank: 500 ℓ 여과판 자동이송장치 - Model: TSB-80 Sludge 여과 Pump - 2.0m³/min × 45mH × 37kw × 4p Air Compressor - Model: NH-20 - Cap: 1.9m³/min × 9.9kw/cm³ - Motor: 15kw × 4p - Receiver Tank: 1.3m³ - Control Panel & 기타부대시설 10) Belt Magnet(2Set) 11) Belt Conveyor 1,050(W) × 12,500mm × 15kw 1,050(W) × 15,500mm × 19kw 1,050(W) × 10,500mm × 11kw					

佳世美

(주)태평양감정평가법인

기계기구 감정평가명세표

페이지 : 5

기 호	명 칭 (종 류) 구조, 규격, 형식, 용량	제작자 제작번호 제작일자	수량	감 정 평 가 액		비 고
				단 가	금 액	
	1,050(W) × 6,000mm × 11kw 1,200(W) × 36,000mm × 37kw 900(W) × 9,000mm × 5.5kw 900(W) × 27,000mm × 11kw 900(W) × 7,000mm × 5.5kw 900(W) × 28,000mm × 15kw 750(W) × 7,000mm × 3.7kw 750(W) × 20,000mm × 11kw 750(W) × 5,000mm × 3.7kw 750(W) × 20,000mm × 11kw 750(W) × 12,000mm × 7.5kw 750(W) × 20,000mm × 11kw 12) Main Control Panel 전기Control Panel 및 기타부대시설					
2	수전설비 Cap: 950kw Tr: 3Ø 950KVA × 1ea M.O.F C.O.S P.F L.A ACB Panel Steel Structure With Acc's 합 계	(주)대성전력 2017.12	1식	-	95,000,000 95,000,000 x 1.000(15/15) ₩800,280,000	이 하 여 백

(주)태평양감정평가법인

위 기계기구 종물, 부합물 일체를 포함한다.
 위 기계기구 설치된 장소는 다음과 같음.

1. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-1 잡종지 4107 m²

2. 등 지 상
 철근콘크리트조 및 철골조 판넬지붕 2층 공장
 1층 창고 253.06 m²
 2층 공장 159.64 m²

3. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-4 잡종지 4913 m²

4. 등 지 상
 [도로명주소] 경상북도 성주군 용암면 성암로 1086-4
 일반철골구조 판넬지붕 2층 공장
 1층 204 m²
 2층 510 m²


5. 경상북도 성주군 용암면 용계리 산 4-3 임야 48283 m²

6. 등 지 상 제1호
 [도로명주소] 경상북도 성주군 용암면 성암로 1086-4
 일반철골조 슬래브지붕 단층 공장 468.16 m²

7. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-10 공장용지 435 m²

8. 경상북도 성주군 용암면 용계리 687-15 공장용지 2791 m²

이 상



[건물] 경상북도 성주군 용암면 용계리 산4-3 제1호

관할등기소 대구지방법원 서부지원 성주등기소

열람용

* 실선으로 그어진 부분은 말소사항을 표시함.

* 기록사항 없는 갑구, 을구는 '기록사항 없음' 으로 표시함.

* 증명서는 컬러 또는 흑백으로 출력 가능함.

* 본 등기사항증명서는 열람용이므로 출력하신 등기사항증명서는 법적인 효력이 없습니다.

열람일시 : 2025년04월22일 11시15분16초