LAPORAN PRAKTIKUM

Nama : Junico Agnesia Perdana Kusuma

NIM : 2405101070

Kelas : 5D

Modul 4 : CSS (*Cascading Style Sheets*)

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mengetahui pengertian dan fungsi CSS dalam pembuatan halaman web.
2. Mengenal selector, property, declaration, dan value pada CSS.
3. Memahami cara menerapkan CSS melalui inline, embedded, dan external CSS.
4. Mengetahui penggunaan class dan ID untuk mengatur tampilan elemen HTML.
5. Mampu menggunakan CSS untuk memperindah tampilan tabel HTML.

II. DASAR TEORI

CSS (*Cascading Style Sheets*) adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman web yang dibuat menggunakan HTML. Dengan CSS, tampilan website dapat dibuat lebih menarik melalui pengaturan warna, ukuran teks, jenis huruf, latar belakang, jarak, garis tepi, dan posisi elemen.

Dalam CSS terdapat beberapa komponen utama, yaitu:


1. **Selector**, digunakan untuk memilih elemen HTML yang akan diberikan gaya.
2. **Property**, merupakan bagian yang menentukan tampilan yang ingin diubah, seperti warna teks dan ukuran huruf.
3. **Declaration**, merupakan aturan CSS yang berisi property dan value.
4. **Value**, merupakan nilai yang diberikan pada property untuk menentukan hasil tampilannya.

CSS dapat diterapkan dengan tiga cara, yaitu *inline CSS* yang ditulis langsung pada elemen HTML, *embedded CSS* yang ditulis di dalam tag <style>, dan *external CSS* yang disimpan dalam file terpisah. Selain itu, CSS memiliki class dan ID yang digunakan untuk memberikan gaya pada elemen tertentu. CSS juga dapat digunakan untuk mengatur tampilan tabel HTML, seperti warna, garis pembatas, ukuran kolom, dan jarak antara teks dengan batas sel tabel.

1. Inline Styles

   Penulisan atribut CSS langsung kedalam code HTML

   Gaya ditulis langsung di tag: <h1 style="color: blue;">. Hasilnya, tulisan “This is a Blue Heading” tampil berwarna biru. Gaya ini hanya berlaku pada elemen yang ditulisi.



2. Embedded Styles

   Mendeklarasikan style diantara <head><style> ... </style><head>


   Gaya ditulis di dalam <style> pada <head> dengan tiga aturan:

   body: background-color: lightgrey

   h1: color: blue

   p: color: green

   Hasilnya, latar halaman abu-abu, “Judul” biru, dan “Paragrap” hijau.




Latihan 1

Memakai embedded CSS dengan lebih banyak property:

h1: warna biru, font Verdana, ukuran 300%

p: warna merah, font Courier, ukuran 160%

Hasilnya, “Judul” tampil sangat besar berwarna biru dan “Paragrap” berwarna merah dengan font Courier.



3. Linked Styles

Mendeklarasikan style pada file baru, kemudian dipanggil pada bagian <head> </head>, Pada bagian Link css, Nama harus sama persis dengan file .css

TML memanggil CSS lewat <link rel="stylesheet" href="Style.css">. Isi Style.css:


Selector p: latar #FFD9D9, garis bawah merah 4px, padding-top 15px, margin 10px, display: block, lebar auto, tinggi 35px, teks rata tengah.

Selector #msg (ID): warna #0000FF, tebal, ukuran 12px.


Selector #error (ID): warna #FF1111, tebal, ukuran 12px.

Hasilnya :

Di browser, ada tiga paragraf berlatar merah muda dengan garis bawah merah. Paragraf pertama berwarna hitam. “Pesan informasi” biru dan “Pesan kesalahan” merah, keduanya bertulisan kecil dan tebal. Ini menunjukkan aturan p berlaku untuk semua paragraf, sedangkan #msg dan #error memberi warna khusus pada paragraf tertentu.




Hasil :



Latihan 2

Memakai selector class p.error { color: green; }. Dari empat paragraf, dua yang memakai class="error" tampil hijau, sedangkan dua paragraf biasa tetap hitam. Jadi class bisa dipakai pada banyak elemen sekaligus.




4. Tabel CSS ID
   Versi 1


   table, th, td: garis tepi 1px solid black dan border-collapse: collapse agar garis antar sel menyatu.

   th, td: padding: 8px untuk jarak teks dengan batas sel, dan text-align: left agar teks rata kiri.

   th: background-color: lightgrey agar baris header berlatar abu-abu.

Hasilnya, tabel dengan kolom Nama dan Nilai (Rusi 22, Anandi 23, Novya 25) tampil rapi dengan garis pembatas, jarak teks yang cukup, dan header berwarna abu-abu.






Versi 2


table, th, td: garis 1px solid hitam dan border-collapse: collapse

th, td: padding 5px dan teks rata kiri

#t01: lebar 100% dan latar #f1f1c1


Hasilnya Ada dua tabel dengan kolom First Name, Last Name, dan Age. Tabel pertama (Rusi Anandi, 17) hanya memakai garis tepi. Tabel kedua (Novya Selena, 18) memakai id="t01" sehingga berlatar kuning muda.






5. Tabel Class

Tabel diberi gaya menggunakan class. Aturan table, th, td memberi garis tepi, dan selector table.names memberi width: 100% dan background-color: #f1f1c1. Tabel pertama tidak memakai class sehingga tampil polos. Tabel kedua memakai class="names" sehingga berlatar kuning muda. Class dapat dipakai pada lebih dari satu elemen.





Kesimpulan

Berdasarkan praktikum ini, CSS berfungsi untuk mengatur tampilan halaman HTML seperti warna, ukuran dan jenis huruf, latar belakang, garis tepi, dan jarak. CSS dapat diterapkan dengan tiga cara: inline untuk satu elemen, embedded untuk satu halaman, dan linked/external agar satu file CSS bisa dipakai banyak halaman. Class dipakai untuk memberi gaya pada banyak elemen sekaligus, sedangkan ID untuk satu elemen tertentu. CSS juga dapat digunakan untuk memperindah tampilan tabel HTML.