



## Pagamentos

# Receber pix

[Integrar com IA](#)

Endpoint para receber pagamentos via Pix.

Essa rota requer [autenticação](#)

POST / gateway / pix / receive



## Body

application/json

**identifier** string **Obrigatório**

Identificador único da transação. Deve ser criado pela sua aplicação, e deve ser único para cada transação.

**amount** number **Obrigatório**

Valor da transação, em reais. Para mais informações sobre como calcular corretamente o valor total da transação, [clique aqui](#).

**shippingFee** number

Frete da transação, em reais. Para mais informações sobre como calcular corretamente o valor total da transação, [clique aqui](#).

**extraFee** number

Outras taxas, em reais. Para mais informações sobre como calcular corretamente o valor total da transação, [clique aqui](#).

**discount** number

Desconto da transação, em reais. Para mais informações sobre como calcular corretamente o valor total da transação, [clique aqui](#).

**client** object **Obrigatório**

Dados do cliente

Mostrar mais informações



**products** array

Lista de produtos da transação

Mostrar mais informações



**splits** array

Lista de splits da transação. Para mais informações sobre como gerar splits para outras contas, [clique aqui](#).

Mostrar mais informações



**dueDate** string

Data de vencimento da cobrança, no formato: **YYYY-MM-DD**

**metadata** object

Metadados da transação. Pode ser enviado como objeto (chave-valor) ou string. Exemplo:

```
{ "provider": "Checkout", "orderId": "1234" }
```

**callbackUrl** string

URL para notificação de alteração de status da transação. Saiba mais sobre esse recurso [aqui](#).



201 OK

---

**transactionId** string Sempre retornado

ID único da transação, criado por nós. Guarde esse ID para futuras consultas.

---

**status** enum Sempre retornado

Status atual da transação.

Valores possíveis: OK FAILED PENDING REJECTED CANCELED

---

**fee** number Sempre retornado

Valor da taxa cobrada pela transação

---

**order** object Sempre retornado

Dados do pedido

Mostrar mais informações



---

**pix** object Sempre retornado

Dados do pagamento PIX

Mostrar mais informações



---

**details** string

Detalhes adicionais sobre a transação

---

**errorDescription** string

Descrição do erro, caso a transação tenha falhado

---

**Retorno**

400 Bad Request

**statusCode** number Sempre retornado

  
Código HTTP do erro

**errorCode** string Sempre retornado

Código do erro, saiba mais sobre os tipos de erro [aqui](#)

**message** string Sempre retornado

Mensagem de erro

**details** object

Detalhes do erro

Mostrar mais informações



◀ Buscar transferência

Receber boleto ▶