

 Ctrl K

Dashboard



Assinaturas

Assinatura pix

[Integrar com IA](#)

Endpoint para receber pagamentos recorrentes via Pix.

Essa rota requer [autenticação](#)

POST / gateway / pix / subscription



Body

application/json

identifier string **Obrigatório**

Identificador único da transação. Deve ser criado pela sua aplicação, e deve ser único para cada transação.

amount number **Obrigatório**

Valor da transação, em reais. Para mais informações sobre como calcular corretamente o valor total da transação, [clique aqui](#).

product object **Obrigatório**

Produto de assinatura da transação

Mostrar mais informações



subscription object **Obrigatório**

Configurações da assinatura

Mostrar mais informações



client object **Obrigatório**

Dados do cliente

Mostrar mais informações



dueDate string

Data de vencimento da cobrança, no formato: `YYYY-MM-DD`

metadata object

Metadados da transação. Pode ser enviado como objeto (chave-valor) ou string. Exemplo:

```
{ "provider": "Checkout", "orderId": "1234" }
```

callbackUrl string

URL para notificação de alteração de status da transação. Saiba mais sobre esse recurso [aqui](#).

Retorno

201 OK

transactionId string **Sempre retornado**

ID único da transação, criado por nós. Guarde esse ID para futuras consultas.

status enum **Sempre retornado**

Status atual da transação.

Valores possíveis: OK FAILED PENDING REJECTED CANCELED

fee number **Sempre retornado**

Valor da taxa cobrada pela transação



`order` object Sempre retornado

Dados do pedido

Mostrar mais informações



`subscription` object Sempre retornado

Mostrar mais informações



`pix` object Sempre retornado

Dados do pagamento PIX

Mostrar mais informações



`details` string

Detalhes adicionais sobre a transação

`errorDescription` string

Descrição do erro, caso a transação tenha falhado

Retorno

400 Bad Request

`statusCode` number Sempre retornado

Código HTTP do erro

`errorCode` string Sempre retornado

Código do erro, saiba mais sobre os tipos de erro [aqui](#)

`message` string Sempre retornado

Mensagem de erro



[details](#) object

Detalhes do erro

[← Receber crypto](#)

[Assinatura cartão >](#)

Mostrar mais informações

