



Pesquisar... Ctrl K

Dashboard



## Transferências

# Criar transferência

Integrar com IA

Endpoint para criar uma transferência de valores. Para que uma transferência seja realizada, é necessário cadastrar o IP da sua aplicação dentro das [configurações de API](#) da sua conta.

Essa rota requer [autenticação](#)

Para usar essa rota, solicite ao suporte a ativação do módulo na sua conta.

Verifique a nossa página de tratamento de erros para evitar saques indevidos.

POST / gateway / transfers



## Body

application/json

**identifier** string Obrigatório

Identificador da transferência na sua aplicação

**amount** number Obrigatório

Valor da transferência, em real (BRL)

**discountFeeOfReceiver** boolean

O recebedor por padrão recebe o valor a menos devido a taxa de saque. Informe 'false' para não descontar a taxa do recebedor (Você vai pagar a taxa).

**pix** object Obrigatório

## Dados do recebedor do PIX



[Mostrar mais informações](#)



**owner** object Obrigatório

Dados do proprietário da conta que vai receber a transferência

[Mostrar mais informações](#)



**callbackUrl** string Obrigatório

URL para receber notificações de atualização da transferência

## Retorno

200 OK

**webhookToken** string Sempre retornado

Token do webhook para receber notificações

**withdraw** object Sempre retornado

Informações sobre a retirada

[Mostrar mais informações](#)



**payoutAccount** object Sempre retornado

Informações da conta de pagamento

[Mostrar mais informações](#)



**receiptUrl** string

URL do recibo do saque



&lt; Assinatura crypto

Buscar transferência &gt;