



Pesquisar... Ctrl K

Dashboard

[Webhooks](#)

Transferências

Os webhooks são usados para notificar automaticamente o seu sistema sobre eventos significativos. Eles são enviados como requisições HTTP POST para as URLs configuradas, contendo dados no formato JSON.

Formato do Objeto de Webhook

Quando uma atualização no status de uma transferência ocorre, a CN Pay envia uma notificação para o endpoint configurado com os dados da transferência. O corpo da requisição é um objeto JSON:

```
{  
  "event": "nome do evento",  
  "token": "token gerado para validação",  
  
  "withdraw": {  
    "id": "id da transferência",  
    "clientIdentifier": "Seu identificador da transação",  
    "amount": "valor solicitado na sua moeda de recebimento", // numérico  
    "receivedAmount": "valor enviado na sua moeda de recebimento", // numérico  
    "feeAmount": "valor da taxa aplicada na sua moeda de recebimento", // numérico  
    "currency": "sua moeda de recebimento",  
    "status": "status da transação",  
    "createdAt": "data e hora da criação da cobrança", // string ISO  
    "updatedAt": "data e hora da atualização da cobrança" // string ISO  
  
  "payoutAccount": {  
    "id": "id da conta de pagamento",  
    "status": "status da conta de pagamento",  
    "ownerName": "nome do titular da conta",  
  },  
}
```

 "ownerDocument": "documento do titular da conta",
 "pix": "chave pix",
 "pixType": "tipo da chave pix",
 "createdAt": "data e hora da criação da conta de pagamento", // str:
 "updatedAt": "data e hora da atualização da conta de pagamento", // str:
 "deletedAt": "data e hora da exclusão da conta de pagamento" // str:
},

"sents": [
 {
 "id": "id do envio",
 "amount": "valor do envio",
 "endToEndId": "endToEndId PIX do envio",
 // Opcional
 "pixMetadata": {
 "payerDocument": "Documento do pagador", // string ou null
 "payerName": "Nome do pagador", // string ou null
 "payerBankName": "Nome do banco do pagador", // string ou null
 "payerBankAccount": "Conta do pagador", // string ou null
 "payerBankBranch": "Agência do pagador", // string ou null


 "receiverDocument": "Documento do recebedor", // string ou null
 "receiverName": "Nome do recebedor", // string ou null
 "receiverPixKey": "Chave PIX do recebedor", // string ou null
 "receiverBankName": "Nome do banco do recebedor", // string ou null
 "receiverBankAccount": "Conta do recebedor", // string ou null
 "receiverBankBranch": "Agência do recebedor" // string ou null
 }
 "createdAt": "data e hora da criação do envio"
 }
],
}

Possíveis eventos

Os seguintes eventos podem ser monitorados:

TRANSFER_CREATED - Transferência solicitado

TRANSFER_COMPLETED - Transferência paga



Status do transferência

Os seguintes status de transferência podem ser monitorados no campo `status`:

- `COMPLETED` - Transferência concluída (paga)
- `CANCELED` - Transferência cancelada
- `PENDING` - Transferência pendente
- `PROCESSING` - Transferência em processamento
- `TRANSFERRING` - Transferência em andamento

Exemplo de webhook

```
{  
  "event": "TRANSFER_CREATED",  
  "token": "upx2v9",  
  "withdraw": {  
    "id": "12s4pb525h",  
    "clientIdentifier": "123456",  
    "amount": 100,  
    "receivedAmount": 0,  
    "feeAmount": 10,  
    "currency": "BRL",  
    "status": "PENDING",  
    "createdAt": "2026-02-03T22:25:10.783Z",  
    "updatedAt": "2026-02-03T22:25:10.783Z"  
  },  
  "payoutAccount": {  
    "id": "as66yzw7qq",  
    "status": "ACTIVE",  
    "ownerName": "João da Silva",  
    "ownerDocument": "123.456.789-00",  
    "pix": "cliente@gmail.com",  
    "pixType": "email",  
    "createdAt": "2026-02-03T22:25:10.783Z",  
    "updatedAt": "2026-02-03T22:25:10.783Z",  
    "deletedAt": null  
  },  
}
```

```
"sents": [  
      
    {  
        "id": "106aya4wkr",  
        "amount": 100,  
        "endToEndId": "E2N48QQCQM8X",  
        "pixMetadata": {  
            "payerDocument": "123.456.789-00",  
            "payerName": "João da Silva",  
            "payerBankName": "Caixa Economica Federal",  
            "payerBankAccount": "12345",  
            "payerBankBranch": "0001",  
            "receiverDocument": "987.654.321-00",  
            "receiverName": "Maria da Silva",  
            "receiverPixKey": "98765432100",  
            "receiverBankName": "Banco do Brasil",  
            "receiverBankAccount": "54321",  
            "receiverBankBranch": "21"  
        },  
        "createdAt": "2026-02-03T22:25:10.784Z"  
    }  
]
```

Resposta aos Webhooks

Após processar um webhook, o endpoint do seu sistema deve retornar um status HTTP **2XX** para indicar que o webhook foi recebido e processado com sucesso. Outros códigos de status podem indicar que o webhook não foi aceito e será necessário reenviar a notificação.

◀ Pagamentos

Sessões de Checkout ➤