

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0137	УП «KO'PRIKSIFATNAZORAT НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА №O'ZAK.SL.0137 Редакция области аккредитации № 01 от 21 сентября 2021 г. ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Стандарт по аккредитации: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019	
	Юридический адрес: г. Ташкент, ул. Богистон, 10а Местонахождение, индекс объекта аккредитации: 1-лаборатория: 100154, г. Ташкент, Сергелийский район, Южная промзона 2-лаборатория: 100044, г. Ташкент, Сергелийский район, ул. Мирза-Хайдара, 1-тупик	Телефон: (+998 93) 390-41-42 Факс: - Эл. почта: kupriksifatnazorat_up@mail.ru Веб-сайт: -

№ п/п	Наименование определяемых характеристик (параметров)/виды проводимых работ	Обозначение нормативных документов в области технического регулирования на методы испытаний с указанием пунктов	Наименование объекта испытаний	Код вида испытания
1	2	3	4	
1.	Тонкость помола	ГОСТ 310.2-76 п.1, п.2.	Вяжущие материалы	Y.10/SL29
2.	Нормальная густота цементного теста	ГОСТ 310.3-76 п.1		Y.10/SL29
3.	Равномерность изменение объема	ГОСТ 310.3-76 п.3 (кроме п.3.2.5)		Y.10/SL29
4.	Сроки схватывания	ГОСТ 310.3-76 п.2.2		Y.10/SL29
5.	Предел прочности при сжатии	ГОСТ 310.4-81 п.1; п.2.2.10		Y.10/SL29
6.	Предел прочности при изгибе	ГОСТ 310.4-81 п.1; п.2.2.8		Y.10/SL29
7.	Зерновой состав (с ограничением размера зёрен до 80 мм)	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3.3, п.4.3.4	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ	Y.10/SL29
8.	Влажность	ГОСТ 8269.0-97 п.4.19.2, п.4.19.3		Y.10/SL29
9.	Насыпная плотность	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.2, п.4.17.3		Y.10/SL29
10.	Содержание глины в комках	ГОСТ 8269.0-97 п.4.6.2, п.4.6.3		Y.10/SL29
11.	Содержание пылевидных и глинистых частиц	ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1, п.4.5.3		Y.10/SL29
12.	Содержание зерен слабых пород	ГОСТ 8269.0-97 п.4.9.1.		Y.10/SL29
13.	Содержание дробленных зерен в щебне	ГОСТ 8269.0-97 п.4.4.2, п.4.4.3		Y.10/SL29
14.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и	ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1		Y.10/SL29

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

	УП «KO'PRIKSIFATNAZORAT НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА №O'ZAK.SL.0137 Редакция области аккредитации № 01 от 21 сентября 2021 г. ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Стандарт по аккредитации: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ п/п	Наименование определяемых характеристик (параметров)/виды проводимых работ	Обозначение нормативных документов в области технического регулирования на методы испытаний с указанием пунктов	Наименование объекта испытаний	Код вида испытания
	игловой формы			
15.	Прочность при сдавливании в цилиндре (дробимость)	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8.3, п. 4.8.4, п. 4.8.5		Y.10/SL29
16.	Зерновой состав и модуль крупности	ГОСТ 8735-88 п. 3.4	Песок для строительных работ	Y.10/SL29
17.	Влажность	ГОСТ 8735-88 п.10.3, п.10.4		Y.10/SL29
18.	Насыпная плотность	ГОСТ 8735-88 п.9.1.4, п.9.1.5		Y.10/SL29
19.	Содержание глины в комках	ГОСТ 8735-88 п.4.3, п.4.4		Y.10/SL29
20.	Содержание пылевидных и глинистых частиц	ГОСТ 8735-88 п.5.1, п.5.3		Y.10/SL29
21.	Подвижность	ГОСТ 10181-2014 п.4.2	Смеси бетонные	Y.10/SL29
22.	Сохраняемости свойств	ГОСТ 10181-2014 п.9.2		Y.10/SL29
23.	Температура	ГОСТ 10181-2014 п.8.2		Y.10/SL29
24.	Жесткость	ГОСТ 10181-2014 п.4.3.5		Y.10/SL29
25.	Расслаиваемость по водоотделение	ГОСТ 10181-2014 п.7.4		Y.10/SL29
26.	Расслаиваемость по раствор отделение	ГОСТ 10181-2014 п.7.3		Y.10/SL29
27.	Пористость	ГОСТ 10181-2014 п.6		Y.10/SL29
28.	Плотность	ГОСТ 10181-2014 п.5		Y.10/SL29
29.	Расслаиваемость	ГОСТ 5802-86 п.4.3, п.4.4	Растворы строительные	Y.10/SL29
30.	Водоудерживающая способность	ГОСТ 5802-86 п.5.3, п.5.4		Y.10/SL29
31.	Влажность	ГОСТ 5802-86 п.8.5, п.8.6		Y.10/SL29
32.	Водопоглощение	ГОСТ 5802-86 п.9.4, п.9.5		Y.10/SL29
33.	Прочность затвердевшего раствора	ГОСТ 5802-86 п.6.5, п.6.6		Y.10/SL29

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

 OZAK O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0137	УП «KO'PRIKSIFATNAZORAT НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА №O'ZAK.SL.0137 Редакция области аккредитации № 01 от 21 сентября 2021 г. ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Стандарт по аккредитации: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ п/п	Наименование определяемых характеристик (параметров)/виды проводимых работ	Обозначение нормативных документов в области технического регулирования на методы испытаний с указанием пунктов	Наименование объекта испытаний	Код вида испытания
34.	Плотность	ГОСТ 5802-86 п.3.3, п.3.4	Бетоны	Y.10/SL29
35.	Подвижность	ГОСТ 5802-86 п.2.4, п.2.5		Y.10/SL29
36.	Плотность	ГОСТ 12730.1-78 п.4, п.5.1, п.5.2		Y.10/SL29
37.	Влажность	ГОСТ 12730.2-78 п.4.1-4.3, п.5.1-5.3		Y.10/SL29
38.	Водопоглощение	ГОСТ 12730.3-78 п.4.1-4.4, п.5.1-5.3		Y.10/SL29
39.	Предел прочности на сжатие	ГОСТ 10180-2012 п.7.1, п.7.2, п.8		Y.10/SL29
40.	Предел прочности на растяжение при изгибе	ГОСТ 10180-2012 п.7.1, п.7.3; п.8		Y.10/SL29
41.	Подбор составов бетона	ГОСТ 27006-2019		Y.10/SL29
42.	Морозостойкость	ГОСТ 10060-2012 п.5.1.3, п.5.2.3, п.5.2.4; п.6.1		Y.10/SL29
43.	Водонепроницаемость	ГОСТ 12730.5-18 п.4.3, п.4.4;		Y.10/SL29
44.	Геометрические параметры профиля (высота и шаг поперечных ребер)	ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1	Прокат арматурный для железобетонных конструкций	Y.10/SL29
45.	Временное сопротивление разрыву	ГОСТ 12004-81 п.3.5, п.3.9, п.3.10		Y.10/SL29
46.	Предел текучести	ГОСТ 12004-81 п.3.6, п.3.9, п.3.10		Y.10/SL29
47.	Относительное удлинение	ГОСТ 12004-81 п.3.1, п.3.9, п.3.10		Y.10/SL29
48.	Испытание на изгиб	ГОСТ 14019-2003	Арматурные и закладные изделия	Y.10/SL29
49.	Линейные размеры арматурных и закладных изделий	ГОСТ 10922-2012 п. 7.1, п. 7.2, п. 7.3, п. 7.4 ГОСТ 26433.1-89		Y.10/SL29
50.	Предел прочности сварных соединений арматурных и закладных изделий	ГОСТ 12004-81 п.3.5, п.3.9, п.3.10 с дополнением по ГОСТ 10922-2012 п.		Y.10/SL29

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

	УП «KO'PRIKSIFATNAZORAT НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА №O'ZAK.SL.0137 Редакция области аккредитации № 01 от 21 сентября 2021 г. ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Стандарт по аккредитации: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ п/п	Наименование определяемых характеристик (параметров)/виды проводимых работ	Обозначение нормативных документов в области технического регулирования на методы испытаний с указанием пунктов	Наименование объекта испытаний	Код вида испытания
		7.10, п. 7.11		
51.	Разрывное усилие	ГОСТ 6727-80 п. 4.5 ГОСТ 12004-81 п. 3.9, п. 3.10	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций	Y.10/SL29
52.	Испытание на перегиб	ГОСТ 1579-93 п. 6.3, п. 6.4, п. 6.6 – 6.11 с дополнением по ГОСТ 6727-80 п. 4.6		Y.10/SL29
53.	Временное сопротивление разрыву	ГОСТ 12004-81 п.3.5, п.3.9, п.3.10	Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций	Y.10/SL29
54.	Предел текучести	ГОСТ 12004-81 п.3.6, п.3.9, п.3.10		Y.10/SL29
55.	Относительное удлинение	ГОСТ 12004-81 п.3.1, п.3.9, п.3.10		Y.10/SL29
56.	Испытание на перегиб	ГОСТ 1579-93 п. 6.3, п. 6.4, п. 6.6 – 6.11 с дополнением по ГОСТ 6727-80 п. 4.6		Y.10/SL29
57.	Дефекты внешнего вида (размеры раковин, наплывов, впадин, сколов бетона, длина и ширина трещин, различные пятна, покрытия, оголения арматуры).	ГОСТ 26433.1-89	Изделие и конструкции бетонные и железобетонные	Y.10/SL29
58.	Геометрические параметры (длина, ширина, высота, толщина, диаметры, плоскостность, прямолинейность, перпендикулярность граней, разность диагоналей, расположение отверстий, монтажных петель, скоб, закладных деталей и др. элементов на поверхности)	ГОСТ 26433.1-89		Y.10/SL29

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

	УП «KO'PRIKSIFATNAZORAT НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА №O'ZAK.SL.0137 Редакция области аккредитации № 01 от 21 сентябрь 2021 г. ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Стандарт по аккредитации: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ п/п	Наименование определяемых характеристик (параметров)/виды проводимых работ	Обозначение нормативных документов в области технического регулирования на методы испытаний с указанием пунктов	Наименование объекта испытаний	Код вида испытания
59.	Положение арматурных изделий, толщина защитного слоя бетона до арматуры	ГОСТ 22904-93		Y.10/SL29
60.	Толщина защитного слоя бетона до арматуры	ГОСТ 26433.1-89		Y.10/SL29
61.	Прочность бетона в конструкции (упругий отскок)	ГОСТ 22690-2015 п.7.2, п.7.4		Y.10/SL32
62.	Прочность на сжатие по образцам (отобранным из конструкций)	ГОСТ 28570-19		Y.10/SL29
63.	Прочность, жесткость и трещина стойкость	ГОСТ 8829-2018 п.7,п.8, п.9		Y.10/SL29
64.	Плотность грунта (методом режущего кольца)	ГОСТ 5180-2015 п.9.3, п.9.4	Грунты	Y.10/SL29
65.	Плотность методом замещения объёма	O'z DSt 787:97 п.5.3		Y.10/SL29
66.	Влажность	ГОСТ 5180-2015 п.5.3, п.5.4		Y.10/SL29
67.	Максимальное плотность грунта	ГОСТ 22733-2016 п.7.8.1, п 8.2. п.8.3		Y.10/SL29
68.	Неровность поверхностей, крутизна откосов, насыпей и уклонов обочин оснований и покрытие автомобильных дорог и аэродромов	ГОСТ 30412-96 п.4.3, п.4.4.	Автомобильные дороги и аэродромы	Y.10/SL29
69.	Шероховатость (методом «Песчаное пятно»)	ГОСТ 33147-2014 п.8.4, п.8.5.		Y.10/SL29
Конец области аккредитации				