Historial de cambios

TransferIa

Actualizado: 2026-11-02

14 entregas registradas

Contenido

Resumen 2
2026-11-02 · Caras de perfil 3
2026-10-28 · Caras volteadas y mejillas 3
2026-10-27 · Extraer caras, carpetas, tildes y rutas 4
2026-10-27 · Primeros planos y video 4
2026-10-26 · ZIP con contraseña y una fuente en varias caras 4
2026-10-26 · Videos, lotes y configuraciones 4
2026-10-26 · Modelos de cara (.npy) 5
2026-10-26 · Personas: identidad y género 5
2026-10-26 · Mejora, nitidez y oclusión 5
2026-10-26 · Cambio de cara: controles finos 5
2026-10-26 · Vista previa que se actualiza sola 5
2026-10-23 · Caras inclinadas y boca abajo 6
2026-10-13 · GPU o CPU: los providers de CUDA 6
2026-08-21 · Punto de partida: barra de progreso e hilos 6

Si el índice aparece vacío, en Word haz clic derecho sobre él → Actualizar campos.

Resumen

Este documento lista todas las entregas de cambios de **TransferIa**, de la más reciente a la más antigua. Cada fila tiene su propio documento con la explicación completa paso a paso.

Fecha	Cambio	Tipo	Documento
2026-11-02	Caras de perfil	Corrección	`2026-11-02-caras-de-perfil.docx`
2026-10-28	Caras volteadas y mejillas	Corrección	`2026-10-28-caras-volteadas-y-mejillas.docx`
2026-10-27	Extraer caras, carpetas, tildes y rutas	Nueva función	`2026-10-27-extraer-caras-carpetas-y-rutas.docx`
2026-10-27	Primeros planos y video	Corrección	`2026-10-27-primeros-planos-y-video.docx`
2026-10-26	ZIP con contraseña y una fuente en varias caras	Nueva función	`2026-10-26-zip-y-una-fuente-en-varias-caras.docx`
2026-10-26	Videos, lotes y configuraciones	Nueva función	`2026-10-26-videos-lotes-configuraciones.docx`
2026-10-26	Modelos de cara (.npy)	Nueva función	`2026-10-26-modelos-de-cara.docx`
2026-10-26	Personas: identidad y género	Nueva función	`2026-10-26-personas-identidad-genero.docx`

Fecha	Cambio	Tipo	Documento
2026-10-26	Mejora, nitidez y oclusión	Mejora	`2026-10-26-mejora-nitidez-oclusion.docx`
2026-10-26	Cambio de cara: controles finos	Nueva función	`2026-10-26-cambio-de-cara-controles.docx`
2026-10-26	Vista previa que se actualiza sola	Nueva función	`2026-10-26-vista-previa.docx`
2026-10-23	Caras inclinadas y boca abajo	Corrección	`2026-10-23-caras-inclinadas-y-boca-abajo.docx`
2026-10-13	GPU o CPU: los providers de CUDA	Refactorización	`2026-10-13-gpu-o-cpu-providers-cuda.docx`
2026-08-21	Punto de partida: barra de progreso e hilos	Nueva función	`2026-08-21-punto-de-partida-barra-e-hilos.docx`

2026-11-02 · Caras de perfil

Con la cara de perfil, la mejilla y la mandíbula del lado de la oreja toman el tono de la cara nueva (sin corte en medio de la mejilla), y la máscara de la oclusión se corre hacia la oreja para marcar mejor la cara muy girada.

Por qué: inswapper solo dibuja dentro de un cuadrado alineado con ojos, nariz y boca; de perfil ese cuadrado se queda adelante y no llega a la mejilla de atrás.

- `core/Face_Swaper.py`
- `core/xseg.py`
- `cli.py`
- `app.py`
- `README.md`

Detalle completo: `2026-11-02-caras-de-perfil.docx`

2026-10-28 · Caras volteadas y mejillas

Las caras inclinadas y medio tapadas (celular, mano) ya no se pegan al revés: se lee la cara al revés si es dudosa y, en videos, se decide con memoria de los frames anteriores. Nueva opción --mejillas para conservar mejillas y pómulos del destino.

Por qué: Con la nariz y la boca tapadas el detector ponía esos puntos del lado de la frente; con una sola imagen la confianza no alcanza para decidir la orientación.

- `core/Face_Analyzer.py`
- `core/Proceso_Video.py`
- `core/Face_Swaper.py`
- `app.py`
- `cli.py`
- `core/Configuraciones.py`
- `README.md`

Detalle completo: `2026-10-28-caras-volteadas-y-mejillas.docx`

2026-10-27 · Extraer caras, carpetas, tildes y rutas

Extraer y revisar las caras antes de crear un modelo, vista previa imagen por imagen de una carpeta, rutas con tildes y nombres de video largos.

Por qué: Las caras malas entraban al modelo sin verse, OpenCV no leía ni guardaba rutas con tildes y los nombres largos superaban los 260 caracteres.

- `core/Modelo_Cara.py`
- `core/Imagenes.py`
- `app.py`
- `cli.py`
- `core/Proceso_Carpeta.py`
- `core/Personas.py`

Detalle completo: `2026-10-27-extraer-caras-carpetas-y-rutas.docx`

2026-10-27 · Primeros planos y video

Casilla de caras inclinadas, detección de caras en primer plano, sin borde oscuro, oclusión en zoom extremo, video de prueba y videos con audio desfasado.

Por qué: Las caras que llenaban el cuadro no se detectaban, dejaban un borde negro, y algunos videos quedaban con el audio corrido 0,47 s.

- `core/Face_Analyzer.py`
- `core/Face_Swaper.py`
- `core/xseg.py`
- `core/Proceso_Video.py`
- `app.py`
- `cli.py`

Detalle completo: `2026-10-27-primeros-planos-y-video.docx`

2026-10-26 · ZIP con contraseña y una fuente en varias caras

Guardar el resultado en un ZIP AES-256 que se comprueba antes de borrar nada, y la misma cara de la fuente en varias caras del destino.

Por qué: Que los resultados no queden sueltos; con una fuente de una cara solo cambiaba la primera persona.

- `core/Empaquetar.py`
- `core/Face_Swaper.py`
- `app.py`
- `cli.py`
- `core/Configuraciones.py`

Detalle completo: `2026-10-26-zip-y-una-fuente-en-varias-caras.docx`

2026-10-26 · Videos, lotes y configuraciones

Detener y continuar tras un corte, sin imágenes temporales, fragmentos, carpetas como destino y configuraciones guardadas.

Por qué: Un corte dejaba el video inservible y había que empezar de cero.

- `core/Proceso_Video.py`

- `core/Proceso_Carpeta.py`
- `core/Configuraciones.py`

Detalle completo: `2026-10-26-videos-lotes-configuraciones.docx`

2026-10-26 · Modelos de cara (.npy)

Crear modelos con fotos, collage o video; usar varios; combinar y eliminar.

Por qué: Una sola foto da una identidad menos estable que el promedio de varias.

- `core/Modelo_Cara.py`
- `app.py`
- `cli.py`

Detalle completo: `2026-10-26-modelos-de-cara.docx`

2026-10-26 · Personas: identidad y género

Filtro por género, asignación por identidad y análisis previo de personas del video.

Por qué: Por posición, las caras se intercambiaban cuando las personas cambiaban de lugar.

- `core/Personas.py`
- `core/Identidades.py`
- `core/Face_Analyzer.py`

Detalle completo: `2026-10-26-personas-identidad-genero.docx`

2026-10-26 · Mejora, nitidez y oclusión

GPEN con fuerza y tamaño mínimo, nitidez adaptativa independiente de la oclusión y modos de oclusión débil/adaptable/fuerte.

Por qué: La cara salía blanda (128 px) y se pintaba sobre manos y objetos.

- `core/Mejorador.py`
- `core/xseg.py`
- `core/Face_Swaper.py`

Detalle completo: `2026-10-26-mejora-nitidez-oclusion.docx`

2026-10-26 · Cambio de cara: controles finos

Zona de la cara, corrección de color, conservar ojos/boca/nariz, quitar cerquillo y conservar maquillaje.

Por qué: Más control sobre qué se cambia; el maquillaje del destino desaparecía.

- `core/Face_Swaper.py`
- `app.py`
- `cli.py`

Detalle completo: `2026-10-26-cambio-de-cara-controles.docx`

2026-10-26 · Vista previa que se actualiza sola

Vistas Deslizar / Lado a lado / Solo resultado, Ver máscara, copiar al portapapeles, actualización automática y procesado en segundo plano.

Por qué: La vista previa era una imagen fija que había que reabrir en cada cambio y congelaba la ventana.

- app.py
- core/Face_Swaper.py

Detalle completo: 2026-10-26-vista-previa.docx

2026-10-23 · Caras inclinadas y boca abajo

Detección probando giros, refinado de caras inclinadas, máscara de oclusión alineada y corrección de un IndexError con los índices.

Por qué: Con caras de costado o boca abajo los puntos clave caían mal y el resultado salía deformado.

- core/Face_Analyzer.py
- core/xseg.py
- core/Face_Swaper.py

Detalle completo: 2026-10-23-caras-inclinadas-y-boca-abajo.docx

2026-10-13 · GPU o CPU: los providers de CUDA

Ocho commits que prueban solo CPU, CUDA con opciones y CUDA simple; el estado final es igual al original.

Por qué: Ajustar en qué procesador corren los modelos (probablemente para Colab).

- core/Face_Analyzer.py
- core/Face_Swaper.py
- core/xseg.py

Detalle completo: 2026-10-13-gpu-o-cpu-providers-cuda.docx

2026-08-21 · Punto de partida: barra de progreso e hilos

El programa original (ventana, CLI e inswapper con oclusión XSeg) y la CLI con barra de progreso y --threads funcionando.

Por qué: Al procesar un video por consola no se veía cuánto faltaba, y --threads se validaba pero no se usaba.

- cli.py
- README.md

Detalle completo: 2026-08-21-punto-de-partida-barra-e-hilos.docx