

## Mirla Zapata

---

**De:** Dayana Lazaro <dlazaro@salicadelecuador.com.ec>  
**Enviado el:** miércoles, 16 de junio de 2021 16:59  
**Para:** 'Cinthia Pacheco'; Mirla Zapata  
**CC:** Patricia Cruz; 'Veronica Veliz'; 'Ruddy Narvaez'  
**Asunto:** RV: FALTANTE BT-IPR-CAR-00503 | PROCARSA | 15JUN21  
**Datos adjuntos:** G-239402.pdf

*Buenas tardes,*

*Comunico, que en el despacho del día de ayer se evidenció nuevamente un faltante por favor su ayuda con el reclamo por esta novedad.*

*A la espera de su confirmación*

*Saludos,*

**Dayana Lazaro**  
Salica del Ecuador S.A.

✉ dlazaro@salicadelecuador.com.ec

☎ (593-4) / 6006990 ext: 6187

📧 live:dlazaro\_31



Instagram @atuncampos Facebook Atún Campos Twitter Atun Campos

---

**De:** Javier Mendoza [mailto:jmendoza@salicadelecuador.com.ec]  
**Enviado el:** miércoles, 16 de junio de 2021 16:53  
**Para:** 'Dayana Lazaro' <dlazaro@salicadelecuador.com.ec>  
**CC:** 'Roxana Reyes' <rreyes@salicadelecuador.com.ec>; kpin@salicadelecuador.com.ec; 'Ruddy Narvaez' <rnarvaez@salicadelecuador.com.ec>; pcruz@salicadelecuador.com.ec  
**Asunto:** FALTANTE BT-IPR-CAR-00503 | PROCARSA | 15JUN21

Estimada Dayana, buenas tardes.

Le comparto que en la recepción de PROCARSA, tenemos un faltante de 1500 Unidades del BT-IPR-CAR-00503 correspondiente a la guía 001-100-239402.

Su ayuda exponiendo la novedad al proveedor.

Saludos  
Javier Mendoza