

Kerly Crespín Mite

De: Dayana Lazaro [<mailto:dlazaro@salicadelecuador.com.ec>]

Enviado el: martes, 2 de febrero de 2021 12:31

Para: cotizaciones_tatimpre@hotmail.com

CC: Patricia Cruz; 'Veronica Veliz'; rnarvaez@salicadelecuador.com.ec; 'cc_conservas'; llopez@salicadelecuador.com.ec; 'Roxana Reyes'; 'Liliana De la Cruz Madrid'

Asunto: RV: Materiales con defectos de los proveedores

Buen día

Considerar novedad en recepción de etiquetas cuisine según mail inferior, el insumo se encuentra rechazado.

Atenta a sus comentarios

Saludos,

Dayana Lazaro

Salica del Ecuador S.A.

✉ dlazaro@salicadelecuador.com.ec

☎ (593-4) / 6006990 ext: 6187

💬 live:dlazaro_31



Instagram: @atuncampos Facebook: Atún Campos Twitter: Atun Campos

De: Rocio Flores [mailto:cc_conservas@salicadelecuador.com.ec]

Enviado el: martes, 2 de febrero de 2021 12:29

Para: 'Dayana Lazaro' <dlazaro@salicadelecuador.com.ec>; pcruz@salicadelecuador.com.ec; Ruddy Narvaez <rnarvaez@salicadelecuador.com.ec>; 'Liliana De la Cruz Madrid' <ldelacruz@salicadelecuador.com.ec>; 'Ronald Muñoz' <rreyes@salicadelecuador.com.ec>

CC: Ing. Lucciola <llopez@salicadelecuador.com.ec>; jparra@salicadelecuador.com.ec; Victor Anastacio <vanastacio@salicadelecuador.com.ec>; 'Supervisor de Control de Calidad ' <supervisorcontrolcal@salicadelecuador.com.ec>; 'Controlador Encartonado' <controladorencartona@salicadelecuador.com.ec>; 'Orly Macias' <omacias@salicadelecuador.com.ec>; tchongqui@salicadelecuador.com.ec

Asunto: Materiales con defectos de los proveedores

Buenas tardes,

En la recepción de etiquetas de la Marca Cuisine, durante el muestreo se evidencia unidades pegadas en diferentes fajillas.

Detalle

Producto: Lomo en agua 160g

OP SAE: 7230

Cantidad recibida: 96.576 unidades

Cantidad muestreada: 500 unidades (cantidad Defectuosa: 25 unidades (etiquetas pegadas))

Cantidad Re-muestreada: 500 unidades (cantidad Defectuosa: 25 unidades (etiquetas pegadas))

Dayana, favor su ayuda con la comunicación al proveedor de la novedad expuesta, considerar que el insumo en mención queda rechazado.

Adjunto imágenes para mayor apreciación.

Saludos

Rocío Flores