

Kerly Crespín Mite

De: Rocio Flores <cc_conservas@salicadelecuador.com.ec>
Enviado el: jueves, 25 de marzo de 2021 18:03
Para: 'Dayana Lazaro'; pcruz@salicadelecuador.com.ec;
jmendoza@salicadelecuador.com.ec; 'Ronald Muñoz'
(rreyes@salicadelecuador.com.ec); lmontero@salicadelecuador.com.ec
CC: Ing. Lucciola; 'Victor Anastacio'; 'Supervisor de Control de Calidad';
jparra@salicadelecuador.com.ec; ojaime@salicadelecuador.com.ec; 'Pedro Bordes'
(pbordes@salicadelecuador.com.ec)
Asunto: RE: Materiales con defectos de los proveedores

Buenas tardes,

Para su conocimiento en la inspección de insumos del proveedor Fadesa se detectaron nuevamente tapas con golpes en las pestaña.

Detalle del insumo:
Bulto: 2021005692
Numero de pallet: 23-22-18 -22-24-28-30 espesor 0.21mm
Fecha de producción proveedor: 23 de marzo -2021
Cantidad involucrada: 189.714 unidades

Dayana favor su ayuda con la comunicación al proveedor, debido a que el insumo en mención queda Rechazado por la desviación descrita inicialmente.

Saludos Cordiales,
Rocío Flores

De: cc_conservas [mailto:cc_conservas@salicadelecuador.com.ec]
Enviado el: miércoles, 24 de marzo de 2021 18:25
Para: 'Dayana Lazaro' <dlazaro@salicadelecuador.com.ec>; 'Roxana Reyes' <rreyes@salicadelecuador.com.ec>;
'Javier Mendoza' <jmendoza@salicadelecuador.com.ec>; Luz Montero <lmontero@salicadelecuador.com.ec>
CC: Luciola Lopez <llopez@salicadelecuador.com.ec>; Patricia Cruz <pcruz@salicadelecuador.com.ec>;
jparra@salicadelecuador.com.ec; Victor Anastacio <vanastacio@salicadelecuador.com.ec>; Supervisores de Calidad
<supervisorcontrolcal@salicadelecuador.com.ec>; Octavio Jaime <ojaime@salicadelecuador.com.ec>; 'Dany Anton'
<danton@salicadelecuador.com.ec>
Asunto: RE: Materiales con defectos de los proveedores

Buenas tardes,

Para su conocimiento en la inspección de insumos del proveedor Fadesa se detectaron nuevamente tapas con golpes en las pestaña, considerar que estas unidades fueron segregadas de diferentes tubos.

Detalle del insumo:
Bulto: 2021005399 - 2021004844
Numero de pallet: 89-91-92-93-99-157-151-155-171-143 espesor 0.21mm
Fecha de producción proveedor: 15/16/22 de marzo -2021
Cantidad involucrada: 346.367 unidades

Dayana favor su ayuda con la comunicación al proveedor, debido a que el insumo en mención queda Rechazado por la desviación descrita inicialmente.

Adjunto foto de para mayor apreciación.

Saludos Cordiales,
Rocío Flores

De: cc_conservas [mailto:cc_conservas@salicadelecuador.com.ec]

Enviado el: martes, 23 de marzo de 2021 18:09

Para: 'Dayana Lazaro'; 'Roxana Reyes' (rreyes@salicadelecuador.com.ec); 'Javier Mendoza' (jmendoza@salicadelecuador.com.ec); Luz Montero

CC: Luciola Lopez; Patricia Cruz; jparra@salicadelecuador.com.ec; Victor Anastacio; Supervisores de Calidad (supervisorcontrolcal@salicadelecuador.com.ec); Octavio Jaime

Asunto: RE: Materiales con defectos de los proveedores

Buenas tardes,

Adicional a lo mencionado en el mail inferior, se evidencio la misma novedad en el pallets 149 del material recibido el día de hoy.

Fecha de producción 15-03-2021.

Lote 2021004844

Cantidad recibida: 35.000 unidades.

Dayana favor su ayuda con la comunicación al proveedor, debido a que el insumo en mención queda Rechazado.

Saludos Cordiales,
Rocío Flores

De: cc_conservas [mailto:cc_conservas@salicadelecuador.com.ec]

Enviado el: martes, 23 de marzo de 2021 16:56

Para: 'Dayana Lazaro'; 'Roxana Reyes' (rreyes@salicadelecuador.com.ec); 'Javier Mendoza' (jmendoza@salicadelecuador.com.ec); Luz Montero

CC: Luciola Lopez; Patricia Cruz; jparra@salicadelecuador.com.ec; Victor Anastacio; Supervisores de Calidad (supervisorcontrolcal@salicadelecuador.com.ec); Octavio Jaime

Asunto: Materiales con defectos de los proveedores

Buenas tardes,

Para su conocimiento en la inspección de insumos del proveedor Fadesa se detectaron tapas con golpes en las pestaña, considerar que estas unidades fueron segregadas de diferentes tubos.

Detalle del insumo:

Bulto: 2021005399 - 2021004844

Numero de pallet: 63 - 159 - 160 - 167 espesor 0.21mm

Fecha de producción proveedor: 15 - 17 de marzo -2021

Cantidad involucrada: 113.736 unidades

Dayana favor su ayuda con la comunicación al proveedor, debido a que el insumo en mención queda Rechazado por la desviación descrita inicialmente.

Adjunto foto de para mayor apreciación.

Saludos Cordiales,
Rocío Flores