

Testplan · Features seit letztem main-Stand (Release-Kandidat 0.9.6)

Stand: 2026-09-17

Scope: origin/main...HEAD auf dev-juniormind (Merge-Base ac62b7f, 24 Commits, Changelog [Unveröffentlicht]).

Ziel: Vor Merge/Bump 0.9.6 wissen, wer was absichert.

Legende

Spalte	Bedeutung
Feature	Zusammengefasste Nutzerwirkung (Changelog-Bullets gebündelt, wo ein Smoke denselben Pfad trifft).
testet Grok	Was der Assistent hier ausführen / verifizieren soll. Leer = nicht vorgesehen; Begründung in Spalte Warum Grok leer / Automation .
testet Juniormind	Was du manuell / auf Gerät / mit echtem Node prüfst.
Warum Grok leer / Automation	Nur relevant, wenn Grok-Spalte leer oder nur Teilabdeckung.

Priorität vor Merge: Zeilen mit **P0** zuerst (Semantik/Privatsphäre/Datenkorrektheit). **P1** UX-kritisch. **P2** Politur/Meta.

Voraussetzungen Grok: grüne Unittests (CI lokal), Lab-Regtest optional (lab/regtest), GUI via scripts/webgui_test_ready.py / Browser — **nie** Token aus Logs greppen.

A · Datenquellen, Tor, Electrum

#	P	Feature	testet Grok	testet Junior- mind	Warum Grok leer / Au- tomation
A1	P0	Electrum-Tor · JSON-RPC-Batch (UTXO, Gap, Alter)	test_fulcrum_tor_batch Fake-Clients in Parallel-/ Zwischenstand-Tests um tor_batch_sinnvoll ergänzen bis Suite/CI grün	Erledigt (Junior-mind, Commit „Batched“) tor_batch_sinnvoll getestet“) tor_batch_sinnvoll Live am eigenen Node	Live-Abnahme durch dich erledigt. Offen nur noch CI- (AttributeError: test_parallel/test_utxo_zwischenstand) — Automation-Fix Pflicht vor Merge, kein erneuter Live-Test nötig
A2	P0	Tor/Electrum · SOCKS-Cache 90 s + Electrum Gate (Jobs nacheinander)	tests/test_tor.py Job-Serialisierung anschießen (UTXO+Herkunft) tests/test_jobs.py Jobs soweit vorhanden	Zwei Jobs parallel stoßen (UTXO+Herkunft) über Tor — zweiter wartet; kein Dauer-„Prüfe Tor-SOCKS“	Live-Latenzgefühl nur manuell
A3	P0	Öffentliches Electrum · nur Sitzungs-Opt-in (kein Dauer-.env)	API-/Config-Test: Start OFFENTLICHE_ELECTRUM-Dialog-Flag nur Runtime-CLI/--oeffentliches — ggf. Test nachziehen	Neustart → Dia- log wieder; Headless- CLI/--oeffentliches electrum weiter ok	Automatization möglich (Env-Schreiben + Server-Start); UI-Dialog zusätzlich manuell
A4	P1	Empfang über öffentlichen Pool nach Opt-in	—	Nach Opt-in freie Adresse mit History über Public-Pool;	Braucht Opt-in-Dia- log + Netz; Unittest mit Mock-
A5	P0	RPC-Fehler- Handling für Sitzung mit Wallet-Objekt Nicht-Offline- anforderung;	test_rpc_error_handling RPC-Objekt Sitzungspool TextDialog Anforderung Fehler	RPC-Objekt Sitzungspool TextDialog Anforderung Fehler Neustart	RPC-Objekt Sitzungspool TextDialog Anforderung Fehler Neustart

B · Börsen-CSV

#	P	Feature	testet Grok	testet Junior- mind	Warum Grok leer / Au- tomation
B1	P0	CSV-Import (nur BTC- Addr/TxID; Cache exchange_reports/)	test_exchange_reports (Parse/Import/Label)	1.2 sec, 12 MB Exchange-CSVs (Kraken/Binance o.Ä.), UI-Knopf, Fehler bei Altcoins	Kern automatisiert ; Format- Vielfalt echter Börsen = du
B2	P0	Trace endet an Börse (Label „Börse · ...“, keine Hops dahinter)	Unit: Label + Stop-Bedingung an Fixture-Tx/Addr	Herkunfts- baum an importierter Einzahlung	Stop-Logik automatisierbar (noch dünn → erweitern); reale CSV-Zuordnung du

C · Herkunft / Trace

#	P	Feature	testet Grok	testet Junior- mind	Warum Grok leer / Au- tomation
C1	P0	Zustatstest Tiefen: Steuer-Hori- zont vs. voll bis Extern/ Coinbase	test_trace_steuer_ho- rizont	Lab/Steuer- jahr „klären“ stoppt an Frist; „Herkunft tracen“ tiefer	Suite vorhanden; Lab-End-to- End du+Grok
C2	P0	Resume Lücken schließen behält fertige Zweige	test_trace_resume_ luecken	Abbrechen mit- ten im Trace → Resume füllt nur Lücken	Kern au- tomatisiert; UI-Knöpfe manuell
C3	P0	Leerer Trace → sichtbare Lücke (kein stilles „Keine Zuflüsse“)	Unit mit mock get_tx-Fail	Kaputte/ fehlende Pre- vout-Situa- tion in Lab/ GUI	Automa- tion möglich
C4	P0	Unvoll- ständig rot statt grün „verfolgt“	DOM/CSS- Klasse oder Snapshot- String-Test	Visuell im Baum	String/Klasse automa- tisierbar; Farbe du
C5	P0	Fan-In vs. Fan-Out Soft-Labels	tests/test_tx_classify + Trace-Clas- sify	Typy Fan- out / Konsoli- dierung	Vorhanden; Lab-GUI du
C6	P0	Interner Übertrag (Testgeber jenseits via scan_end_index	tests/test_trace_carry ChangeJenseits max_addresses	Cash+Carry→an- MaxAddValue nicht als Ex- tern	Gut abgedeckt
C7	P0	Fan-Out- Hang-Fix (keine HD- Suche je fremder Out- Addr)	Unit/Perf- Smoke: viele Outs, Abbruch reagiert	Optional große Ex- change-Tx	Hang-Re- gression au- tomatisier- bar (Time- out-Test)
C8	P1	Flache Hi- erarchie nur bei Wallet-	HTML-Hop- Bericht-Test / DOM-Tiefe	Baum-Ein- rückung in GUI	DOM-Tiefe automa- tisierbar
C9	P2	API-Client REST-API HTTP-Error Medieninhalt Übersetzung Steuerung unabhängig	tests/PilatesKrypte CointestBack tests/tobias18n.py Einrich- tungs- Strings)	DOM-Endbericht, NaviStandard- wahrnehmbar; DOM-Hilfsfkt	Kein Python- programmatisch; Key-Funktion SP-mäßig manuell/ Userflow

D · Sanktionen

#	P	Feature	testet Grok	testet Junior- mind	Warum Grok leer / Au- tomation
D1	P0	xpubs blinder Hop-Check (Hop 0 = UTXO-Addr)	tests/test_sanction_hops.py lab verify_sanctions_hops.py	Lab Szenar- 10/25 Hop	Automa- tion stark; Cap-100 Lab du
D2	P0	Walk-Test Cache* .sanction_walk.json	SanctionWalkCache	Zweiter Lauf ohne Chain- Walk	Vorhanden
D3	P1	CoinJoin Hinweise im Hop-Fen- ster	SanctionCoinJoinHint	Im Wasabi/ Whirlpool- like Text in UI	Soft-Label; Automation da, Wortlaut du

E · Steuerjahr / Bericht

#	P	Feature	testet Grok	testet Junior- mind	Warum Grok leer / Au- tomation
E1	P0	Scorecard + klappen + graue Dots ohne Herkunft in- nerhalb Frist	Tax-API/ Unit soweit vorhanden; Browser Scorecard	Visuell Dot- plot grau vs grün; Klap- pzustand	Farben/Lay- out = du; Datenklasse Grok
E2	P0	Hop-Kette im HTML CSV- Bericht („Sat- Geschichte“)	test_herkunft_ber- eist_selbstanzeige	Export, öff- nen, Hop- Nesting, Dateiname ohne „Selb- stanzeige“	Kern au- tomatisiert; Druck/ HTML-Optik du
E3	P1	Persönliche Daten → Berichtskopf	Config-Write + Report- String-Test	Formu- lar füllen, HTML prüfen	Automa- tion möglich
E4	P1	Historien- Knopf aktu- alisiert Nav- Alter ohne Refresh	—	Nach Job „gerade eben“ in Nav	Timing/UI; Userflow möglich , bisher dünn
E5	P1	Zeitstrahl Log-Y, Pan/ Zoom, keine Betrags-La- bels, Hover	—	Interaktion Chart	Canvas/Plot- Interaktion: Automation teuer/flakeig — manuell sinnvoller
E6	P2	FiFo-Log- Prefix nicht mehr „Selb- stanzeige:“	Log-String- Test falls greifbar	Log beim Kandidaten- Laden	Kleiner String-Test möglich
E7	—	Offen (IS- SUES): Bericht gelb/ grün nach Voll-Trace- Tiefe	nicht release- blockierend testen als „fertig“	Bewusst als Lücke ken- nen	Feature noch nicht geliefert

F · Empfang, Tip-Sync, Animation

#	P	Feature	testet Grok	testet Junior- mind	Warum Grok leer / Au- tomation
F1	P0	QR-Dock + Wallet-Wechsel entwertet sofort (Flüchtigkeit)	Browser: Wechsel Wallet → al- ter QR weg	Alltagsge- fühl + Spal- ter-Breite	Userflow/ Browser möglich und vorge- sehen
F2	P0	Empfangsadresse unbenutzt bei eigenem Electrs; Sub- scribe-Gap +20	Lab + Electrs; ggf. Watch- Tests	Zahlung auf In- dex+1 noch unangezeigt → trotzdem erkannt	Live- Zahlung = Lab/du; Sub- scribe-Logik teilw. unit- testbar
F3	P0	Konfetti nur Mem- pool-TxIN ; nicht bei Gap/Scan-Adresssprung	test_mempool_pending_ o. Ä. + Logik- Assert	Electrs.pyRe- ceive-Ani- mation	Trigger- Logik au- tomatisier- bar; Ka- Ching-Feel du
F4	P1	Orange-B Schwelle/ Skalierung/ kein Nachk- lapp	—	Visuell bei ≥500 sats	Animation: Automation unsinnig
F5	P1	Herzschlag Glyphs Lern-QR (Neugier- Opt-in)	JSON Lernhinweise.j + Schema/ URLs; T13 Stichprobe	Opt-in an, Tooltips, FAQ §14	URL-Ku- ratierung teilautoma- tisierbar (Domain-Al- lowlist); UX du
F6	P1	Tip-Sync „gerade eben“ je Wallet ; Sub- scribe statt Tip-pro- Block	tests/test_wallet_watch test_start_sync.py	Mehrere Wallets, Tip- Lag-Text weg	Kern au- tomatisiert; Nav-Timing du
F7	P1	Interne	—	Self-Send /	Braucht
F8	P2	Transfers: Bitcoin-Adressen Animation: bei Ziel-Wallet nur Ziel-Wallet ausblenden Beschreibung	tests/test_importion (CI-Fail an- passen falls Spec geän- dert)	on-Wallet nimmt letzte Wallet müdekey text port einfü- gen	Live Coins: Automati- sation Lab möglich (Sicher zu au- tomatisieren grün)

G · Sprache, Kurs, Umbrel/Managed

#	P	Feature	testet Grok	testet Junior- mind	Warum Grok leer / Au- tomation
G1	P0	DE/EN + Ac- cept-Language storedLang- Fix; Login zweisprachig	Assets/test_web_i18n.py, UI_LANG, Browser DE↔EN	Login ohne Browser EN → EN-UI	Gut abgedeckt
G2	P0	Fiat folgt UI-Sprache (DE→EUR, EN→USD)	Browser: Sprachwechsel → Spot-Währung	Spot + ≈-Umrechnung	Userflow möglich
G3	P1	Kurs-Historie auto-nachziehen; Spot TLS wie Node	test_price_history.py, LAN-Mem-pool Self-Signed vorhanden	LAN-Mem-pool Self-Signed falls vorhanden	Sync-Logik automa-tisiert; LAN-TLS du
G4	P0	Umbrel-Managed-Modus (Quellen gesperrt, Bootstrap-PW, Bind/local_only)	Assets/test_umbrel_modules.py, local_only-Tests	Falls Um-brel (Busch) nach 0.9.6-Image	Unit stark; Gerät = Busch/du
G5	P1	Fußzeile „nur lokal“ nur bei Loop-back	Unit_ist_local_only	Winter Proxy keine Fake-Localhost-Behauptung	Automa-tisiert + Geräte-Check
G6	P2	Umbrel- Packaging / :latest Dev-Pin	build_umbrel_communi-Smoke	System-lease mit Busch	Kein Pro-dukt-GUI-Test für Grok vor Image

H · Jobs, Abbruch, Meta, Lab

#	P	Feature	testet Grok	testet Junior- mind	Warum Grok leer / Au- tomation
H1	P0	Job-Ab- bruch über- all + JOB- START/JOB- ENDE	tests/test_jobs.py	Abbruch BIP-158 / La- bels / Sank- tionslisten in GUI	Kern au- tomatisiert
H2	P1	Userflow- Skript scripts/webgui_userflow_spawn-Session)	Skript grün fahren spawn-Session)	Stichproben wo Skript flach bleibt	Automa- tion vorge- sehen — Grok soll laufen lassen
H3	P1	.env Backup-Ro- tation	tests/test_env_backup	Nach Start backup0... prüfen	Automa- tisiert
H4	P2	Lab Kalen- der / + Verify- Faucet / Al- ters-UTXOs	generate_scenarios Skripte wo vorhanden	Steuer- jahr-Dots gestreut; Faucet-Send	Lab-Setup gemein- sam; visuelle Steuer du
H5	P2	commit.sh Text-auto / Binär- Nachfrage	—	Einmal Script-Ver- halten	Shell-Inter- aktiv; Au- tomation wenig wert
H6	P2	Handbuch §14 Lern- URLs sync zu lernhinweise.json	Diff/Check- Skript oder manueller Abgleich durch Grok	Lesbarkeit FAQ	Sync-Check automa- tisierbar (sollte ein kleiner Test werden)

Verteilung (Soll vor Merge)

Rolle	Fokus
Grok	CI/Unittests grün (A1/A6/F8 Fix), Userflow, Browser-Smokes P0/P1 lokal, Lab-Verifies Sanktion/Tx-Classify, Umbrel-Unit, Trace/Sanktion/Exchange-Unit
Juniormind	A1 Live-Tor erledigt; noch A2-Gefühl, echte Börsen-CSV (B1), GUI-Optik/Animation (A8/E5/F4/F5), Nav-Timing, Umbrel/StartOS-Gerät, Copy/AML-Texte, Specter Weg A optional

Explizit: leere oder schwache Grok-Spalten — Automation?

Feature	Warum Grok schwach/leer	Automation sinnvoll?
Staub-/Receive-Konfetti, Orange-ß, Herzschlag	Visuelles Timing	Nein (Flakes); Trigger-Bedingungen ja unit-testen
Chart Pan/Zoom Steuerjahr	Canvas-Interaktion	Kaum lohnenswert; Datenpunkte unit-testen
Echter Tor-Onion-Electrs	Live bereits von dir getestet	Unit+Fake (CI) noch fixen; kein zweiter Live-Lauf nötig
Echte Exchange-CSV-Format	Proprietäre Spalten	Parser-Fixtures ja; neue Börse = Fixture + du
Umbrel/StartOS Hardware	Fremdes Gerät	Unit Managed-Mode ja; Store = Busch
commit.sh interaktiv	TTY-Prompt	Nein
Interne Transfer-Animation nur Ziel-Wallet	Live-Mempool zwischen Wallets	Lab-Skript möglich , Aufwand hoch — manuell reicht für 0.9.6
Bericht gelb/grün Volltiefe	Noch ISSUES, nicht geliefert	Später automatisieren wenn gebaut

Reihenfolge (Vorschlag)

1. **Grok:** Suite lokal grün (Tor-Batch-Fakes, connection_hints, derivation, api sanctions assert, config backup).
2. **Grok:** webgui_userflow.py + Browser P0 (Opt-in, Pille, QR-Flüchtigkeit, DE/EN+Fiat, Trace Resume Smoke).
3. **Junormind:** Tor live + eine Börsen-CSV + Steuerjahr-Augen + Empfangs-Animation.

4. **Gemeinsam:** Lab Sanktions-Hops + Tx-Classify Verify.
5. Erst dann VERSION 0.9.6 / Merge-Plan.