Cotización

Agrotécnico j.o°

Agrotecnico j.o. S.A.S

NIT: 901073241-1 PBX: 448 40 20

IVA RÉGIMEN COMÚN







N.° 1056

CLIENTE: DANIEL MELOR ASESOR: Cristian Navas R.

NIT: 79609331 **HORA**: 03:03 PM

TELÉFONO: 3002172402 **FECHA DOCUMENTO:** 15/03/2021

DIRECCIÓN: CLL 84 # 58 - 50 - MEDELLIN (ANT) FORMA DE PAGO:

CORREO: DANIELMELOR@HOTMAIL.COM

Respetado cliente:

Agradecemos su confianza hacia nosotros para presentarle una propuesta a su solicitud. Agrotecnico j.o., es reconocida en la prestación de servicio técnico, variedad de maquinaria para el agro, industria y hogar; cuenta con personal especializado en las sedes Bulerías, San Juan, Rionegro y San Pedro, ofreciéndole a nuestros clientes cumplimiento, precios justos, respaldo de repuestos, garantía de servicio, asesoría en prevención y postventa.

Item	Cant	Descripción	Valor IVA	Dcto %	IVA	Sin IVA/Dcto	Total
1	1	Motosierra Stihl MS 170	773.000	10	19%	584.622	695.700
2	1	Motosierra Stihl GTA 26	856.555	10	19%	647.815	770.900
Sub				1	.369.374		
Descuentos:							136.937
Base Impuesto:						1	.232.437
IVA:							234.163

TOTAL: 1.466.600





Cotización

Agrotécnico j.o°

Agrotecnico j.o. S.A.S

NIT: 901073241-1 **PBX**: 448 40 20

IVA RÉGIMEN COMÚN







N.° 1056

Motosierra Stihl MS 170

Cilindrada: 30.1 cm3

Peso: 3.9 kg Potencia: 1.8 hp

Tipo de espada: 40 cm R 3/8

(punta veloz)






Motosierra Stihl GTA 26

Batería: 11 V Espada: 10 cm

Manillar: antideslizante Tecnología de batería:

Litio-ión





www.agrotecnico.co



Cotización

Agrotécnico j.o°

Agrotecnico j.o. S.A.S

NIT: 901073241-1 PBX: 448 40 20 IVA RÉGIMEN COMÚN







N.° 1056

CONDICIONES COMERCIALES:

Garantía:

Flete:

Descuento:

Validez de la oferta:

Tiempo de entrega:

GARANTIA 1 AÑO NO INCLUIDO

INCLUIDO EN LA PROPUESTA

8 DIAS

INMEDIATO

Favor consignar en Bancolombia cuenta de ahorros Nº 12476065907 Agrotécnico j.o. o Banco Agrario cuenta corriente 313850001063 a nombre de Agrotécnico j.o. S.A.S.





OBSERVACIONES:

ACCESORIOS RECOMENDADOS: ACEITE PARA MOTOR, Y LA LUBRICACION DE LA CADENA

www.agrotecnico.co

