Cotización

Agrotécnico j.o°

Agrotecnico j.o. S.A.S

NIT: 901073241-1 **PBX**: 448 40 20

IVA RÉGIMEN COMÚN







N.° 0474

CLIENTE: ECOVIVIR INTERNACIONAL SAS

NIT: 900444991

TELÉFONO: 4444642

DIRECCIÓN: DIAGONAL 74C Nº 32EE-30 -

MEDELLIN (ANT)

Hom Cont

CORREO: ingenieria2@ecovivir.co

ASESOR: Yennifer Londoño

HORA: 12:09 PM

FECHA DOCUMENTO: 22/09/2020

FORMA DE PAGO: crédito

Valor IVA Data 9/ IVA Sin IVA/Data

Respetado cliente:

Agradecemos su confianza hacia nosotros para presentarle una propuesta a su solicitud. Agrotecnico j.o., es reconocida en la prestación de servicio técnico, variedad de maquinaria para el agro, industria y hogar; cuenta con personal especializado en las sedes Bulerías, San Juan, Rionegro y San Pedro, ofreciéndole a nuestros clientes cumplimiento, precios justos, respaldo de repuestos, garantía de servicio, asesoría en prevención y postventa.

item	Cant	Descripcion	valor IVA	DCto %	IVA	SIN IVA/DCTO	rotai
1	1	Hidrolavadora Karcher HDS 6/14	17.279.900	10	19%	13.068.832	15.551.910
Subtotal:							14.520.924
Desci	Descuentos: Base Impuesto:						1.452.092
Base							13.068.832
IVA:							2.483.078
				TOT	A 1	4 =	EE4 040

TOTAL: 15.551.910





Docarinaión

Cotización

Agrotécnico j.o°

Agrotecnico j.o. S.A.S

NIT: 901073241-1 **PBX**: 448 40 20

IVA RÉGIMEN COMÚN







N.° 0474

Hidrolavadora Karcher HDS 6/14

Caudal: 560 (l/h) **Peso:** 93 Kg


Potencia de consumo: 3.6 Kw Presión de trabajo: 2000 W Temperatura máxima: 80/155

C°

Tipo de corriente: 220 V

monofásica









Cotización

Agrotécnico j.o°

Agrotecnico j.o. S.A.S

NIT: 901073241-1 PBX: 448 40 20 IVA RÉGIMEN COMÚN







N.° 0474

CONDICIONES COMERCIALES:

Garantía: Flete:

Descuento:

Validez de la oferta:

Tiempo de entrega:

1 AÑO No va incluido en la propuesta

ya esta incluido

8 días

8 días

Favor consignar en Bancolombia cuenta de ahorros Nº 12476065907 Agrotécnico j.o. o Banco Agrario cuenta corriente 313850001063 a nombre de Agrotécnico j.o. S.A.S.





OBSERVACIONES:

Accesorios recomendados: desincrustante RM110, espiral protector de la manguera

www.agrotecnico.co

