### Cotización

# Agrotécnico j.o°

Agrotecnico j.o. S.A.S

NIT: 901073241-1 PBX: 448 40 20

IVA RÉGIMEN COMÚN







N.° 2500

CLIENTE: CONRADO DE JESUS BUILES PEÑA ASESOR: Cristian Navas R.

**NIT:** 3659977 **HORA:** 11:09 AM

**TELÉFONO:** 322 5690635 **FECHA DOCUMENTO:** 12/09/2022

**DIRECCIÓN**: VEREDA LA CLARA - TURBO **FORMA DE PAGO**:

(ANT)

CORREO: suanit.builes@hotmail.com

# Respetado cliente:

Agradecemos su confianza hacia nosotros para presentarle una propuesta a su solicitud. Agrotecnico j.o., es reconocida en la prestación de servicio técnico, variedad de maquinaria para el agro, industria y hogar; cuenta con personal especializado en las sedes Bulerías, San Juan, Rionegro y San Pedro, ofreciéndole a nuestros clientes cumplimiento, precios justos, respaldo de repuestos, garantía de servicio, asesoría en prevención y postventa.

Item	Cant	Descripción	Valor IVA	Dcto %	IVA	Sin IVA/Dcto	Total
1	1	Hidrolavadora Genkins a diésel	5.600.000	10	19.00%	4.235.294	5.040.000
2	1	Hidrolavadora DCC-20/12A	2.704.000	10	19.00%	2.045.042	2.433.600
Subtotal:							6.978.151
Descuentos:							697.815
Base Impuesto:							6.280.336
IVA:							1.193.264
				TC	TAL:	7.4	73.600





### Cotización

# Agrotécnico j.o°

Agrotecnico j.o. S.A.S

**NIT**: 901073241-1 **PBX**: 448 40 20

IVA RÉGIMEN COMÚN







N.° 2500

## Hidrolavadora Genkins a diésel

Caudal máximo: 12.9 lpm

Cilindraje: 474 cc Modelo: GKD186 Motor a diésel: 10 hp Presión: 3000 psi

Tipo de arranque: manual






# Hidrolavadora DCC-20/12A

Caudal: 12.6 l/min

**Motor:** a gasolina de 6.5 hp

Presión: 3.000 psi





## www.agrotecnico.co



### Cotización

# Agrotécnico j.o°

Agrotecnico j.o. S.A.S

NIT: 901073241-1 PBX: 448 40 20 IVA RÉGIMEN COMÚN







N.° 2500

## **CONDICIONES COMERCIALES:**

Garantía:

Flete:

Descuento:

Validez de la oferta:

Tiempo de entrega:

Favor consignar en Bancolombia cuenta de ahorros Nº 12476065907 Agrotécnico j.o. o Banco Agrario cuenta corriente 313850001063 a nombre de Agrotécnico j.o. S.A.S.





### **OBSERVACIONES:**



