Agrotécnico j.o°

Agrotecnico j.o. S.A.S

NIT: 901073241-1 **PBX**: 448 40 20

IVA RÉGIMEN COMÚN



N.° 2556

CLIENTE: CONSTRUCTORA BASES Y

ESTRUCTURAS SAS

NIT: 901347168

TELÉFONO: 3157101137

DIRECCIÓN: CARRERA 81 33 36 - MEDELLIN

(ANT

CORREO: administrativo@constructorabye.co

ASESOR: Paola Duarte

HORA: 04:01 PM

FECHA DOCUMENTO: 24/01/2023

FORMA DE PAGO:

Respetado cliente:

Agradecemos su confianza hacia nosotros para presentarle una propuesta a su solicitud. Agrotecnico j.o., es reconocida en la prestación de servicio técnico, variedad de maquinaria para el agro, industria y hogar; cuenta con personal especializado en las sedes Bulerías, San Juan, Rionegro y San Pedro, ofreciéndole a nuestros clientes cumplimiento, precios justos, respaldo de repuestos, garantía de servicio, asesoría en prevención y postventa.

Item	Cant	Descripción	Valor IVA	Dcto %	IVA	Sin IVA/Dcto	Total
1	1	¡SUPEROFERTA! Taladro percutor eléctrico	211.800	0	19.00%	177.983	211.800
2	1	Hidrolavadora Evans	4.154.000	10	19.00%	3.141.680	3.738.599
3	1	Hidrolavadora Annovi Reverberi AR620-110	3.335.900	10	19.00%	2.522.949	3.002.309
4	1	Sopladora Stihl BR 600	2.770.000	10	19.00%	2.094.958	2.493.000
5	1	Sopladora Stihl BR 200	1.690.000	12	19.00%	1.249.748	1.487.200
Subtotal:						•	10.219.915
Descuentos:							1.032.597
Base Impuesto:							9.187.318
IVA:							1.745.590
				TC	TAL:	10.9	32.908



Agrotécnico j.o°

Agrotecnico j.o. S.A.S

NIT: 901073241-1 **PBX**: 448 40 20

IVA RÉGIMEN COMÚN







N.° 2556

¡SUPEROFERTA! Taladro percutor eléctrico

Capacidad de taladro máxima

en hormigón: 13 mm

Capacidad de taladro máxima

en madera: 25 mm


Capacidad de taladro máxima

en metal: 10 mm Peso: 4.75 kg Potencia: 650 W

Velocidad de marcha: 0-2800

min^-1







Agrotécnico j.o°

Agrotecnico j.o. S.A.S

NIT: 901073241-1 **PBX**: 448 40 20

IVA RÉGIMEN COMÚN







N.° 2556


Hidrolavadora Evans

Caudal de agua: 8.00 l/min

Potencia: 2 hp Presión: 1500 psi Tiempo de uso: 12 h Tipo de motor: eléctrico Velocidad: 1750 rpm

Voltaje: 110 v







Bomba: Pistón cerámico

Caudal: 8 l/min

Dimensiones: 390 x243 x235

(L x An x Al mm) **Peso:** 20 kg

Potencia: 3,5 hp / 2,6 kw Presión máxima: 1900 psi Temperatura máxima del

agua: 60?C Voltaje: 110V/1





Agrotécnico j.o°

Agrotecnico j.o. S.A.S

NIT: 901073241-1 **PBX**: 448 40 20


IVA RÉGIMEN COMÚN







N.° 2556



Sopladora Stihl BR 600


Caudal de aire: 1720 m3/h

Cilindrada: 64.8 cm3

Peso: 9.9 kg

Potencia: 4.1 hp / 3.0 kw





Sopladora Stihl BR 200

Caudal de aire: 800 m3/h Cilindrada: 27.2 cm3

Peso: 5.7 kg

Potencia: 1.1 hp / 0.8 kw





Agrotécnico j.o°


Agrotecnico j.o. S.A.S

NIT: 901073241-1 **PBX**: 448 40 20

IVA RÉGIMEN COMÚN



N.° 2556



Agrotécnico j.o°

Agrotecnico j.o. S.A.S

NIT: 901073241-1 PBX: 448 40 20 IVA RÉGIMEN COMÚN







N.° 2556

CONDICIONES COMERCIALES:

Garantía:

Flete:

Descuento:

Validez de la oferta:

Tiempo de entrega:

1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACION

No va incluido en la propuesta

ya esta incluido

8 días

según disponibilidad

Favor consignar en Bancolombia cuenta de ahorros Nº 12476065907 Agrotécnico j.o. o Banco Agrario cuenta corriente 313850001063 a nombre de Agrotécnico j.o. S.A.S.





OBSERVACIONES:

Accesorios recomendados: Aceite stihl 2 tiempos

