Agrotécnico j.o°

Agrotecnico j.o. S.A.S

NIT: 901073241-1 PBX: 448 40 20

IVA RÉGIMEN COMÚN







N.° 0844

CLIENTE: COOPERATIVA COLANTA

NIT: 890904478

TELÉFONO: 4455555

DIRECCIÓN: CALLE 74 N° 64A 51 - MEDELLIN

(ANT)

CORREO: beatriztr@colanta.com.co

ASESOR: Nelson Monsalve

HORA: 04:02 PM

FECHA DOCUMENTO: 03/02/2021


FORMA DE PAGO:

Respetado cliente:

Agradecemos su confianza hacia nosotros para presentarle una propuesta a su solicitud. Agrotecnico j.o., es reconocida en la prestación de servicio técnico, variedad de maquinaria para el agro, industria y hogar; cuenta con personal especializado en las sedes Bulerías, San Juan, Rionegro y San Pedro, ofreciéndole a nuestros clientes cumplimiento, precios justos, respaldo de repuestos, garantía de servicio, asesoría en prevención y postventa.

ltem	Cant	Descripción	Valor IVA	Dcto %	IVA	Sin IVA/Dcto	Total
1	1	Motobomba Evans 3HME100	606.424	20	19%	407.680	485.139
2	1	Motobomba Evans 2HME050	489.137	20	19%	328.831	391.309
3	1	Motobomba Evans 4HME200	870.901	20	19%	585.480	696.721
Subtotal:						1	.652.489
Descuentos:							330.498
Base Impuesto:						1	.321.991
IVA:							251.178
				TOT	ΛI.	4 67	2 460

TOTAL: 1.573.169





Agrotécnico j.o°

Agrotecnico j.o. S.A.S

NIT: 901073241-1 **PBX**: 448 40 20

IVA RÉGIMEN COMÚN







N.° 0844

Motobomba Evans 3HME100

Altura óptima: 24.00 m Diámetro de succión: 1.25

pulg.

Fases del motor: monofásico Flujo óptimo: 115.00 LPM Número de etapas: 1 etapa


Peso: 15.00 kg

Potencia del Motor: 1.00 hp Protección térmica:: sí RPM del Motor: 3450 RPM Temperatura máxima del

agua: 40 C

Tipo de impulsor: Cerrado Tipo de Motor: Eléctrico Voltaje: 127 / 220 V









Agrotécnico j.o°

Agrotecnico j.o. S.A.S

NIT: 901073241-1 **PBX**: 448 40 20

IVA RÉGIMEN COMÚN







N.° 0844

Motobomba Evans 2HME050

Altura óptima: 14.00 m Diámetro de descarga: 1.00

pulg.

Diámetro de succión: 1.25

pulg.

Fases del motor: Monofásico Flujo óptimo: 75.00 LPM Número de etapas: 1 etapa

Peso: 12.00 kg


Potencia del Motor: 0.50 hp Protección térmica: Sí RPM del Motor: 3450 RPM Temperatura máxima del


agua: 40 C

Tipo de impulsor: Cerrado Tipo de Motor: Eléctrico

Voltaje: 110/220 V









Agrotécnico j.o°

Agrotecnico j.o. S.A.S

NIT: 901073241-1 **PBX**: 448 40 20

IVA RÉGIMEN COMÚN







N.° 0844

Motobomba Evans 4HME200

Altura óptima: 31.00 m Diámetro de Descarga: 1.25

pulg

Diámetro de succión: 1.50

pulg.

Flujo óptimo: 127.00 LPM Número de etapas: 1 etapa


Peso: 32.00 kg

Potencia del motor: 1.50 hp RPM del motor: 3450 RPM Temperatura máxima del

agua: 40c

Tipo de impusor: Cerrado Tipo de motor: Eléctrico Voltaje: 127 / 220 V









Agrotécnico j.o°

Agrotecnico j.o. S.A.S

NIT: 901073241-1 PBX: 448 40 20 IVA RÉGIMEN COMÚN







N.° 0844

CONDICIONES COMERCIALES:

Garantía: Flete:

Descuento:

Validez de la oferta: Tiempo de entrega:

No especificado en la oferta

Inmediata

1 año

20%

30 días

Favor consignar en Bancolombia cuenta de ahorros Nº 12476065907 Agrotécnico j.o. o Banco Agrario cuenta corriente 313850001063 a nombre de Agrotécnico j.o. S.A.S.





OBSERVACIONES:

