Cotización

Agrotécnico j.o°

Agrotecnico j.o. S.A.S

NIT: 901073241-1 PBX: 448 40 20

IVA RÉGIMEN COMÚN







N.° 1257

CLIENTE: laura del valle

NIT: 29580576

TELÉFONO: 55555

DIRECCIÓN: avenida 55521 - ANZA (ANT)

CORREO: lala0891@gmail.com

ASESOR: Test Fenix **HORA:** 07:05 PM

FECHA DOCUMENTO: 06/05/2021

FORMA DE PAGO:

Respetado cliente:

Agradecemos su confianza hacia nosotros para presentarle una propuesta a su solicitud. Agrotecnico j.o., es reconocida en la prestación de servicio técnico, variedad de maquinaria para el agro, industria y hogar; cuenta con personal especializado en las sedes Bulerías, San Juan, Rionegro y San Pedro, ofreciéndole a nuestros clientes cumplimiento, precios justos, respaldo de repuestos, garantía de servicio, asesoría en prevención y postventa.

| Item | Cant | Descripción | Valor IVA | Dcto % | IVA | Sin IVA/Dcto | Total |
|-------|----------------|-------------------------------------|-----------|--------|-----|--------------|-----------|
| 1 | 1 | Motor ahoyadora BT 45 (sin barrena) | 1.856.000 | 0 | 19% | 1.559.664 | 1.856.000 |
| Subto | otal: | | | | | | 1.559.664 |
| Desci | uentos | s: | | | | | 0 |
| Base | Base Impuesto: | | | | | | 1.559.664 |
| IVA: | | | | | | | 296.336 |
| | | | | | | | |

TOTAL: 1.856.000





Cotización

Agrotécnico j.o°

Agrotecnico j.o. S.A.S

NIT: 901073241-1 **PBX**: 448 40 20

IVA RÉGIMEN COMÚN







N.° 1257

Motor ahoyadora BT 45 (sin barrena)

Cilindrada: 27.2 cm3

Diámetro de broca: 40.60.90.

120. 150 ó 200 mm

Diámetro máx. de broca: 5

Peso: 4.8 kg.

Potencia: 1.1 hp / 0.8 kw









Cotización

Agrotécnico j.o°

Agrotecnico j.o. S.A.S

NIT: 901073241-1 PBX: 448 40 20 IVA RÉGIMEN COMÚN







N.° 1257

CONDICIONES COMERCIALES:

Garantía:1 añoFlete:15,000Descuento:15Validez de la oferta:10 diasTiempo de entrega:10 dias

Favor consignar en Bancolombia cuenta de ahorros Nº 12476065907 Agrotécnico j.o. o Banco Agrario cuenta corriente 313850001063 a nombre de Agrotécnico j.o. S.A.S.





OBSERVACIONES:

prueba

www.agrotecnico.co

