

Documento de Historias de Usuario

Autor: Ordoñez Silva, Junior
Nombre del Proyecto: StatPhi
Version: 1.0



Contenido

1	Módulo Cálculo de Frecuencias	1
2	Módulo Cálculo de Medidas de Resumen	6
3	Módulo Pruebas de Hipótesis	10
4	Módulo Obtención de Datos	14
5	Módulo Creación de Gráficos	15
6	Módulo Exportación de Resultados	16
7	Módulo Cálculo de Poblaciones	17

Índice de cuadros

1	HU01	1
2	HU02	1
3	HU03	2
4	HU04	2
5	HU05	3
6	HU06	3
7	HU07	4
8	HU08	4
9	HU09	5
10	HU10	6
11	HU11	6
12	HU12	7
13	HU13	7
14	HU14	8
15	HU15	8
16	HU16	9
17	HU17	9
18	HU18	10
19	HU19	10
20	HU20	10
21	HU21	11
22	HU22	11
23	HU23	11
24	HU24	12
25	HU25	12
26	HU26	12
27	HU27	13

1. Módulo Cálculo de Frecuencias

Tabla 1
HU01

Historia de Usuario	ID: HU01	Título: Tablas Cruzadas o de Contingencia
Rol/Usuario: Usuario Final		
Descripción:		
<i>Como</i> usuario		
<i>Quiero / Deseo / Necesito</i> calcular tablas cruzadas o tablas de contingencia		
<i>Para</i> resumir la frecuencia y relación entre 2 o más variables cualitativas.		
Estimación: 8		Prioridad: BAJO
Criterios o Pruebas de Aceptación		
▪ <i>Dado</i> que ingreso los datos de mis variables <i>Entonces</i> obtengo una tabla de contingencia. ▪ <i>Dado</i> que estoy calculando tablas de contingencia <i>Cuando</i> ingreso datos cuantitativos <i>Entonces</i> el sistema muestra un mensaje de error ▪ <i>Dado</i> que estoy calculando tablas de contingencia <i>Cuando</i> ingreso datos de una única variable <i>Entonces</i> el sistema muestra un mensaje de error.		

Tabla 2
HU02

Historia de Usuario	ID: HU02	Título: Visualizar Tabla de Contingencia
Rol/Usuario: Usuario Final		
Descripción:		
<i>Como</i> usuario		
<i>Quiero / Deseo / Necesito</i> ver las tablas de contingencia generadas		
<i>Para</i> constatar los resultados.		
Estimación: 7		Prioridad: BAJO
Criterios o Pruebas de Aceptación		
▪ <i>Dado</i> que estoy calculando las frecuencias de mi conjunto de datos <i>Cuando</i> le doy a calcular frecuencias <i>Entonces</i> se muestra una tabla con las frecuencias obtenidas.		

Tabla 3

HU03

Historia de Usuario	ID: HU03	Título: Cálculo de Frecuencias Absolutas y Relativas
Rol/Usuario: Usuario Final		
Descripción:		
<i>Como</i> usuario		
<i>Quiero / Deseo / Necesito</i> calcular las frecuencias absolutas y relativas de mis datos		
<i>Para</i> organizar, resumir y analizar conjuntos de datos estadísticos.		
Estimación: 8		Prioridad: ALTO
Criterios o Pruebas de Aceptación		
■		

Tabla 4

HU04

Historia de Usuario	ID: HU04	Título: Aceptar Variables Numéricas o No Numéricas
Rol/Usuario: Usuario Final		
Descripción:		
<i>Como</i> usuario		
<i>Quiero / Deseo / Necesito</i> ingresar datos numericos o no numericos		
<i>Para</i> cubrir todos los tipos de datos que pueda analizar.		
Estimación: 6		Prioridad: ALTO
Criterios o Pruebas de Aceptación		
■ <i>Dado</i> que estoy calculando frecuencias <i>Cuando</i> ingreso datos numéricos <i>Entonces</i> el sistema muestra los resultados. ■ <i>Dado</i> que estoy calculando frecuencias <i>Cuando</i> ingreso datos no numéricos <i>Entonces</i> el sistema muestra los resultados. ■ <i>Dado</i> que estoy calculando frecuencias <i>Cuando</i> Ingreso datos numéricos y no numericos <i>Entonces</i> el sistema muestra un mensaje de error.		

Tabla 5

HU05

Historia de Usuario	ID: HU05	Título: Ajustar los Decimales para las Frecuencias Obtenidas
Rol/Usuario: Usuario Final		
Descripción:		
<i>Como</i> usuario		
<i>Quiero / Deseo / Necesito</i> ajustar el número de decimales de las frecuencias obtenidas		
<i>Para</i> ver cualquier pequeña variación en los resultados.		
Estimación: 7		Prioridad: MEDIO
Criterios o Pruebas de Aceptación		
■ <i>Dado</i> que obtengo los resultados del análisis de frecuencias <i>Entonces</i> el sistema me muestra una pequeña ventana para ajustar el número de decimales de las frecuencias obtenidas. ■ <i>Dado</i> que obtengo los resultados del análisis de frecuencias <i>Cuando</i> selecciono un número de decimales positivos entre 2 y 25 <i>Entonces</i> el sistema me muestra los resultados con la cantidad de decimales especificada. ■ <i>Dado</i> que obtengo los resultados del análisis de frecuencias <i>Cuando</i> especifico un número de decimales negativo o fuera del rango permitido <i>Entonces</i> el sistema muestra un mensaje de error.		

Tabla 6

HU06

Historia de Usuario	ID: HU06	Título: Agrupar Frecuencias en Intervalos
Rol/Usuario: Usuario Final		
Descripción:		
<i>Como</i> usuario		
<i>Quiero / Deseo / Necesito</i> agrupar las frecuencias obtenidas de valores numéricos decimales por intervalos		
<i>Para</i> mejorar los resultados obtenidos.		
Estimación: 6		Prioridad: MEDIO
Criterios o Pruebas de Aceptación		
■ <i>Dado</i> que estoy calculando frecuencias <i>Cuando</i> ingreso muchísimos datos numéricos decimales o con demasiada variabilidad <i>Entonces</i> el sistema me mostrará una tabla con las frecuencias agrupadas por intervalos.		

Tabla 7

HU07

Historia de Usuario	ID: HU07	Título: Ordenar Frecuencias para Variables No Numéricas
Rol/Usuario: Usuario Final		
Descripción:		
Como usuario		
Quiero / Deseo / Necesito que las frecuencias obtenidas de datos no numericos se ordenen segun su naturaleza (ordinal o nominal)		
Para seguir convenciones y buenas prácticas al mostrar resultados.		
Estimación: 7		Prioridad: BAJO
Criterios o Pruebas de Aceptación		
Dado que estoy calculando frecuencias		
Cuando ingreso datos no numéricos ordinales o nominales		
Entonces el sistema ordena los resultados segun jerarquia o valor.		

Tabla 8

HU08

Historia de Usuario	ID: HU08	Título: Vista Independiente de Frecuencias Obtenidas para cada Variable Analizada
Rol/Usuario: Usuario Final		
Descripción:		
Como usuario		
Quiero / Deseo / Necesito que cada variable analizada de mi conjunto de datos tenga una vista independiente de las frecuencias obtenidas		
Para mejorar la visualización de resultados multivariable.		
Estimación: 8		Prioridad: MEDIO
Criterios o Pruebas de Aceptación		
Dado que ingreso datos de múltiples variables numéricas y/o no numéricas		
Entonces el sistema me muestra las frecuencias obtenidas en una vista independiente para cada variable analizada.		
Dado que estoy analizando múltiples variables		
Cuando el cálculo para una variable falla		
Entonces el sistema muestra un mensaje de error y muestra los resultados para las variables que no dieron error.		

Tabla 9
HU09

Historia de Usuario	ID: HU09	Título: Validar Datos Antes del Cálculo de Frecuencias
Rol/Usuario: Usuario Final		
Descripción:		
Como usuario		
Quiero / Deseo / Necesito que los datos se validen antes de un cálculo de frecuencias		
Para evitar resultados erróneos.		
Estimación: 7		Prioridad: ALTO
Criterios o Pruebas de Aceptación		
■ Dado que ingreso mis datos para analizarlos Entonces el sistema valida que los datos sean numéricos o no numéricos. ■ Dado que ingreso mis datos para analizarlos Entonces el sistema valida que los datos numéricos estén bien escritos. ■ Dado que ingreso datos no válidos Entonces el sistema muestra un mensaje de error.		

2. Módulo Cálculo de Medidas de Resumen

Tabla 10
HU10

Historia de Usuario	ID: HU10	Título: Cálculo de Medidas de Tendencia Central
Rol/Usuario: Usuario Final		
Descripción:		
<i>Como</i> usuario		
<i>Quiero / Deseo / Necesito</i> calcular medidas de tendencia central, lo cual incluye media, mediana y moda		
<i>Para</i> resumir mis datos en un solo valor representativo.		
Estimación: 5		Prioridad: ALTO
Criterios o Pruebas de Aceptación		
▪ <i>Dado</i> que calculo las frecuencias para mis datos <i>Entonces</i> se muestra las medidas de tendencia central.		

Tabla 11
HU11

Historia de Usuario	ID: HU11	Título: Cálculo de Medidas de Dispersión
Rol/Usuario: Usuario Final		
Descripción:		
<i>Como</i> usuario		
<i>Quiero / Deseo / Necesito</i> calcular medidas de dispersión, lo cual incluye varianza, desviación estándar y coeficiente de variación porcentual		
<i>Para</i> determinar qué tan alejados están los datos respecto a un valor central (media o mediana), indicando la variabilidad, consistencia o diversidad de un conjunto de datos.		
Estimación: 5		Prioridad: ALTO
Criterios o Pruebas de Aceptación		
▪ <i>Dado</i> que calculo las frecuencias para mis datos <i>Entonces</i> se muestra las medidas de dispersión.		

Tabla 12

HU12

Historia de Usuario	ID: HU12	Título: Cálculo de Medidas de Posición
Rol/Usuario: Usuario Final		
Descripción:		
Como usuario		
Quiero / Deseo / Necesito calcular las medidas de posición, lo cual incluye los cuartiles, deciles y percentiles.		
Para para resumir, analizar y dividir mis datos en partes porcentuales iguales.		
Estimación: 6		Prioridad: ALTO
Criterios o Pruebas de Aceptación		
■ Dado que calculo las frecuencias para mis datos Entonces se muestra las medidas de posición.		

Tabla 13

HU13

Historia de Usuario	ID: HU13	Título: Cálculo de Medidas de Forma
Rol/Usuario: Usuario Final		
Descripción:		
Como usuario		
Quiero / Deseo / Necesito calcular medidas de forma, lo cual incluye asimetría, coef. de asimetría de Kurtosis, de Fisher, de Pearson y de Bowley.		
Para determinar el grado y la dirección en que mis datos se desvían de la simetría (forma de campana) sin necesidad de graficarlos.		
Estimación: 8		Prioridad: BAJO
Criterios o Pruebas de Aceptación		
■ Dado que calculo las frecuencias para mis datos Entonces se muestra las medidas de forma junto con su respectiva conclusión (si es asimétrica positiva, negativa o nula).		

Tabla 14

HU14

Historia de Usuario	ID: HU14	Título: Cálculo de Medidas de Resumen para Muestra y Población
Rol/Usuario: Usuario Final		
Descripción:		
Como usuario		
Quiero / Deseo / Necesito poder calcular medidas de resumen de datos provenientes de una población o muestra		
Para diferenciar entre describir un conjunto completo de datos o estimar características de una población mayor a partir de un subconjunto.		
Estimación: 7		Prioridad: BAJO
Criterios o Pruebas de Aceptación		
■ Dado que ingreso mis datos Entonces el sistema me permite seleccionar si mis datos son de una población o una muestra antes del cálculo. ■ Dado que ingreso mis datos Cuando no especifico si mis datos son de una población o muestra Entonces el sistema me muestra una advertencia y no me permite continuar con el cálculo hasta especificar esto.		

Tabla 15

HU15

Historia de Usuario	ID: HU15	Título: Ajustar los Decimales de las Medidas de Resumen Obtenidas
Rol/Usuario: Usuario Final		
Descripción:		
Como usuario		
Quiero / Deseo / Necesito ajustar el número de decimales de las medidas de resumen obtenidas		
Para visualizar cualquier variación en los resultados.		
Estimación: 7		Prioridad: MEDIO
Criterios o Pruebas de Aceptación		
■ Dado que obtengo las medidas de resumen Entonces el sistema me muestra una pequeña ventana para ajustar el número de decimales de las medidas de resumen obtenidas. ■ Dado que obtengo las medidas de resumen Cuando selecciono un número de decimales positivos entre 2 y 25 Entonces el sistema me muestra los resultados con la cantidad de decimales especificada. ■ Dado que obtengo las medidas de resumen Cuando especifico un número de decimales negativo o fuera del rango permitido Entonces el sistema muestra un mensaje de error.		

Tabla 16

HU16

Historia de Usuario	ID: HU16	Título: Vista Independiente de Medidas de Resumen Obtenidas para cada Variable Analizada
Rol/Usuario: Usuario Final		
Descripción:		
Como usuario		
Quiero / Deseo / Necesito que cada variable analizada de mi conjunto de datos tenga una vista independiente de las Medidas de Resumen Obtenidas		
Para mejorar la visualización de resultados multivariable.		
Estimación: 8		Prioridad: MEDIO
Criterios o Pruebas de Aceptación		
■ Dado que ingreso datos de múltiples variables numéricas y/o no numéricas Entonces el sistema me muestra las medidas de resumen obtenidas en una vista independiente para cada variable analizada. ■ Dado que estoy analizando múltiples variables Cuando el cálculo para una variable falla Entonces el sistema muestra un mensaje de error y muestra los resultados para las variables que no dieron error.		

Tabla 17

HU17

Historia de Usuario	ID: HU17	Título: Validar Datos Antes del Cálculo de Medidas de Resumen
Rol/Usuario: Usuario Final		
Descripción:		
Como usuario		
Quiero / Deseo / Necesito que los datos se validen antes de un cálculo de frecuencias		
Para evitar resultados erróneos.		
Estimación: 7		Prioridad: ALTO
Criterios o Pruebas de Aceptación		
■ Dado que ingreso mis datos para analizarlos Entonces el sistema valida que los datos sean numéricos o no numéricos. ■ Dado que ingreso mis datos para analizarlos Entonces el sistema valida que los datos numéricos estén bien escritos. ■ Dado que ingreso datos no válidos Entonces el sistema muestra un mensaje de error.		

3. Módulo Pruebas de Hipótesis

Tabla 18
HU18

Historia de Usuario	ID: HU18	Título:
Rol/Usuario:		
Descripción:		
<i>Como</i>		
<i>Quiero / Deseo / Necesito</i>		
<i>Para</i>		
Estimación:		Prioridad:
Criterios o Pruebas de Aceptación		
■		

Tabla 19
HU19

Historia de Usuario	ID: HU19	Título:
Rol/Usuario:		
Descripción:		
<i>Como</i>		
<i>Quiero / Deseo / Necesito</i>		
<i>Para</i>		
Estimación:		Prioridad:
Criterios o Pruebas de Aceptación		
■		

Tabla 20
HU20

Historia de Usuario	ID: HU20	Título:
Rol/Usuario:		
Descripción:		
<i>Como</i>		
<i>Quiero / Deseo / Necesito</i>		
<i>Para</i>		
Estimación:		Prioridad:
Criterios o Pruebas de Aceptación		
■		

Tabla 21

HU21

Historia de Usuario	ID: HU21	Título:
Rol/Usuario:		
Descripción:		
<i>Como</i>		
<i>Quiero / Deseo / Necesito</i>		
<i>Para</i>		
Estimación:		Prioridad:
Criterios o Pruebas de Aceptación		
■		

Tabla 22

HU22

Historia de Usuario	ID: HU22	Título:
Rol/Usuario:		
Descripción:		
<i>Como</i>		
<i>Quiero / Deseo / Necesito</i>		
<i>Para</i>		
Estimación:		Prioridad:
Criterios o Pruebas de Aceptación		
■		

Tabla 23

HU23

Historia de Usuario	ID: HU23	Título:
Rol/Usuario:		
Descripción:		
<i>Como</i>		
<i>Quiero / Deseo / Necesito</i>		
<i>Para</i>		
Estimación:		Prioridad:
Criterios o Pruebas de Aceptación		
■		

Tabla 24

HU24

Historia de Usuario	ID: HU24	Título:
Rol/Usuario:		
Descripción:		
<i>Como</i>		
<i>Quiero / Deseo / Necesito</i>		
<i>Para</i>		
Estimación:		Prioridad:
Criterios o Pruebas de Aceptación		
■		

Tabla 25

HU25

Historia de Usuario	ID: HU25	Título:
Rol/Usuario:		
Descripción:		
<i>Como</i>		
<i>Quiero / Deseo / Necesito</i>		
<i>Para</i>		
Estimación:		Prioridad:
Criterios o Pruebas de Aceptación		
■		

Tabla 26

HU26

Historia de Usuario	ID: HU26	Título:
Rol/Usuario:		
Descripción:		
<i>Como</i>		
<i>Quiero / Deseo / Necesito</i>		
<i>Para</i>		
Estimación:		Prioridad:
Criterios o Pruebas de Aceptación		
■		

Tabla 27

HU27

Historia de Usuario	ID: HU27	Título:
Rol/Usuario:		
Descripción:		
Como		
Quiero / Deseo / Necesito		
Para		
Estimación:		Prioridad:
Criterios o Pruebas de Aceptación		
■		

4. Módulo Obtención de Datos

5. Módulo Creación de Gráficos

6. Módulo Exportación de Resultados

7. Módulo Cálculo de Poblaciones