


작업내용 저장소 설정


방법

1) Fork

저장소를 복사해옵니다.




복사가 되고 있습니다.



Forking js-seo/snulion6th


It should only take a few seconds.



2) Clone

인터넷에 있는 저장소를 내 컴퓨터로 복사해옵니다.

- 주소 복사하기



- 터미널을 열고 작업을 하길 원하는 위치로 이동합니다.
- `git clone` 뒤에 방금 복사한 주소를 붙여넣습니다.
 - ex) `git clone https://github.com/...`
- 현재 폴더 하위에 `snulion6th` 라는 폴더가 생겼습니다.

3) 정답 저장소와 연결

- 새로 생긴 폴더로 들어갑니다. `cd snulion6th`
- 새 프로젝트가 잘 복사되었는지 체크해봅니다.

```
bundle install
rails server
```

- 잘 된다면, 문지도 따지지도 말고 다음 5줄을 입력합니다.

```
git remote add answer https://github.com/js-seo/snulion6th.git
git pull answer
git checkout answer/master
git checkout -b answer
git checkout master
```

용도

이 레포에 우리의 목표인 SNS 서비스를 쌓아갑니다. 다음 세미나부터 9주간 이 폴더 안에서 작업을 하고 과제를 하게 되니, 담당 6기들이 경로를 잘 기억하도록 해주세요.

커밋 및 정답 비교는 스스로 할 수 있는 경우가 아니면 운영진이 코딩테이나 세미나 때 도와주는 것을 기본으로 합니다.

과제 및 세미나 체크

과제와 세미나를 잘 완료했는지 커밋을 통해 검사합니다.

각 담당 운영진 분들은

1. 세미나 시작 전까지, 담당 6기들의 과제를 검사하여 정상적으로 동작하는지 확인하고 **커밋**해주세요.
2. 세미나 종료 전까지, 담당 6기들이 해당 세미나의 내용을 잘 수행했는지 확인하고 **커밋**해주세요.

정답 비교

매주 금요일 자정에 정답 코드가 정답 레포에 업데이트됩니다. 이 때 다음과 같이 정답 코드를 확인할 수 있습니다.

```
git checkout answer  
git pull
```