

MPS 생산계획 대시보드

신규 기능 및 사용 가이드

배포 버전: v3.3 - 사용자 맞춤 버전

작성일자: 2026년 6월 30일

1. 개요

본 문서는 MPS 생산계획 대시보드(v3.3)에 새롭게 추가된 **사용자 화면 맞춤 설정(원하는 열 골라보기)** 기능과 사용 방법들을 컴퓨터 용어 없이 쉽게 이해할 수 있도록 정리한 가이드입니다.

핵심 업데이트 내용 요약

- **수량 차이(변동량) 계산 및 공통 기간 대조 개선:** 비교 대상 계획표의 기간이 다를 때 겹치지 않는 달은 자동으로 비교에서 제외되며, '공통 기간만 보기' 활성화 시 상세 뷰어 모달에서도 해당 기간만 정밀 필터링됩니다.
- **내가 원하는 열만 선택해서 보기 (영구 기억):** 보고 싶은 열만 선택해서 볼 수 있으며, 프로그램을 종료했다가 다시 실행하더라도 설정한 상태가 그대로 유지됩니다.
- **화면 상태 그대로 엑셀 저장:** 화면에서 숨겨놓은 열은 엑셀 파일로 저장할 때도 자동으로 제외되어 깨끗하게 저장됩니다.
- **SAP 주문 상세 정보 자동 캐싱 및 취소:** SAP MHTML 파일을 한 번만 등록하면 서버에 안전하게 자동 저장(덮어쓰기)되어 새로고침 후에도 유지되며, [취소] 버튼으로 자유롭게 제거 가능합니다.
- **S/O 시리얼 번호 단위 정밀 변동 추적:** 단순 기종 수량 차이를 넘어 어떤 S/O 시리얼 번호가 변동(추가/삭제)되었는지 비교 테이블 주황색 경고 원(●)의 툴팁에 실시간 표시해 줍니다.

2. 대시보드 사용 전 준비 단계 (MPS 파일 보안 해제 및 업로드 방법)

생산관리팀에서 배포하는 원본 MPS 엑셀 파일은 사내 문서 보안(DRM 등)이 설정되어 있어 프로그램이 직접 문서를 해독하지 못할 수 있습니다. 정상적인 분석을 위해 파일을 업로드하기 전 아래의 순서대로 간단히 보안을 해제해 주십시오.

보안 해제 및 파일 업로드 순서 (3단계)

1. **원본 파일 열기:** 생산관리팀으로부터 받은 원본 MPS 엑셀 파일을 실행합니다.
2. **새 엑셀 파일에 시트 복사하기:**
 - ① 키보드 단축키 **Ctrl + N**을 눌러 완전히 비어있는 **새 통합 문서(새 엑셀 창)**를 하나 만듭니다.
 - ② 원본 파일에서 **'생산배포용'** 탭과 **'MPS'** 탭을 선택(Ctrl 키를 누른 채 마우스로 두 탭을 선택)합니다.
 - ③ 선택한 탭 위에서 마우스 우클릭 후 **[이동/복사]**를 선택하고, 대상 통합 문서를 방금 생성한 **[새 통합 문서]**로 지정한 뒤 **[복사본 만들기(C)]**에 체크하고 **[확인]**을 누릅니다.
3. **저장 후 대시보드에 올리기:** 새 창으로 복사된 엑셀 파일을 다른 이름으로 저장(예: MPS2606-2.xlsx 등)한 뒤, 대시보드 화면의 업로드 영역에 마우스로 끌어다 놓거나 선택하여 분석을 시작합니다.

3. 계획 비교 시 수량 차이(변동량) 계산 방식 수정

서로 계획 기간(달)이 다른 두 생산 계획표(예: 4월~9월 계획표 vs 5월~10월 계획표)를 불러와 서로 비교할 때, 겹치지 않는 바깥 기간(4월 및 10월)은 서로 비교할 수 없으므로 무리한 계산을 방지하도록 수정했습니다.

- **겹치지 않는 달 (4월, 10월 등):** 한쪽에만 계획 정보가 존재하는 달은 계산을 건너뛰고, 회색 바탕에 대시(-) 기호로 보기 좋게 가려서 표시합니다.
- **공통으로 겹치는 달 (5월 ~ 9월):** 양쪽 계획표에 모두 들어있는 기간은 계획 수량이 변경되거나 0으로 바뀔 때 변동치(예: -2 또는 +1)를 정확하게 보여주고 초록/빨강 색상으로 변동을 강조합니다.




그림 1. 4월과 10월 등 공통되지 않은 계획 기간은 차이 계산을 제외하고 회색(-)으로 표시한 화면

4. 나만의 화면 설정 (원하는 열 선택해서 보기)

화면에 표시되는 여러 가지 열(기종분류, RPM, 모델코드 등) 중 불필요한 항목은 숨기고 꼭 필요한 정보만 골라 볼 수 있도록 화면 설정 기능이 추가되었습니다.

설정 보존 기능

내가 설정한 체크박스 정보는 프로그램 실행 폴더 내에 자동으로 기록됩니다. 따라서 창을 끄거나, 웹 브라우저 기록을 지우거나, 컴퓨터를 재부팅하더라도 나만의 설정이 영구적으로 기억됩니다.

- **설정 켜기:** 화면 우측 상단의  **열 설정** 버튼을 누르면 체크박스 선택 메뉴가 펼쳐집니다.
- **숨기기 및 보이기:** 체크박스를 해제하면 해당 열이 화면에서 즉시 사라집니다. 다시 체크하면 원래 자리로 깨끗하게 되 돌아옵니다.
- **초기화:** 처음 상태로 모든 열을 다 띄우고 싶다면 우측 상단의 **초기화** 버튼을 누르면 원상복구됩니다.
- **화면 그대로 엑셀 저장:** 화면에서 숨겨놓은 항목들은  **엑셀 내보내기** 버튼을 누를 때 엑셀 시트에서도 자동으로 제외되어 깔끔하게 출력됩니다.




그림 2.  열 설정 버튼 클릭 시 활성화되는 선택 항목 리스트

The screenshot displays the MPS Production Planning Dashboard. At the top, there are navigation tabs and a header with the title 'MPS 생산계획 대시보드'. Below the header, there are several filter sections: '생산지 (Site)', '구분 (TC/MC)', '기준분류 (Group)', '월 (Month)', and '품명 검색 (Search Product)'. Each filter has a dropdown menu with '전체보기' (View All) selected. To the right of the filters, there is a search bar and a button labeled '미매칭(Unmapped)만 보기' (View Unmapped Only).

Below the filters, there is a section for '생산 실적 대량 결과' (Production Performance Bulk Results). It shows a summary of '총 매월 수량' (Total Monthly Quantity) as 5,586 and 'SAP 결합 정보' (SAP Integration Information) as 0. There are buttons for '수요 설정' (Demand Setting) and '엑셀 내보내기' (Export to Excel).

Below the summary, there is a section for 'SAP 상세 정보(S/O) 결합' (SAP Detailed Information (S/O) Integration). It includes a description: 'SAP에서 내보낸 .MHTML 파일을 여러 기준별 상세 정보를 결합합니다. (Sales Doc, 시차일 포함)' (Combine detailed information from .MHTML files exported from SAP by criteria. (Sales Doc, Lead time included)). There are buttons for '파일 선택' (File Selection) and '파일 선택' (File Selection).

At the bottom, there is a table with columns: '월' (Month), '기준' (Criteria), '품명' (Product Name), and '수량' (Quantity). The table contains the following data:

월	기준	품명	수량
8월	XGB00	XGB00-FOTP-O-K11	3
7월	ST38GS2	ST38GS2-FOTP-O-K10	1
8월	ST38GS2	ST38GS2-FOTP-O-K10	2
5월	ST10GS2	ST10GS2-FOTP-O-E10	4
7월	ST10GS2	ST10GS2-FOTP-O-E10	1
7월	DST20	DST20-FOTP-O-E10	2

그림 3. 불필요한 열을 숨겼을 때 화면에 맞춰 자동으로 크기가 조절된 모습 (가로 스크롤바가 생기지 않음)

5. SAP 상세 정보(주문번호/시작일) 결합 및 변동 추적 방법

생산 실적 결과에 주문번호, Sales Doc(계약서번호), 생산 시작일, 고객명 등 상세 정보를 결합하여 합쳐진 결과를 조회하고, 변경된 시리얼 내역을 정밀하게 대조할 수 있습니다.

SAP 데이터 조회 및 다운로드

- **SAP 화면 코드:** SAP ERP 시스템 검색창에 ZPPM6680 또는 ZPPM6681을 입력하여 실행하고 조회합니다.
- **파일 저장 포맷:** 조회 결과 화면에서 데이터를 **HTML 웹 페이지 파일 형식(.mhtml 또는 .html)**으로 내보내어 내 컴퓨터에 저장합니다. (저장 시 다운로드된 열의 순서나 모양에 관계없이 프로그램이 자동으로 분석하여 결합하므로, 편하게 다운로드하시면 됩니다.)

- **1842(성주) 결합:** 성주 사업장에 해당하는 파일만 별도로 등록하여 결합할 때 사용합니다.
- **1840(남산+) 결합:** 성주 사업장을 제외한 남산 등 나머지 모든 생산처의 데이터를 결합하거나 전체 공장의 데이터를 결합하여 비교하고 싶을 때 사용합니다.
- **자동 저장 및 취소 기능:** 파일을 한 번 선택하여 올리면 **서버에 안전하게 자동 저장(덮어쓰기)**되어 프로그램을 재시작하거나 다른 파일을 분석해도 매핑 상태가 계속 유지됩니다. 잘못 등록한 경우에는 파일 선택 칸 옆의 빨간색 **[취소]** 버튼을 누르면 서버와 브라우저 상에서 즉시 제거됩니다.
- **결합 실행:** 두 항목에 맞추어 MHTML 파일을 각각 선택한 다음 우측의 파란색 **결합 실행** 버튼을 클릭하면 즉시 화면에 정보가 병합되어 나타납니다.
- **시리얼 변동 툴팁 및 상세 모달:** 비교 테이블에서 기종 이름 왼쪽에 주황색 경고 원(●)이 표시된 셀에 마우스를 올리면, 해당 기종에서 **변동된 S/O 시리얼 번호 목록**이 툴팁으로 바로 노출됩니다. 또한 셀을 더블 클릭하면 나타나는 **계획 변동 상세 내역** 모달 창에서도 변경된 시리얼 정보의 상세 사유(삭제/추가)가 1:1로 정확하게 표기됩니다.
- **결합 신뢰도 표시 (확정결합 vs 추정결합 배지):** 상세 내역 모달 창에서는 매칭 알고리즘의 신뢰도 수준에 따라 다음과 같은 배지를 표시하여 투명한 데이터를 제공합니다:
 - ① **확정결합** (초록색): MPS 계획 기종명과 SAP ERP 데이터 상의 기종명이 완벽히 일치하거나 규격 접미사(Suffix) 수준에서 완전히 부합하여 **100% 확실하게 매치**된 상태를 뜻합니다.
 - ② **추정결합** (주황색 점선): SAP ERP에 입력된 기종명과 계획 기종명이 일치하지 않으나, 대시보드의 매칭 엔진이 일자 및 미연결 시리얼 목록을 종합하여 **논리적으로 매칭을 추정**한 상태**입니다. (의사결정 시 참고용 정보로 활용하십시오.)

6. 프로그램 실행 방법 및 주의사항

- **프로그램 실행:** 제공된 압축파일(mps_dashboard.zip)의 압축을 풀고 대시보드_실행.bat 또는 1.배경실행_대시보드.bat 파일을 더블클릭하면 백그라운드 서버가 구동되며 웹 페이지가 자동으로 실행됩니다.
- **서버 종료:** 웹 브라우저 우측 상단의  **서버 종료** 버튼을 누르면 백그라운드 서버가 안전하게 차단됩니다.
- **최초 실행 시 연결 대기:** 컴퓨터 사양에 따라 프로그램 서버가 켜지는 속도보다 인터넷 창이 열리는 속도가 더 빠르면 일시적으로 "오류 발생" 문구가 뜰 수 있습니다. 프로그램이 작동을 시작하면 자동으로 재연결을 시도하므로, 새로고침을 누르지 마시고 약 2~3초간 대기하면 정상 화면으로 전환됩니다.

7. 작업 표시줄에 바로가기 아이콘 고정하기 (편의 팁)

프로그램 실행 배치 파일(대시보드_실행.bat)은 Windows 정책상 작업 표시줄에 직접 드래그하여 고정할 수 없습니다. 아래의 간단한 순서를 따라 하시면 작업 표시줄에 고정하여 원클릭으로 실행할 수 있습니다.

- **바탕화면에 바로가기 만들기:** 폴더 내의 대시보드_실행.bat 파일에 마우스 우클릭을 한 후, [보내기] → [바탕화면에 바로가기 만들기]를 클릭합니다.
- **바로가기 속성 열기:** 바탕화면에 생긴 대시보드_실행.bat - 바로가기 아이콘에 마우스 우클릭을 한 후, 맨 아래 [속성]을 클릭합니다.
- **대상 경로 수정하기:** 속성 창의 [바로 가기] 탭에서 [대상(T)] 입력 칸의 맨 앞에 cmd.exe /c 를 추가해 줍니다.
 * 예시 (변경 전): "C:\WMPS_Folder\대시보드_실행.bat"
 * 예시 (변경 후): cmd.exe /c "C:\WMPS_Folder\대시보드_실행.bat"
- **아이콘 변경 (선택사항):** [바로 가기] 탭 아래의 [아이콘 변경] 버튼을 누른 후, 목록에서 마음에 드는 디자인(예: 모니터 또는 톱니바퀴 모양 등)을 선택하고 [확인]을 누릅니다.
- **작업 표시줄에 고정:** 속성 창의 [적용] 및 [확인] 버튼을 눌러 창을 닫은 뒤, 바탕화면의 바로가기 아이콘을 마우스 우클릭하여 [작업 표시줄에 고정]을 누릅니다. (또는 화면 하단의 작업 표시줄 영역으로 직접 드래그하셔도 고정됩니다.)

© 2026 Advanced Material Planning System | MPS Production Planning Team