Instalación manual de un módulo en Prestashop

- 1. Descargar el modulo comprimido (.zip, .tar, .tar.gz, .tgz).
- 2. En el Admin (Back Office) seleccionar la opción "módulos y servicios".



3. Seleccionar el botón "Añadir nuevo módulo" en la parte superior de la página.



4. Se muestra una nueva área para subir un nuevo módulo, seleccionar el botón "Selecciona un archivo" y buscar el módulo que se desea subir y seleccionar el botón "Subir este módulo".




5. Aparecerá en el área de listado de módulos el nuevo módulo subido, se selecciona "Instalar".



6. Debido a que es un módulo personalizado que no está en la tienda de prestashop, aparecerá una ventana de advertencia, se selecciona la opción "Continuar con la instalación".




7. Finalmente se mostrara un mensaje de éxito en caso la instalación haya terminado exitosamente.




Activación de los webservices de prestashop

1. Es necesario tener activado los Webservices de prestashop para poder acceder a los APIs.




2. Seleccionar activar el servicio web.



3. Para poder acceder a los Apis es necesario generar una clave.





4. Finalmente se selección al recurso al que la clave asociada tendrá accesos.



Llamada al API (stock by warehouse)

1. Para llamar al API:

GET /api/stock_by_warehouse/

| Parámetro | Descripción |
|---|--|
| filter[reference]=:SKU | El código SKU del producto del que se quiere |
| | obtener la data. |
| display=full | Parámetro para mostrar toda la información del |
| | api. |
| output_format=JSON | Por defecto prestashop devuelve una respuesta |
| | en formato XML. Asi que este parámetro es |
| | necesario para obtener la respuesta en JSON |
| ws_key=YTMTQ89WH5Z3CQ QKIVCQ2RRHTFEJ6BPB | El key generado en la sección de webservices |

Ejemplo:

www.mitienda.com/api/stock_by_warehouse/?filter[reference]
=84XQ65CV1XY&display=full&output_format=JSON&ws_key=YTMTQ8
9WH5Z3CQQKIVCQ2RRHTFEJ6BPB

Respuesta: