




用户录入任务，选择知识库+Skillsx

Skills HUB

Skill = Meta + **Data / KG** + Logic + Evaluate + UI

知识库

logic

输出 SAAS (移动端)
/报告/PPT

功能：建立了KG的unbox，怎么跟inbox打通实时更新的update机制

1. Unbox 的KG有关键数据或信息的节点ID
2. 如果这个节点是之前inbox那摘取的，要能够链接回inbox的ID
3. 一旦inbox更新了，unbox要收到提示，提醒用户更新

INBOX (输入源)

知识库

这样node的时间戳和ID的连续性很关键。

information

KG (主要概念、论点之间)

skill

workflow

提高任务规划的精确度

功能：一键同步，分为直接同步和间接同步。

1. 当关键数据出现变化，需要智能体扫描影响范围清单
2. 直接同步是直接引用的数据覆盖
3. 还要间接同步受影响的论述和二次计算
4. 怎么合理给用户提提供确认功能


多智能体 (执行)
证据链、圆桌会议等关键功能


Agent 调用 skill

建议区分是“长期静态行业知识”还是“当前任务的临时上下文”。如果是前者，建议走后台异步离线清洗建图；如果是后者，建议采用轻量级的向量检索或临时内存图 (Memory Graph)，避免拖慢主流程。

Information 被解析后进入 Knowledge Base；其中核心实体、概念、系进入 KG；UNBOX 在任务规划时调用 KB/KG，提高任务拆解和 Skill 选择的准确度。

输出物同步更新
(SAAS 也是输出物)





建议区分是“长期静态行业知识”还是“当前任务的临时上下文”。如果是前者, 建议走后台异步离线清洗建图; 如果是后者, 建议采用轻量级的向量检索或临时内存图 (Memory Graph), 避免拖慢主流程。

Information 被解析后进入 Knowledge Base; 其中核心实体、概念、关系进入 KG; UNBOX 在任务规划时调用 KB/KG, 提高任务拆解和 Skill 选择的准确度。

功能：skills 制定源

用户输入

除了PRD，是否可以支持这些源头编辑成我们规范的skills：

1. Unbox本身的业务逻辑封装
2. Github等开源的repo，然后本地compiler再定制化

输出 SAAS (移动端)
/报告/PPT

Skills HUB
(输入源)

Skill = Meta + **Data / KG** + Logic +
Evaluate + UI

知识库

logic

skill

工作流

提高任务规划的精确度

INBOX
(输入源)

UNBOX (规划)

知识库

任务规划

多智能体 (执行)

证据链、圆桌会议等关键功能

Agent 调用
skill

建议区分是“长期静态行业知识”还是“当前任务的临时上下文”。如果是前者，建议走后台异步离线清洗建图；如果是后者，建议采用轻量级的向量检索或临时内存图 (Memory Graph)，避免拖慢主流程。

information

KG (主要概念、论点之间)

Information 被解析后进入 Knowledge Base；其中核心实体、概念、关系进入 KG；UNBOX 在任务规划时调用 KB/KG，提高任务拆解和 Skill 选择的准确度。

输出物同步更新
(SAAS 也是输出物)

功能：skills 的内置功能

用户输入任务

1. 怎么把现有算法、工具内置到 skills 的节点中
2. 怎么加密，然后大模型又能看懂
3. Schema 层怎么扫描 KG
4. Skills 能不能自主进化
5. Skills Hub 怎么便于 agent 调用

输出 SAAS (移动端)

Skills HUB
(输入源)

Skill = Meta + **Data / KG** + Logic +
Evaluate + UI

知识库

logic

skill

工作流

提高任务规划的精确度

INBOX
(输入源)

UNBOX (规划)

知识库

任务规划

多智能体 (执行)

证据链、圆桌会议等关键功能

Agent 调用
skill


建议区分是“长期静态行业知识”还是“当前任务的临时上下文”。如果是前者，建议走后台异步离线清洗建图；如果是后者，建议采用轻量级的向量检索或临时内存图 (Memory Graph)，避免拖慢主流程。

information

KG (主要概念、论点之间)


Information 被解析后进入 Knowledge Base；其中核心实体、概念、关系进入 KG；UNBOX 在任务规划时调用 KB/KG，提高任务拆解和 Skill 选择的准确度。

输出物同步更新
(SAAS 也是输出物)




建议区分是“长期静态行业知识”还是“当前任务的临时上下文”。如果是前者，建议走后台异步离线清洗建图；如果是后者，建议采用轻量级的向量检索或临时内存图 (Memory Graph)，避免拖慢主流程。

Information 被解析后进入 Knowledge Base；其中核心实体、概念、关系进入 KG；UNBOX 在任务规划时调用 KB/KG，提高任务拆解和 Skill 选择的准确度。



建议区分是“长期静态行业知识”还是“当前任务的临时上下文”。如果是前者，建议走后台异步离线清洗建图；如果是后者，建议采用轻量级的向量检索或临时内存图 (Memory Graph)，避免拖慢主流程。

Information 被解析后进入 Knowledge Base；其中核心实体、概念、关系进入 KG；UNBOX 在任务规划时调用 KB/KG，提高任务拆解和 Skill 选择的准确度。



建议区分是“长期静态行业知识”还是“当前任务的临时上下文”。如果是前者, 建议走后台异步离线清洗建图; 如果是后者, 建议采用轻量级的向量检索或临时内存图 (Memory Graph), 避免拖慢主流程。

Information 被解析后进入 Knowledge Base; 其中核心实体、概念、关系进入 KG; UNBOX 在任务规划时调用 KB/KG, 提高任务拆解和 Skill 选择的准确度。