视觉模型体验

1. 生成 AI 图片


文生图

1. 在模型体验页面中，选择**视觉模型 > AI 图片**页签。
1. 选择**文生图**，配置相关信息，单击**生成图片**。

> 生成的内容最多保留近 7 天，过期将自动删除。

配置项	说明
模型	1. 选择的模型需要是视觉模型且高级能力包含**文生图**能力。 1. 模型服务：从本地模型服务、授权模型服务中选择支持**文生图**的视觉模型。 1. 模型文件：从模型广场、模型仓库中选择支持**文生图**的视觉模型、版本、服务。
提示词	文字描述想要生成的图片，最多 500 字。
生成图片最大数	1. 选择视觉模型的高级能力支持**多图输出**时显示该配置项。 1. 在平台管理 > 模型管理中配置输出图片数后，该配置项根据配置显示数值范围。
分辨率	1. 支持以下分辨率： 1. 1K：分辨率较低，可用于一些画质要求不高的场景 1. 2K：画质较好，可用于广泛的高清图片场景 1. 4K：画质更细腻，可用于广泛的超高清图片场景 1. 实际显示的选项根据选择的模型变化，可在平台管理 > 模型管理中配置模型的生成图片分辨率。
图片比例	1. 平台提供多种常用图片比例，根据实际需要选择，默认 16:9。 1. 也支持自定义图片尺寸，需要先单击解绑比例按钮，然后输入自定义

	尺寸。 1. W：表示图片宽度，范围为 512~2048 1. H：表示图片高度，范围为 512~2048  1. 实际显示的选项根据选择的模型变化，可在平台管理 > 模型管理中配置模型的自定义像素。
文本权重	1. 文本权重（scale），表示文字（创意描述）对结果图像的影响程度，数值越大图像越接近文本，数值越小图像可能更具创造性。 1. 默认值是 2.5，可选范围：1~10。
种子值	1. 种子值用于控制生成内容的随机性，相同的种子值会生成类似的图片内容，-1 代表随机数。 1. 默认值是-1，可选范围：-1~2147483647。 1. 单击右侧随机按钮，随机生成一个 0~2147483647 之间的值。




图像编辑

1. 在模型体验页面中，选择**视觉模型 > AI 图片**页签。
1. 选择**图像编辑**，配置相关信息，单击**生成图片**。

生成的内容最多保留近 7 天，过期将自动删除。

配置项	说明
模型	1. 选择的模型需要是视觉模型且高级能力包含**图生图**能力。 1. 模型服务：从本地模型服务、授权模型服务中选择支持**图生图**的视觉模型。 1. 模型文件：从模型广场、模型仓库中选择支持**图生图**的视觉模型、版本、服务。
上传图片	仅支持 jpeg、jpg、png 格式，单文件不支持超过 10 MiB。
提示词	文字描述想要生成的图片，最多 500 字。
生成图片最大数	1. 选择视觉模型的高级能力支持**多图输出**时显示该配置项。 1. 在平台管理 > 模型管理中配置输出图片数后，该配置项根据配置显示数值范围。
分辨率	1. 支持以下分辨率： 1. 1K：分辨率较低，可用于一些画质要求不高的场景 1. 2K：画质较好，可用于广泛的高清图片场景 1. 4K：画质更细腻，可用于广泛的超高清图片场景 1. 实际显示的选项根据选择的模型变化，可在平台管理 > 模型管理中配置模型的生成图片分辨率。
图片比例	1. 默认将根据上传的图片，自动适配合适的比例。 1. 实际显示的选项根据选择的模型变化，可在平台管理 > 模型管理中配置模型的自定义像素。
文本权重	1. 文本权重（scale），表示文字（创意描述）对结果图像的影响程度，数值越大图像越接近文本，数值越小图像可能更具创造性。 1. 默认值是 2.5，可选范围：1~10。
种子值	1. 种子值用于控制生成内容的随机性，相同的种子值会生成类似的图片

	内容，-1 代表随机数。 1. 默认值是-1，可选范围：-1~2147483647。 1. 单击右侧随机按钮，随机生成一个 0~2147483647 之间的值。



2. 生成 AI 视频

请在页面左侧配置视频参数，在右侧生成视频区域，查看视频生成结果，保留近 7 天的视频生成记录。

1. 记录中包含模型、分辨率、视频比例、视频时长、提示词、视频、生成日期、总耗时、调用 token 数等信息。
1. 在视频记录右上角单击编辑按钮，支持编辑配置信息重新生成视频。
1. 在视频记录右上角单击刷新按钮，支持直接重新生成视频。
1. 在视频页面上方支持按模型、生成日期筛选视频。

文生视频


1. 在模型体验页面中，选择**视觉模型 > AI 视频**页签。
1. 选择**文生视频**，配置相关信息，单击**生成视频**。

> 生成的内容最多保留近 7 天，过期将自动删除。

配置项	说明
模型	1. 可选择的模型需要是视觉模型且高级能力包含**文生视频**能力。

	1. 模型服务：从本地模型服务、授权模型服务中选择支持**文生视频**的视觉模型。 1. 模型文件：从模型广场、模型仓库中选择支持**文生视频**的视觉模型、版本、服务。
提示词	文字描述想要生成的视频，最多 500 字。
分辨率	1. 支持 480P、720P、1080P。 1. 实际显示的选项根据选择的模型变化，可在平台管理 > 模型管理中配置模型的生成视频分辨率。
视频比例	1. 支持以下比例： 1. 1:1 1. 16:9 1. 4:3 1. 21:9 1. 9:16 1. 3:4 1. 实际显示的选项根据选择的模型变化，可在平台管理 > 模型管理中配置模型的视频比例。
视频时长	1. 支持 5s 和 10s。 1. 实际显示的选项根据选择的模型变化，可在平台管理 > 模型管理中配置模型的视频时长。
固定镜头	1. 仅当基础模型是 doubao-seedance/bytedance-seedance 系列模型时才展示该配置项。 1. 默认关闭，开启后视频画面固定，未开启则根据 Prompt 产生运镜。
种子值	1. 种子值用于控制生成内容的随机性，相同的种子值会生成类似的视频内容，-1 代表随机数。 1. 默认值是-1，可选范围：-1~4294967295。 1. 单击右侧随机按钮，随机生成一个 0~4294967295 之间的值。
水印	1. 选择的 doubao-seedance-2-0 系列模型支持水印能力时，显示该配

	置项。 1. 开启后，在生成视频的右下角会添加水印“AI 生成”字样。
联网搜索	1. 选择的 doubao-seedance-2-0 系列模型支持联网搜索能力时，显示该配置项。 1. 开启联网搜索后，模型会根据提示词自主判断是否搜索互联网内容（如商品、天气等），提升生成视频的时效性，但也会增加一定的时延。



图生视频


1. 在模型体验页面中，选择**视觉模型 > AI 视频**页签。
1. 选择**图生视频**，配置相关信息，单击**生成视频**。

> 生成的内容最多保留近 7 天，过期将自动删除。

配置项	说明
模型	1. 可选择的模型需要是视觉模型且高级能力包含**首帧图生视频**或者**首尾帧图生视频**能力。 1. 模型服务：从本地模型服务、授权模型服务中选择支持**首帧图生视频**或者**首尾帧图生视频**的视觉模型。 1. 模型文件：从模型广场、模型仓库中选择支持**首帧图生视频**或者**首尾**

	帧图生视频的视觉模型、版本、服务。
图片用途	1. 支持以下图片用途： 1. 首帧 1. 首尾帧 1. 参考图 1. 实际显示的选项根据选择的模型变化，可在平台管理 > 模型管理中配置模型的图生视频能力。
上传图片	1. 根据所选模型的高级能力选择以下两种图片上传方式： 1. 首尾帧图：展示两张图上传功能 1. 首帧图：展示一张图上传功能 1. 仅支持 jpg、png 格式，单文件不支持超过 10 MiB。
提示词	文字描述想要生成的视频，最多 500 字。
分辨率	1. 支持 480P、720P、1080P。 1. 实际显示的选项根据选择的模型变化，可在平台管理 > 模型管理中配置模型的生成视频分辨率。
视频比例	1. 默认将根据上传的图片，自动适配合适的比例。 1. 实际显示的选项根据选择的模型变化，可在平台管理 > 模型管理中配置模型的视频比例。
视频时长	1. 支持 5s 和 10s。 1. 实际显示的选项根据选择的模型变化，可在平台管理 > 模型管理中配置模型的视频时长。
固定镜头	1. 仅当基础模型是 doubao-seedance/bytedance-seedance 系列模型时才展示该配置项。 1. 默认关闭，开启后视频画面固定，未开启则根据 Prompt 产生运镜。
种子值	1. 种子值用于控制生成内容的随机性，相同的种子值会生成类似的视频内容，-1 代表随机数。 1. 默认值是-1，可选范围：-1~2147483647。

	1. 单击右侧随机按钮，随机生成一个 0~2147483647 之间的值。
水印	1. 选择的 doubao-seedance-2-0 系列模型支持水印能力时，显示该配置项。 1. 开启后，在生成视频的右下角会添加水印“AI 生成”字样。
联网搜索	1. 选择的 doubao-seedance-2-0 系列模型支持联网搜索能力时，显示该配置项。 1. 开启联网搜索后，模型会根据提示词自主判断是否搜索互联网内容（如商品、天气等），提升生成视频的时效性，但也会增加一定的时延。



多模态参考生视频

1. 在模型体验页面中，选择**视觉模型 > AI 视频**页签。
1. 选择**多模态参考生视频，**配置相关信息，单击**生成视频**。

> 生成的内容最多保留近 7 天，过期将自动删除。

配置项	说明
模型	1. 可选择的模型需要是视觉模型且高级能力包含**多模态参考生视频**能力。 1. 模型服务：从本地模型服务、授权模型服务中选择支持**多模态参考生**

	视频的视觉模型。 1. 模型文件：从模型广场、模型仓库中选择支持**多模态参考生视频**的视觉模型、版本、服务。
上传参考内容	1. 支持上传以下两种参考内容： 1. 图片：最多可上传 9 张，单个文件不超过 30MiB，格式 jpeg、png、webp、bmp、tiff、gif 1. 音频：最多可上传 3 个，单个文件不超过 15MiB，格式 mp3、wav
提示词	1. 文字描述想要生成的视频，最多 500 字。 1. @资源按钮支持在提示词中插入上传的参考内容。例如：`@图片 1` 作为背景，`@音频 1` 作为背景音乐。
分辨率	1. 支持 480P、720P。 1. 实际显示的选项根据选择的模型变化，可在平台管理 > 模型管理中配置模型的生成视频分辨率。
视频比例	1. 默认将根据上传的图片，自动适配合适的比例。 1. 实际显示的选项根据选择的模型变化，可在平台管理 > 模型管理中配置模型的视频比例。
视频时长	1. 支持 5s 和 10s。 1. 实际显示的选项根据选择的模型变化，可在平台管理 > 模型管理中配置模型的视频时长。
固定镜头	1. 仅当基础模型是 doubao-seedance/bytedance-seedance 系列模型时才展示该配置项。 1. 默认关闭，开启后视频画面固定，未开启则根据 Prompt 产生运镜。
水印	1. 选择的 doubao-seedance-2-0 系列模型支持水印能力时，显示该配置项。 1. 开启后，在生成视频的右下角会添加水印“AI 生成”字样。
联网搜索	1. 选择的 doubao-seedance-2-0 系列模型支持联网搜索能力时，显示该配置项。

1.	开启联网搜索后，模型会根据提示词自主判断是否搜索互联网内容（如商品、天气等），提升生成视频的时效性，但也会增加一定的时延。

