



LEO är en rehabiliteringsstol med rundad form och ett aktivt sittkoncept. Stolen är ett alternativ till rehabiliteringsstolen BEN och riktar sig till barn som behöver stöd för bålstabilitet, samtidigt som rörelsefrihet och aktiv hållning bibehålls.

Den bredare sittformen kan bidra till avlastning av höfterna och stödja en mer upprätt bålposition. Pelotterna ger taktil feedback och kan bidra till ökad bålaktivitet.

Den lågt placerade bottenplattan gör det lätt att sätta sig i stolen. Den höjdjusterbara bocken med integrerade hjul, varav två med broms, underlättar förflyttning mellan olika rum i hemmiljö.

Basutrustning	Material
LEO rehabiliteringsstol inklusive bottenplatta	Ram och bålstöd: massiv ek
Höjdjusterbar bock med hjul och broms	Sätesribbor: massiv ek
2 rullar på baksidan med bromshandtag	Bak- och bottenplatta: björkplywood
Pelotter med klämspak	Abduktionskil: kork, klarlackad
Förmonterade bältesfästen	Yta klarlackad: skyddad mot stänkvatten

Tekniska data	Storlek 2	Storlek 3	Storlek 4
Rekommenderad ålder (ca)	4 - 7 år	7 - 10 år	från 10 år
Underbenshöjd (baksida av knä till häl) = sitthöjd	25 - 37 cm	34 - 51 cm	39 - 55 cm
Ramens bredd	23 cm	25,5 cm	30 cm
Bockens djup	45 cm	50 cm	56 cm
Möjligt pelottemellanrum (bredd)	15 - 28,5 cm	18 - 30 cm	20,5 - 33,5 cm
Antal pelotteöppningar	14 stycken	20 stycken	21 stycken
Pelotter (L/B/H)	19,5 x 14 x 2,5 cm		
Bottenplatta (W/L)	50 x 63 cm	57 x 68 cm	63 x 81 cm
Total höjd på ryggplattan	69 cm	87 cm	100 cm
Ryggstödet höjd (från ramens lägsta inställning)	32-44 cm	36-53 cm	45-61 cm
Abduktionskil (L/B/H)	10 x 7,5 x 7,5 cm	12 x 8,5 x 9 cm	12 x 10 x 10 cm
Vikt	18 kg	22,9 kg	29 kg
Maximal tillåten kroppsvikt	40 kg	60 kg	90 kg
Minsta höjd till bordets underkant (benutrymme)	46 cm	66 cm	66 cm
Minsta höjd till bordets underkant inklusive underrede	65 cm	66 cm	66 cm

(Uppdaterad: 2026-01-22)

Varje stol är unik, designad och handgjord av oss. Färg, material och mindre dimensionella avvikelser kan förekomma.
Om du har några frågor om skräddarsydda produkter eller tillbehör, vänligen kontakta oss:

