

VBAF-Center

Teknisk Informationsdokument

Hvad VBAF tilgår · Hvilke data · Sikkerhed · GDPR

Version 1.0.38 · Juni 2026

Introduktion

Dette dokument er udarbejdet til jeres IT-afdeling og beskriver præcist hvad VBAF-Center tilgår, hvilke data der behandles, hvilke porte der anvendes og hvad I som virksomhed skal gøre for at VBAF kan fungere.

VBAF-Center er et eksternt overvågningssystem der læser udvalgte nøgletal fra jeres GPS eller TMS system hvert 10. minut og giver jeres dispatcher en anbefaling i realtid. Systemet skriver ikke til jeres systemer uden dispatcher-godkendelse.

Én sætning: VBAF-Center læser udvalgte tal fra jeres GPS, analyserer dem med AI og viser resultatet i en browser. Ingen installation på jeres servere. Ingen adgang til jeres netværk.

Hvad VBAF-Center tilgår

VBAF-Center tilgår udelukkende de datapunkter I eksplicit har konfigureret under opsætningen. Typisk 2-10 numeriske KPI'er fra jeres GPS-system.

Hvad VBAF læser:

✓	Numeriske KPI'er fra GPS Eksempler: tom kørsel %, til-tid %, omkostning pr. tur DKK, rute-effektivitet %. Kun de felter I vælger under opsætningen — intet andet.
✓	Anonymiserede flådestatistikker Aggregerede tal — ikke individuelle chaufførdata eller personoplysninger. Typisk: "flåden kørte 34% tom i dag" — ikke "chauffør X kørte 34% tom".
✓	Systemtidsstemppler Hvornår data er opdateret — til at verificere at GPS-forbindelsen er aktiv.

Hvad VBAF IKKE tilgår:

✗	Personoplysninger Navne, adresser, CPR-numre, løn, ansættelsesforhold.
✗	Individuelle chaufførdata Data knyttet til specifikke chauffører — medmindre I eksplicit vælger at inkludere det.
✗	Kundedata Jeres kunders navne, adresser, ordredetaljer eller kontaktoplysninger.
✗	Finansielle data Fakturaer, bankkonto, løn eller andre finansielle oplysninger.
✗	Netværksadgang VBAF tilgår kun den specifikke API-URL I oplyser — intet andet på jeres netværk.
✗	Historiske data VBAF læser kun live data ved hvert kald — ikke historiske arkiver fra jeres system.

Teknisk arkitektur

VBAF-Center kører på en dedikeret PC eller server hos VBAF — ikke på jeres infrastruktur. Systemet kommunikerer udelukkende udgående via HTTPS.

Komponent	Placering	Ansvarlig
VBAF-Center software	VBAF's PC / server	VBAF
Kundedata (KPI historik)	VBAF's PC / server	VBAF
Portal (browser dashboard)	VBAF's PC / server	VBAF
GPS/TMS API	Jeres GPS-leverandør	Jeres GPS-leverandør
GPS-adgangsnøgle	Opbevares hos VBAF	Delt ansvar
Browser til portal	Jeres dispatcher's PC	Jer

Dataflow:

1	VBAF kalder jeres GPS API HTTPS GET kald til den URL I har oplyst — hvert 10. minut.
2	GPS-systemet returnerer data Et JSON-svar med de felter I har valgt. VBAF læser ét felt per signal.
3	VBAF analyserer Normaliserer til 0-1 skala, anvender AI-analyse, beslutter anbefaling.
4	Dispatcher ser resultatet I browser via portal URL. Ingen data sendes til jer — I henter fra VBAF.
5	Dispatcher godkender (valgfrit) Klikker Accept — VBAF sender én kommando til jeres TMS API. Intet sker automatisk uden godkendelse.

Netværk og porte

VBAF-Center kommunikerer udelukkende udgående. Der kræves ingen indgående firewall-åbninger til jeres netværk.

Udgående forbindelser fra VBAF:

Destination	Port	Protokol	Formål
Jeres GPS API URL	443	HTTPS	Læser flådedata hvert 10. min
api.mistral.ai	443	HTTPS	AI analyse (valgfrit — kan deaktiveres)
Jeres TMS API URL	443	HTTPS	Write-back ved dispatcher godkendelse

Portal adgang for dispatcher:

Dispensatcherens browser skal kunne nå portal-URL'en. Hvis portalen kører lokalt på VBAF's PC kræves ingen firewall-åbning fra jer. Hvis portalen kører på en cloud-server er det udelukkende standard HTTPS port 443.

Opsætning	URL format	Krav til jer
Lokal PC (demo)	http://[ip-adresse]:8080	Ingen — kun VBAF's PC
Mini PC + domæne	http://vbaf.dk	Ingen firewall-åbning
Cloud server	https://vbaf.dk	Ingen firewall-åbning

Ingen VPN kræves. VBAF tilgår jeres GPS API over det åbne internet via HTTPS. Jeres GPS-leverandør skal blot udstede en API-nøgle — det er standardproceduren for alle GPS-systemer (Webfleet, Trackunit, Keatech, Geotab).

Sikkerhed



API-nøgle i transit

Al kommunikation med GPS API sker over HTTPS (TLS 1.2+). API-nøglen sendes aldrig i klartekst.



Portal token-beskyttelse

Portalen er beskyttet med et unikt 6-cifret token per kunde. Forkert eller manglende token giver "Access Denied" siden. Token genereres tilfældigt ved oprettelse og sendes kun til autoriserede brugere.



Ingen indgående forbindelser

VBAF-Center initierer alle forbindelser udgående. Der er ingen servere der lytter på indgående forbindelser fra internettet til jeres infrastruktur.



Begrænset dataadgang

VBAF anvender kun read-only API-adgang til GPS-data. Write-back til TMS kræver separat write-adgang som I udsteder eksplicit og kan tilbagetrække når som helst.



Lokal dataopbevaring

Alle historikdata opbevares lokalt på VBAF's PC eller server — ikke i en delt cloud-database. Jeres data blandes ikke med andre kunders data.



GPS API-nøgle opbevaring

API-nøglen til jeres GPS-system opbevares krypteret lokalt på VBAF's PC. Nøglen transmitteres aldrig til tredjepart.

GDPR og databeskyttelse

VBAF-Center er designet til at minimere behandling af personoplysninger. I de fleste opsætninger behandles ingen personoplysninger overhovedet.

Standard opsætning — ingen personoplysninger:

VBAF læser aggregerede flådestatistikker — ikke individuelle chaufførdata. Eksempler på hvad der læses:

VBAF læser	VBAF læser IKKE
"Flåden kørte 34% tom i dag"	"Chauffør Lars kørte 34% tom"
"3 ud af 12 leveringer var forsinket"	"Levering til Kunde A var forsinket"
"Gennemsnitlig brændstofomkostning: 1.850 DKK"	"Lars Nielsens løn eller bonusoptjening"
"Flådetilgængelighed: 91%"	"Hvilke specifikke vogne er ude af drift og hvorfor"

Hvis individuelle chaufførdata ønskes inkluderet:

Hvis I ønsker at inkludere f.eks. individuel chaufførscore som et signal, anbefales det at:

1. Informere berørte chauffører om at data indgår i VBAF-overvågning
2. Opdatere jeres databehandleraftale med GPS-leverandøren
3. Overveje om VBAF-leverandøren (VBAF) skal oprettes som databehandler
4. Kontakte jeres DPO (databeskyttelsesrådgiver) hvis I er i tvivl

Anbefaling: Start med aggregerede KPI'er uden personoplysninger. Det er den nemmeste vej til GDPR-compliance og dækker 95% af hvad VBAF har brug for til meningsfuld flådeoptimering.

Hvad jeres IT-afdeling skal gøre

VBAF-Center kræver minimal indsats fra jeres IT-afdeling. Der er ingen installation, ingen serveradgang og ingen firewall-ændringer.

- | | |
|---|---|
| ✓ | Anmod om GPS API-adgang
Ring til jeres GPS-leverandør (Webfleet, Trackunit, Keatech, Geotab) og bed om read-only API-adgang. De fleste leverandører kan klare det på 1-2 dage. I modtager en API-nøgle og en URL. |
| ✓ | Send API-nøgle og URL til VBAF
Send den modtagne API-nøgle og URL sikkert til VBAF-kontakten. VBAF konfigurerer forbindelsen og tester at data modtages korrekt. |
| ✓ | Whitelist portal URL (hvis nødvendigt)
Hvis jeres browsere kører bag en restriktiv proxy eller content filter — tilføj portal URL'en til whitelist. Typisk ikke nødvendigt. |
| ✓ | TMS write-adgang (valgfrit)
Hvis I ønsker at VBAF kan sende kommandoer direkte til TMS — anmod om separat write API-adgang hos TMS-leverandøren. Dette er valgfrit og kan tilføjes efter opstart. |
| ✓ | Ingen andre krav
Ingen installation på jeres PC'er eller servere. Ingen VPN-opsætning. Ingen firewall-åbninger ind mod jeres netværk. Ingen krav til jeres netværksinfrastruktur. |

Adgangsstyring og afvikling

Tildeling af portal-adgang:

Hver virksomhed modtager én unik portal-URL med token. URL'en kan distribueres til alle dispatchere der skal have adgang. Der er ingen individuelle brugerkonti — alle med URL'en har adgang.

Tilbagekaldelse af adgang:

Ønsker I at afskære adgang til portalen — kontakt VBAF. Et nyt token genereres og den gamle URL bliver ugyldig inden for minutter.

Afvikling af samarbejde:

Ved ophør af samarbejde med VBAF:

1. VBAF sletter alle jeres data fra VBAF's systemer
2. Portal-URL'en deaktiveres — Access Denied for alle forsøg
3. GPS API-nøglen slettes fra VBAF's systemer
4. I tilbagekalder API-adgangen hos jeres GPS-leverandør
5. I modtager skriftlig bekræftelse på sletning ved anmodning

Ansvarsfordeling: VBAF er ansvarlig for VBAF's systemer og software. I er ansvarlige for jeres GPS/TMS-systemer og de API-adgange I udsteder. GPS-leverandøren er ansvarlig for GPS-dataenes nøjagtighed.

Kontakt

Virksomhed	VBAF
Lokation	Roskilde, Danmark
Website	vbaf.dk
Dokument	VBAF-Center Teknisk Informationsdokument v1.0.38
Dato	Juni 2026

Dette dokument er udarbejdet med henblik på at give jeres IT-afdeling et præcist og ærligt billede af hvad VBAF-Center gør og ikke gør. Har I spørgsmål der ikke besvares her — kontakt VBAF direkte.