



VOID CORE

VOID CORE GUI V3.0

Advanced Windows Maintenance and Diagnostic
Toolkit

Official Documentation & Project Manifesto

Developed by:
Jurdest (Void Lord)

ÍNDICE

ÍNDICE	2
PROPÓSITO DEL DOCUMENTO.....	3
INTRODUCCIÓN	3
CAPÍTULO 1. ARQUITECTURA GENERAL DE VOID CORE	5
CAPÍTULO 2. DASHBOARD	11
CAPÍTULO 3. MAINTENANCE.....	17
CAPÍTULO 4. REPAIR	26
CAPÍTULO 5. EVENT DIAGNOSTICS.....	34
CAPÍTULO 6. VOID SCAN	40
CAPÍTULO 7. SCAN HISTORY.....	46
CAPÍTULO 8. SERVICE ADVISOR.....	51
CAPÍTULO 9. EXTRAS	56
CAPÍTULO 10. THEMES	73
CAPÍTULO 11. ABOUT VOID CORE.....	79

PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

Este documento tiene como objetivo explicar de forma clara, ordenada y profesional el funcionamiento de VOID CORE GUI V3.0, detallando cada uno de sus módulos, herramientas, recomendaciones de uso y medidas de seguridad operativa.

El documento está dirigido a usuarios que desean comprender qué hace VOID CORE, cuándo utilizar cada función y cómo interpretar correctamente los resultados mostrados por la interfaz.

INTRODUCCIÓN

VOID CORE GUI V3.0 es una suite de mantenimiento, diagnóstico y análisis para sistemas operativos Windows desarrollada con el objetivo de centralizar herramientas esenciales de administración dentro de una única interfaz gráfica.

El proyecto surge de la necesidad de disponer de un entorno unificado que permita al usuario realizar tareas de mantenimiento preventivo, análisis de integridad, diagnóstico de eventos, optimización de servicios y reparación de componentes del sistema sin necesidad de navegar entre múltiples herramientas nativas de Windows.

A diferencia de muchas utilidades de optimización tradicionales, VOID CORE no se basa en promesas ambiguas ni en optimizaciones artificiales. Su filosofía se fundamenta en tres principios fundamentales:

- I. Transparencia Operativa.
- II. Control del Usuario.
- III. Integración de Herramientas Reales de Windows.

Cada función disponible dentro de VOID CORE ejecuta acciones conocidas y verificables, utilizando herramientas nativas del sistema operativo o procedimientos claramente documentados. El software muestra al usuario exactamente qué está ocurriendo y evita realizar modificaciones críticas sin intervención o confirmación previa.

VOID CORE GUI V3.0 integra módulos especializados para distintas áreas de administración del sistema:

- Monitoreo de recursos.
- Mantenimiento preventivo.
- Reparación de componentes de Windows.
- Diagnóstico de eventos.
- Evaluación de salud del sistema.
- Optimización de servicios.
- Herramientas de red.
- Personalización visual.
- Consulta de historial.
- Guías de uso integradas.

La arquitectura actual separa los análisis rápidos de las verificaciones profundas de integridad. Esto permite realizar evaluaciones frecuentes del estado del sistema sin obligar al usuario a ejecutar procesos avanzados que pueden requerir varios minutos para completarse.

Gracias a este enfoque, VOID CORE puede utilizarse tanto como una herramienta de supervisión cotidiana como una plataforma de diagnóstico más avanzada cuando la situación lo requiere.

El objetivo final del proyecto es proporcionar una experiencia de administración clara, centralizada y profesional para usuarios que prefieren comprender el estado real de su sistema antes de tomar decisiones de mantenimiento o reparación.


CAPÍTULO 1. ARQUITECTURA GENERAL DE VOID CORE

VOID CORE GUI V3.0 está diseñado bajo una arquitectura modular que centraliza distintas herramientas de mantenimiento, diagnóstico y análisis dentro de una única interfaz gráfica.

La filosofía principal del proyecto consiste en proporcionar al usuario una visión clara del estado del sistema, permitiéndole acceder rápidamente a funciones específicas sin depender de múltiples aplicaciones externas o ventanas independientes.

La interfaz se encuentra dividida en tres áreas principales:

1. PANEL DE NAVEGACIÓN




Ubicado en el lado izquierdo de la aplicación.

Este panel permite acceder a todos los módulos principales de VOID CORE:

- Dashboard
- Maintenance
- Repair
- Event Diagnostics
- Void Scan
- Scan History
- Service Advisor
- Extras
- Themes
- About Void Core
- Instructions

Cada módulo se encuentra especializado en una tarea específica y puede utilizarse de forma independiente según las necesidades del usuario.

2. ÁREA DE TRABAJO



Ubicada en la sección central de la interfaz.


Esta zona muestra el contenido principal del módulo seleccionado y representa el núcleo operativo de VOID CORE.

Dependiendo del módulo activo, esta área puede mostrar:

- Información de monitoreo.
- Herramientas de mantenimiento.
- Opciones de reparación.
- Eventos del sistema.
- Resultados de análisis.
- Configuraciones de temas.
- Herramientas avanzadas.
- Documentación integrada.

La mayoría de las acciones ejecutadas por VOID CORE se realizan desde esta sección.

3. PANEL DE ESTADO DEL SISTEMA



Ubicado en el lado derecho de la aplicación.


Este panel permanece visible independientemente del módulo seleccionado y proporciona información permanente sobre el estado general del equipo.

Entre los elementos monitoreados se encuentran:

- Procesador (CPU).
- Memoria RAM.
- Usuario actual.
- Tiempo de actividad del sistema.
- Tema activo.
- Estado de administrador.
- Health Score.
- Void Analysis.
- Estado actual de VOID CORE.
- Actividad reciente.

El objetivo de este panel es proporcionar contexto continuo sobre la situación actual del sistema sin necesidad de abandonar el módulo que se está utilizando.

HEALTH SCORE



El Health Score es uno de los indicadores principales de VOID CORE.

Su función consiste en representar de forma simplificada el estado general del sistema mediante una puntuación porcentual.

Este valor puede verse influenciado por diversos factores, incluyendo:

- Estado de almacenamiento.
- Eventos críticos registrados.
- Integridad del sistema.
- Resultados de análisis recientes.
- Actividad de mantenimiento.
- Registros de Deep Integrity Scan.

Interpretación general:

- 100% = Sistema saludable.
- 90-99% = Estado excelente.
- 75-89% = Estado bueno.
- 50-74% = Requiere atención.
- Menor a 50% = Se recomienda diagnóstico y reparación.

VOID ANALYSIS

VOID ANALYSIS

- Maintenance: recent activity detected
- Void Scan: recent scan activity detected
- Event Viewer: 0 critical events / no high severity
- DISM CheckHealth: No deep scan record yet
- SFC VerifyOnly: No deep scan record yet
- Storage: healthy: C: 48% free

El panel Void Analysis proporciona una interpretación rápida de los datos recopilados por VOID CORE.

Su propósito es convertir información técnica en observaciones comprensibles para el usuario, facilitando la toma de decisiones relacionadas con mantenimiento, diagnóstico o reparación.

RECENT ACTIVITY

RECENT ACTIVITY

```
> [18:34:26][INFO] VOID CORE iniciado.  
> [18:34:32][GUI] GUI Preview > Theme aplicado: REAVER.  
> [18:34:33][GUI] VOID CORE GUI V3.0 iniciada.  
> [18:34:33][GUI] GUI Preview > Dashboard cargado dentro de la ...
```

VOID CORE registra eventos relevantes durante la sesión actual.

Estos registros permiten identificar:

- Módulos utilizados.
- Acciones ejecutadas.
- Cambios realizados.
- Estado operativo del software.

La actividad reciente funciona como una bitácora rápida de la sesión activa y facilita el seguimiento de las operaciones realizadas dentro de la interfaz.


FILOSOFÍA DE DISEÑO

VOID CORE GUI V3.0 fue desarrollado bajo los siguientes principios:

- Transparencia operativa.
- Ausencia de telemetría.
- Ausencia de publicidad.
- Ausencia de procesos ocultos.
- Uso de herramientas reales de Windows.
- Control explícito del usuario.
- Información clara y verificable.

La finalidad de esta filosofía es garantizar que cada acción ejecutada por el software pueda ser comprendida, supervisada y validada por el usuario final.

CAPÍTULO 2. DASHBOARD



El Dashboard constituye el centro de monitoreo principal de VOID CORE GUI V3.0.

Su propósito es proporcionar una visión rápida y consolidada del estado actual del sistema mediante la recopilación de información relevante sobre recursos de hardware, almacenamiento, actividad reciente y estado general de salud del equipo.

Se recomienda utilizar este módulo como punto de partida antes de ejecutar cualquier otra función dentro de VOID CORE.

OBJETIVO DEL DASHBOARD

El Dashboard fue diseñado para responder una pregunta fundamental:

"¿Cuál es el estado actual de mi sistema?"

Para ello, recopila información proveniente de distintos componentes del equipo y la presenta de forma clara dentro de una única vista.

Entre los principales indicadores disponibles se encuentran:

- Uso del procesador (CPU).
- Uso de memoria RAM.
- Información de la GPU.
- Estado de almacenamiento.
- Información de sesión.
- Health Score.
- Void Analysis.

Esta información permite identificar rápidamente posibles problemas antes de ejecutar tareas de mantenimiento o reparación.

SECCIÓN CPU

La sección CPU muestra información relacionada con el procesador actualmente instalado en el sistema.

Entre los datos mostrados se incluyen:

- Modelo del procesador.
- Porcentaje de uso actual.
- Estado de actividad.

Un uso elevado de CPU durante periodos prolongados puede indicar:

- Procesos en segundo plano.
- Aplicaciones exigentes.
- Actividad de mantenimiento.
- Problemas de rendimiento.

Es normal observar variaciones constantes en este valor dependiendo de las tareas que se estén ejecutando.

SECCIÓN RAM

La sección RAM muestra el consumo actual de memoria del sistema.

La información presentada incluye:

- Memoria utilizada.
- Memoria total instalada.
- Porcentaje de utilización.

Un consumo elevado de memoria puede provocar:

- Lentitud general.
- Mayor uso del archivo de paginación.
- Reducción de capacidad multitarea.

La observación periódica de este indicador permite detectar aplicaciones que consumen recursos de forma excesiva.

SECCIÓN GPU

La sección GPU proporciona información relacionada con la tarjeta gráfica instalada.

Dependiendo del hardware disponible, VOID CORE puede mostrar:

- Nombre del adaptador gráfico.

- Temperatura actual.
- Uso actual.
- Memoria de video utilizada.

Este apartado resulta especialmente útil para usuarios que ejecutan videojuegos, aplicaciones de diseño o tareas aceleradas por GPU.

SECCIÓN SESSION

La sección Session reúne información contextual de la sesión actual del sistema.

Entre los datos mostrados se encuentran:

- Usuario activo.
- Tema actualmente seleccionado.
- Tiempo de actividad del sistema.
- Eventos críticos recientes.
- Estado general del disco.

Esta información permite comprender rápidamente el contexto operativo del equipo sin necesidad de abrir herramientas adicionales.

SECCIÓN STORAGE

La sección Storage muestra el estado de las unidades de almacenamiento detectadas.

Para cada unidad, VOID CORE puede presentar:

- Nombre de la unidad.
- Espacio libre.

- Espacio total.
- Estado general.

La disponibilidad de espacio libre es un factor importante para el correcto funcionamiento de Windows y de numerosas aplicaciones.

Se recomienda mantener espacio libre suficiente para permitir operaciones de actualización, mantenimiento y almacenamiento temporal.

SECCIÓN HEALTH

La sección Health representa visualmente el estado general del sistema mediante una barra porcentual.

Este indicador resume diversos factores analizados por VOID CORE y proporciona una referencia rápida sobre la condición general del equipo.

Interpretación recomendada:

- 100% = Sistema saludable.
- 90-99% = Excelente estado.
- 75-89% = Estado bueno.
- 50-74% = Requiere atención.
- Menor a 50% = Se recomienda investigación y reparación.

SECCIÓN VOID ANALYSIS

Void Analysis actúa como un resumen inteligente de la información recopilada por VOID CORE.

Su objetivo es transformar datos técnicos en observaciones rápidas que permitan identificar posibles áreas de atención.

- Entre las observaciones posibles se incluyen:

- Actividad reciente de mantenimiento.
- Actividad reciente de Void Scan.
- Eventos críticos detectados.
- Estado de almacenamiento.
- Información de integridad disponible.

Esta sección debe interpretarse como una guía rápida para comprender la situación actual del sistema.


¿CUÁNDO UTILIZAR EL DASHBOARD?

Se recomienda consultar el Dashboard en las siguientes situaciones:

- Antes de ejecutar tareas de mantenimiento.
- Antes de iniciar procesos de reparación.
- Después de instalar actualizaciones importantes.
- Después de ejecutar Deep Integrity Scan.
- Cuando se perciba lentitud o comportamiento inusual del sistema.

El Dashboard constituye la vista principal de supervisión de VOID CORE y representa el punto de entrada recomendado para cualquier sesión de trabajo.

CAPÍTULO 3. MAINTENANCE



El módulo Maintenance concentra las herramientas de mantenimiento preventivo de VOID CORE GUI V3.0.

Su objetivo es eliminar archivos innecesarios, optimizar recursos del sistema y ayudar a mantener Windows en condiciones óptimas de funcionamiento mediante tareas seguras y ampliamente utilizadas dentro de los procesos de administración de sistemas.

A diferencia de las funciones de reparación, las herramientas incluidas en este módulo están orientadas al mantenimiento periódico del equipo y pueden ejecutarse de forma regular como parte de una rutina preventiva.

OBJETIVO DEL MÓDULO

El mantenimiento preventivo constituye una de las prácticas más importantes para conservar el rendimiento general de un sistema operativo.

Con el paso del tiempo, Windows genera archivos temporales, cachés, registros y datos residuales que pueden ocupar espacio de almacenamiento y dificultar determinadas operaciones del sistema.

El módulo Maintenance fue diseñado para centralizar las tareas más comunes de limpieza y optimización dentro de una única interfaz.


FUNCIONES DISPONIBLES

Las funciones actualmente disponibles dentro del módulo son:

- Clean TEMP Files
- Clean Windows TEMP
- Empty Recycle Bin
- Flush DNS Cache
- Windows Disk Cleanup
- Optimize Drives
- Application Cleanup
- Run Full Maintenance
- Maintenance Advisor

Cada herramienta cumple una función específica y puede ejecutarse de forma independiente.

CLEAN TEMP FILES



Esta función elimina archivos temporales generados por aplicaciones instaladas para el usuario actual.

Los archivos temporales son utilizados por numerosos programas para almacenar información provisional durante su ejecución.

Con el tiempo, estos archivos pueden acumularse y ocupar espacio innecesario.


Beneficios:

- ✓ Recuperación de espacio en disco.
- ✓ Eliminación de archivos obsoletos.
- ✓ Reducción de acumulación de datos temporales.

Frecuencia recomendada:

- Semanal.

CLEAN WINDOWS TEMP



Esta herramienta elimina archivos temporales almacenados por Windows en directorios de sistema.

Estos archivos suelen ser utilizados durante instalaciones, actualizaciones o procesos internos del sistema operativo.


Beneficios:

- ✓ Recuperación de espacio.
- ✓ Reducción de residuos generados por Windows.
- ✓ Mantenimiento general del sistema.

Frecuencia recomendada:

- Semanal.

EMPTY RECYCLE BIN



Permite vaciar completamente la Papelera de Reciclaje de Windows.

Aunque los archivos eliminados ya no sean visibles en sus ubicaciones originales, continúan ocupando espacio hasta que la papelera es vaciada.


Beneficios:

- ✓ Recuperación inmediata de almacenamiento.
- ✓ Eliminación definitiva de archivos descartados.

Frecuencia recomendada:

- Según necesidad.

FLUSH DNS CACHE



Esta función limpia la caché DNS almacenada por Windows.

La caché DNS conserva registros temporales de resolución de nombres para acelerar conexiones futuras.

En determinadas situaciones puede contener información desactualizada.


Beneficios:

- ✓ Actualización de registros DNS.
- ✓ Resolución de problemas de conectividad.
- ✓ Corrección de inconsistencias de nombres de dominio.

Frecuencia recomendada:

- Cuando existan problemas de conexión o resolución de sitios web.

WINDOWS DISK CLEANUP



Ejecuta el Liberador de Espacio de Windows utilizando las herramientas nativas del sistema operativo.

Dependiendo de la configuración del equipo, esta utilidad puede eliminar:

- Archivos temporales.
- Archivos de actualización obsoletos.
- Cachés del sistema.
- Archivos de instalación antiguos.


Beneficios:

- ✓ Recuperación significativa de espacio.
- ✓ Limpieza avanzada utilizando herramientas oficiales de Windows.

Frecuencia recomendada:

- Mensual.

OPTIMIZE DRIVES (SE RECOMIENDA EJECUTARLO DESDE CLASSIC CONSOLE)



[6] CHKDSK Completo /F /R
Repara sistema de archivos y analiza sectores defectuosos en la unidad elegida.

Ejecuta las funciones de optimización de almacenamiento proporcionadas por Windows.

Dependiendo del tipo de unidad detectada (C:, D:, E: - SSD, HDD, etc), Windows aplicará los procedimientos adecuados para cada dispositivo.


Beneficios:

- ✓ Organización eficiente de datos.
- ✓ Optimización de rendimiento de almacenamiento.
- ✓ Mantenimiento de unidades compatibles.

Frecuencia recomendada:

- Mensual.

APPLICATION CLEANUP




Esta herramienta elimina archivos residuales generados por aplicaciones compatibles.

Dependiendo de la configuración del sistema, puede ayudar a reducir la acumulación de cachés y datos temporales creados por programas de uso frecuente.

Beneficios:

- ✓ Recuperación adicional de espacio.
- ✓ Reducción de archivos temporales de aplicaciones.
- ✓ Complemento a las tareas de limpieza tradicionales.

RUN FULL MAINTENANCE



Esta función ejecuta múltiples tareas de mantenimiento de forma secuencial.

Su objetivo es proporcionar una rutina rápida de mantenimiento general sin necesidad de ejecutar cada herramienta manualmente.


Se recomienda utilizar esta opción cuando se desee realizar una limpieza completa del sistema.

MAINTENANCE ADVISOR

Maintenance Advisor proporciona recomendaciones relacionadas con el mantenimiento preventivo.

Su función consiste en orientar al usuario sobre las herramientas disponibles y cuándo resulta apropiado utilizarlas.

No realiza modificaciones directas sobre el sistema.



USO RECOMENDADO

Para la mayoría de los usuarios se recomienda la siguiente rutina:

Semanalmente:

- Clean TEMP Files
- Clean Windows TEMP
- Empty Recycle Bin

Mensualmente:

- Windows Disk Cleanup
- Optimize Drives

- Run Full Maintenance

Cuando existan problemas de conectividad:

- Flush DNS Cache


Esta estrategia permite mantener el sistema limpio sin realizar modificaciones innecesarias.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Las herramientas incluidas en Maintenance están orientadas al mantenimiento preventivo y no sustituyen los procedimientos de diagnóstico o reparación disponibles en otros módulos de VOID CORE.

Cuando existan errores de sistema, corrupción de archivos o problemas de integridad, se recomienda utilizar los módulos Repair, Event Diagnostics o Deep Integrity Scan según corresponda.

CAPÍTULO 4. REPAIR



El módulo Repair concentra las herramientas de diagnóstico y reparación de integridad del sistema operativo disponibles dentro de VOID CORE GUI V3.0.

Su propósito es detectar, analizar y corregir posibles inconsistencias presentes en los componentes internos de Windows mediante el uso de herramientas oficiales proporcionadas por Microsoft.

A diferencia del módulo Maintenance, orientado a la limpieza y mantenimiento preventivo, Repair se encuentra enfocado en la detección y corrección de problemas relacionados con archivos del sistema, imágenes de Windows y componentes críticos del sistema operativo.

OBJETIVO DEL MÓDULO

Con el paso del tiempo, Windows puede experimentar problemas derivados de:

- Actualizaciones incompletas.
- Apagados inesperados.
- Interrupciones eléctricas.
- Controladores defectuosos.
- Archivos dañados.
- Corrupción de componentes internos.

Estas situaciones pueden afectar la estabilidad general del sistema e incluso provocar errores visibles para el usuario.

El módulo Repair fue diseñado para proporcionar acceso centralizado a las principales herramientas de diagnóstico y reparación de Windows.

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Las funciones de Repair se basan en dos herramientas oficiales desarrolladas por Microsoft:

DISM

Deployment Image Servicing and Management.

Permite analizar y reparar la imagen interna utilizada por Windows para mantener sus componentes.

SFC

System File Checker.

Permite verificar y reparar archivos protegidos del sistema operativo.

La combinación de ambas herramientas constituye una de las metodologías más utilizadas para la recuperación de integridad en sistemas Windows.

FUNCIONES DISPONIBLES

Las funciones actualmente disponibles son:

- DISM CheckHealth
- DISM ScanHealth
- DISM RestoreHealth
- SFC ScanNow
- Full Repair
- Repair History

Cada una de ellas cumple una función específica dentro del proceso de diagnóstico y recuperación.

DISM CHECKHEALTH

[2] DISM CheckHealth

Comprueba daños conocidos en la imagen.

DISM CheckHealth

Esta función realiza una verificación rápida del estado de la imagen de Windows.


Su objetivo es determinar si existen indicadores de corrupción previamente detectados.

Características:

- Análisis rápido.
- No realiza reparaciones.
- Bajo consumo de recursos.

Se recomienda como primer paso de diagnóstico.

DISM SCANHEALTH



Realiza un análisis más profundo de la imagen del sistema.


Durante este proceso Windows inspecciona los componentes internos en busca de posibles daños o inconsistencias.

Características:

- Análisis detallado.
- Mayor tiempo de ejecución.
- No realiza reparaciones.

Se recomienda cuando se sospecha la existencia de problemas de integridad.

DISM RESTOREHEALTH



Ejecuta procedimientos de reparación sobre la imagen de Windows.


Si se detectan componentes dañados, Windows intentará restaurarlos utilizando las fuentes de reparación disponibles.

Características:

- Proceso de reparación.
- Puede requerir varios minutos.
- Utiliza mecanismos oficiales de recuperación.

Se recomienda después de ejecutar CheckHealth o ScanHealth cuando se detecten problemas.

SFC SCANNOW



Realiza una verificación completa de los archivos protegidos de Windows.

Si se detectan inconsistencias, el sistema intentará reemplazar automáticamente los archivos afectados.

Características:

- Verificación completa.
- Reparación automática cuando es posible.

- Procedimiento ampliamente recomendado por Microsoft.

Es una de las herramientas más importantes disponibles dentro de VOID CORE.

FULL REPAIR



La opción Full Repair ejecuta una secuencia integral de diagnóstico y reparación utilizando múltiples herramientas de recuperación.


Su objetivo es proporcionar un procedimiento completo para restaurar la integridad del sistema cuando existan problemas importantes.

Esta opción es recomendable cuando:

- Existen errores persistentes.
- Se presentan comportamientos inusuales.
- Otras herramientas no han resuelto el problema.

Debido a la naturaleza de las operaciones realizadas, este procedimiento puede requerir un tiempo considerable para completarse.

REPAIR HISTORY



Repair History almacena registros relacionados con las operaciones ejecutadas dentro del módulo.

Su objetivo es proporcionar trazabilidad y permitir al usuario consultar información histórica sobre análisis y reparaciones realizadas previamente.

¿CUÁNDO UTILIZAR REPAIR?

Se recomienda utilizar este módulo en situaciones como:

- Errores recurrentes de Windows.
- Aplicaciones que dejan de funcionar inesperadamente.
- Comportamientos anormales del sistema.
- Fallos posteriores a actualizaciones.
- Problemas de estabilidad.
- Resultados negativos obtenidos en análisis de integridad.

DIFERENCIA ENTRE MAINTENANCE Y REPAIR

Es importante comprender que ambos módulos cumplen funciones diferentes.

Maintenance:

- Limpia.
- Optimiza.
- Libera espacio.
- Mantiene el sistema.

Repair:

- Analiza integridad.
- Detecta corrupción.

- Corrige componentes dañados.
- Recupera estabilidad.


Por esta razón, las tareas de mantenimiento preventivo no sustituyen los procedimientos de reparación cuando existe daño real en los componentes internos de Windows.

RECOMENDACIÓN GENERAL

Antes de ejecutar procedimientos de reparación avanzados, se recomienda guardar el trabajo en curso y permitir que las herramientas finalicen completamente su ejecución.

Interrumpir procesos DISM o SFC puede afectar los resultados obtenidos y obligar a repetir el procedimiento posteriormente.

CAPÍTULO 5. EVENT DIAGNOSTICS



El módulo Event Diagnostics proporciona acceso simplificado a información relevante contenida dentro de los registros de eventos de Windows.

Su propósito consiste en ayudar al usuario a identificar errores, advertencias y eventos críticos registrados por el sistema operativo que puedan estar relacionados con problemas de estabilidad, rendimiento o funcionamiento general del equipo.

Windows registra continuamente miles de eventos internos. Sin embargo, gran parte de esta información se encuentra dispersa dentro del Visor de Eventos tradicional, dificultando su interpretación para usuarios no especializados.

Event Diagnostics fue diseñado para presentar información relevante de forma más accesible y comprensible.

OBJETIVO DEL MÓDULO

Cuando Windows experimenta un fallo, una interrupción inesperada o una situación anormal, normalmente registra evidencia dentro de sus registros internos.

Estos registros pueden contener información útil para identificar:

- Errores de sistema.
- Fallos de aplicaciones.
- Apagados inesperados.
- Problemas de controladores.
- Errores de hardware.
- Eventos críticos del sistema.

El objetivo principal de Event Diagnostics es facilitar el acceso a esta información sin necesidad de navegar manualmente por el Visor de Eventos de Windows.

¿QUÉ ES UN EVENTO?

Un evento es un registro generado automáticamente por Windows cuando ocurre una acción relevante dentro del sistema operativo.

Dependiendo de su naturaleza, un evento puede clasificarse como:

- Información.
- Advertencia.
- Error.
- Evento crítico.

La mayoría de los eventos registrados son completamente normales y forman parte del funcionamiento cotidiano del sistema.

Por esta razón, la presencia de eventos no implica necesariamente la existencia de un problema.

TIPOS DE EVENTOS RELEVANTES

- EVENTOS INFORMATIVOS

Representan actividades normales realizadas por Windows o por aplicaciones instaladas. Generalmente no requieren intervención.

- ADVERTENCIAS

Indican situaciones que podrían requerir atención futura, pero que normalmente no afectan el funcionamiento inmediato del sistema.

- ERRORES

Representan situaciones donde un proceso, servicio o aplicación no pudo completar una operación correctamente.

Dependiendo de la frecuencia y gravedad, pueden justificar una investigación más profunda.

- EVENTOS CRÍTICOS

Representan eventos considerados de alta importancia por Windows.

Algunos ejemplos incluyen:

- Reinicios inesperados.
- Fallos graves del sistema.
- Interrupciones críticas.
- Problemas de arranque.

Estos eventos suelen requerir atención inmediata.

INFORMACIÓN MOSTRADA POR EVENT DIAGNOSTICS

Dependiendo de los registros disponibles, VOID CORE puede mostrar:

- Fecha del evento.
- Hora del evento.
- Nivel de gravedad.
- Fuente del evento.
- Identificador del evento.
- Descripción resumida.

Esta información permite realizar una evaluación inicial de la situación sin necesidad de utilizar herramientas adicionales.

USO RECOMENDADO

Se recomienda consultar Event Diagnostics en las siguientes situaciones:

- Después de un reinicio inesperado.
- Después de un apagado forzado.
- Cuando una aplicación presenta fallos repetitivos.
- Cuando el sistema muestra comportamientos inusuales.
- Después de una pantalla azul.
- Cuando se desea investigar una disminución de rendimiento.

RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS

Event Diagnostics complementa otros módulos de VOID CORE.

Por ejemplo:

- Maintenance

Puede ayudar a reducir problemas relacionados con almacenamiento o archivos temporales.

- **Repair**

Puede utilizarse para corregir problemas identificados indirectamente mediante eventos del sistema.

- **VOID Scan**

Puede alertar sobre condiciones generales que posteriormente pueden investigarse mediante Event Diagnostics.

- **Deep Integrity Scan**

Permite verificar la integridad del sistema cuando los eventos sugieren posibles problemas internos.

LIMITACIONES

Es importante comprender que Event Diagnostics no corrige problemas automáticamente.

Su función principal consiste en recopilar y presentar información relevante para facilitar el diagnóstico.

La interpretación adecuada de los eventos debe realizarse considerando el contexto general del sistema y los síntomas observados por el usuario.

RECOMENDACIÓN GENERAL


Los eventos deben interpretarse como indicadores y no como conclusiones definitivas.

La existencia de errores aislados no implica necesariamente un problema grave.

Por el contrario, la repetición constante de eventos similares puede constituir una señal importante que justifique el uso de herramientas adicionales como Repair, VOID Scan o Deep Integrity Scan.

Dentro de una estrategia de diagnóstico completa, Event Diagnostics funciona como la principal fuente de evidencia histórica disponible para el usuario.

CAPÍTULO 6. VOID SCAN



VOID Scan constituye uno de los módulos centrales de VOID CORE GUI V3.0.

Su propósito consiste en proporcionar una evaluación rápida del estado general del sistema sin ejecutar procedimientos avanzados de reparación o análisis profundo.

A diferencia de las herramientas tradicionales de diagnóstico, VOID Scan fue diseñado para ofrecer resultados inmediatos que permitan al usuario identificar posibles áreas de atención antes de decidir si es necesario realizar procedimientos más exhaustivos.

Dentro de la arquitectura de VOID CORE, Void Scan representa el primer nivel de análisis del sistema.

OBJETIVO DEL MÓDULO

El objetivo principal de Void Scan es responder una pregunta sencilla:

"¿Cómo se encuentra mi sistema en este momento?"

Para responder esta pregunta, el módulo recopila información relevante proveniente de múltiples áreas del sistema operativo y la procesa mediante el Health Engine de VOID CORE.

El resultado final se presenta mediante:

- Health Score.
- Void Analysis.
- Indicadores de estado.

Todo ello sin necesidad de ejecutar procesos prolongados de reparación.

FILOSOFÍA DE DISEÑO

Durante el desarrollo de VOID CORE se estableció una separación clara entre análisis rápido y análisis profundo.

Por esta razón, Void Scan no ejecuta automáticamente herramientas como:

- DISM ScanHealth.
- DISM RestoreHealth.
- SFC ScanNow.

Estas herramientas pueden requerir varios minutos de ejecución y están destinadas a procesos de reparación o verificación avanzada.

Void Scan fue diseñado para ser:

- I. Rápido.
- II. Ligero.
- III. Frecuente.
- IV. Informativo.

Esto permite utilizarlo diariamente sin afectar la productividad del usuario.

HEALTH ENGINE



El Health Engine constituye el núcleo lógico de Void Scan.


Su función consiste en recopilar información procedente de distintos componentes del sistema y transformarla en una evaluación comprensible.

Entre los factores considerados pueden encontrarse:

- Estado de almacenamiento.
- Eventos críticos recientes.
- Información de integridad disponible.
- Actividad de mantenimiento.
- Resultados históricos.
- Información obtenida por Deep Integrity Scan.

El objetivo no consiste en reemplazar herramientas de diagnóstico avanzadas, sino en proporcionar una visión rápida y útil del estado general del equipo.

HEALTH SCORE



El resultado más visible de Void Scan es el Health Score.

Este indicador representa una estimación del estado general del sistema utilizando una escala porcentual.

Interpretación general:

- 100% = Sistema saludable.
- 90-99% = Excelente estado.
- 75-89% = Buen estado.
- 50-74% = Requiere atención.
- Menor a 50% = Se recomienda investigación adicional.

Es importante comprender que el Health Score debe interpretarse como una referencia general y no como una medición absoluta.

VOID ANALYSIS

Además de la puntuación general, Void Scan genera observaciones resumidas conocidas como Void Analysis.

Estas observaciones tienen como objetivo facilitar la interpretación de los resultados obtenidos.

Dependiendo de la información disponible, Void Analysis puede señalar:

- Mantenimiento recomendado.
- Eventos recientes.

- Información de integridad.
- Actividad del sistema.
- Posibles áreas de atención.

Esto permite que incluso usuarios con poca experiencia puedan comprender rápidamente la situación general del equipo.

RELACIÓN CON DEEP INTEGRITY SCAN

Void Scan y Deep Integrity Scan trabajan de forma complementaria.

Void Scan:

- Análisis rápido.
- Ejecución frecuente.
- Bajo consumo de recursos.

Deep Integrity Scan:

- Análisis avanzado.
- Verificación de integridad.
- Mayor tiempo de ejecución.

Los resultados obtenidos por Deep Integrity Scan pueden alimentar futuras evaluaciones realizadas por Void Scan, mejorando la precisión de los análisis posteriores.

¿CUÁNDO UTILIZAR VOID SCAN?

Se recomienda ejecutar Void Scan:

- Al iniciar una sesión de mantenimiento.
- Después de instalar actualizaciones importantes.

- Después de realizar reparaciones.
- Después de ejecutar Deep Integrity Scan.
- Cuando se perciba una disminución de rendimiento.
- Como parte de una rutina periódica de supervisión.

VENTAJAS PRINCIPALES

Las principales ventajas de Void Scan son:

- ✓ Rapidez de ejecución.
- ✓ Bajo impacto sobre el sistema.
- ✓ Evaluación centralizada.
- ✓ Integración con Health Engine.
- ✓ Interpretación simplificada.
- ✓ Complementación con Deep Integrity Scan.

RECOMENDACIÓN GENERAL

Void Scan debe considerarse como la herramienta principal de evaluación rápida dentro de VOID CORE.

Cuando los resultados indiquen posibles problemas o cuando el usuario requiera información más detallada, se recomienda complementar el análisis utilizando Deep Integrity Scan, Event Diagnostics o Repair según corresponda.

Dentro de la filosofía de VOID CORE, Void Scan representa el primer paso para comprender el estado general del sistema antes de tomar decisiones de mantenimiento, optimización o reparación.

CAPÍTULO 7. SCAN HISTORY

SCAN HISTORY

Consulta los resultados historicos generados por Void Scan.

VOID SCAN HISTORY

Registros encontrados: 3. Mostrando los ultimos 30.

Actualizar historial

REGISTROS DE VOID SCAN

```
===== VOID SCAN HISTORY =====
Consulta del historial de evaluaciones VOID SCAN.

18/06/2026 20:46 | Score:94 | Status:GOOD | Engine:HealthEngineV3 | DISM:UNKNOWN | SFC:UNKNOWN
19/06/2026 00:22 | Score:100 | Status:STABLE | Engine:HealthEngineV3 | DISM:UNKNOWN | SFC:UNKNOWN
19/06/2026 00:23 | Score:100 | Status:STABLE | Engine:HealthEngineV3 | DISM:UNKNOWN | SFC:UNKNOWN
```

El módulo Scan History permite consultar el historial de análisis realizados previamente dentro de VOID CORE GUI V3.0.

Su propósito consiste en proporcionar trazabilidad sobre la evolución del estado del sistema a lo largo del tiempo, permitiendo al usuario revisar resultados anteriores y comprender cómo han cambiado los indicadores de salud del equipo.

Dentro de la arquitectura de VOID CORE, Scan History funciona como el registro histórico asociado a las evaluaciones realizadas por Void Scan y Deep Integrity Scan.

OBJETIVO DEL MÓDULO

Una evaluación aislada proporciona información útil sobre el estado actual del sistema.

Sin embargo, la verdadera utilidad de un sistema de monitoreo aparece cuando es posible comparar resultados obtenidos en distintos momentos.

Scan History fue diseñado para responder preguntas como:

- *¿Cómo se encontraba el sistema hace varios días?*
- *¿El Health Score ha mejorado o empeorado?*
- *¿Cuándo fue ejecutado el último análisis?*
- *¿Qué resultados produjo un análisis anterior?*
- *¿Existen patrones repetitivos en los resultados?*

La capacidad de consultar información histórica permite realizar análisis más completos y tomar decisiones con mayor fundamento.

INFORMACIÓN ALMACENADA

Dependiendo del tipo de análisis ejecutado, Scan History puede registrar:

- Fecha del análisis.
- Hora del análisis.
- Tipo de análisis ejecutado.
- Health Score obtenido.
- Estado general del sistema.
- Información de integridad disponible.
- Observaciones generadas por VOID CORE.

Esta información constituye una referencia útil para evaluar la evolución del sistema a lo largo del tiempo.

RELACIÓN CON VOID SCAN

Void Scan genera evaluaciones rápidas destinadas a proporcionar una visión inmediata del estado del sistema.

Cada ejecución puede generar información que posteriormente será almacenada y consultada mediante Scan History.

Gracias a esta integración, el usuario puede revisar resultados anteriores sin necesidad de repetir análisis ya realizados.

RELACIÓN CON DEEP INTEGRITY SCAN

Deep Integrity Scan genera información de integridad más detallada que puede complementar los registros históricos.

Cuando se dispone de resultados recientes de Deep Integrity Scan, esta información puede utilizarse para enriquecer futuras evaluaciones realizadas por VOID CORE.

Esto permite mantener una referencia histórica más precisa sobre la integridad general del sistema.

VENTAJAS DEL HISTORIAL

La existencia de registros históricos proporciona diversos beneficios:

- ✓ Seguimiento de cambios a lo largo del tiempo.
- ✓ Comparación entre diferentes análisis.

- ✓ Verificación de mejoras posteriores al mantenimiento.
- ✓ Evaluación de resultados después de reparaciones.
- ✓ Identificación de tendencias o problemas recurrentes.

Estas capacidades convierten a Scan History en una herramienta de apoyo para la toma de decisiones relacionadas con mantenimiento y diagnóstico.

USO RECOMENDADO

Se recomienda consultar Scan History en las siguientes situaciones:

- Después de ejecutar Void Scan.
- Después de ejecutar Deep Integrity Scan.
- Después de realizar tareas de mantenimiento.
- Después de aplicar procedimientos de reparación.
- Cuando se desee comparar resultados históricos.

La consulta periódica del historial permite comprender mejor la evolución del estado general del sistema.

LIMITACIONES

Scan History depende de la existencia de registros previamente generados.

Si no se han ejecutado análisis con anterioridad, el historial puede aparecer vacío o contener información limitada.

Por esta razón, se recomienda utilizar regularmente los módulos de análisis disponibles dentro de VOID CORE.

RECOMENDACIÓN GENERAL


El historial no debe interpretarse únicamente como un registro de actividades.

Su verdadero valor reside en la capacidad de proporcionar contexto histórico.

Al combinar los datos almacenados en Scan History con los resultados actuales de Void Scan, Event Diagnostics y Deep Integrity Scan, el usuario puede obtener una visión más completa y fundamentada sobre la situación real de su sistema.

Dentro de la filosofía de VOID CORE, Scan History representa la memoria operativa del sistema de análisis.

CAPÍTULO 8. SERVICE ADVISOR



Service Advisor es un módulo especializado de VOID CORE GUI V3.0 diseñado para ayudar al usuario a comprender mejor el funcionamiento de determinados servicios de Windows.

Su objetivo consiste en proporcionar información clara y contextualizada sobre servicios que pueden influir en el rendimiento, funcionalidad, conectividad o experiencia general del sistema operativo.

A diferencia de la consola tradicional de servicios de Windows, Service Advisor no se limita a mostrar nombres técnicos o estados de ejecución.

Su función principal consiste en traducir información técnica en recomendaciones comprensibles para el usuario.

OBJETIVO DEL MÓDULO

Windows utiliza cientos de servicios internos para gestionar funciones del sistema operativo.

Muchos de estos servicios son esenciales para el funcionamiento normal del equipo, mientras que otros cumplen funciones específicas que pueden no ser necesarias para todos los usuarios.

El objetivo de Service Advisor es ayudar a responder preguntas como:

- *¿Qué hace este servicio?*
- *¿Es importante para Windows?*
- *¿Puedo deshabilitarlo?*
- *¿Qué riesgos existen al modificarlo?*
- *¿Qué beneficios aporta mantenerlo activo?*

De esta forma, el usuario puede tomar decisiones más informadas antes de realizar cambios sobre el sistema.

INFORMACIÓN MOSTRADA

Dependiendo del servicio seleccionado, Service Advisor puede mostrar:

- Nombre del servicio.
- Estado actual.
- Descripción funcional.
- Nivel de importancia.
- Beneficios asociados.
- Posibles riesgos.
- Recomendaciones operativas.

Esta información permite comprender rápidamente la función que desempeña cada servicio dentro del sistema.

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE SERVICIOS

```
SERVICE DETAIL
[6] SysMain
===== SERVICE DETAIL =====
Servicio: SysMain
IDs internos: SysMain
Inicio: Disabled
Estado: Stopped

Detalle detectado:
- SysMain: Disabled/Stopped

Beneficio:
Puede reducir actividad de disco en algunos equipos.

Riesgo:
Windows puede perder precarga de aplicaciones frecuentes.
```

Uno de los principales beneficios de Service Advisor consiste en la posibilidad de consultar información específica sobre servicios concretos.

Cada análisis puede incluir:

- **DESCRIPCIÓN**
Explicación general de la función realizada por el servicio.
- **BENEFICIOS**
Ventajas que aporta mantener dicho servicio activo.
- **RIESGOS**
Posibles consecuencias derivadas de su desactivación.
- **RECOMENDACIONES**
Sugerencias generales orientadas a distintos tipos de usuarios y escenarios de uso.
Esta estructura permite evaluar cada servicio de forma individual antes de tomar decisiones.

FILOSOFÍA DE SEGURIDAD

VOID CORE no realiza modificaciones automáticas sobre los servicios analizados por Service Advisor.

La información proporcionada tiene carácter informativo y está diseñada para ayudar al usuario a comprender mejor el sistema operativo.

El control final permanece siempre en manos del usuario.

Esta filosofía forma parte de los principios fundamentales de VOID CORE:

- Transparencia.
- Control explícito.
- Decisiones informadas.

VENTAJAS DEL MÓDULO

Service Advisor proporciona diversas ventajas frente a la consulta tradicional de servicios de Windows:

- ✓ Información más comprensible.
- ✓ Explicaciones contextualizadas.
- ✓ Identificación de riesgos potenciales.
- ✓ Comprensión de dependencias funcionales.
- ✓ Apoyo para tareas de optimización.

Estas características facilitan la administración del sistema incluso para usuarios con experiencia limitada.

LIMITACIONES

Aunque Service Advisor proporciona orientación útil, no sustituye el conocimiento técnico especializado cuando se realizan cambios importantes sobre la configuración del sistema.

La desactivación incorrecta de determinados servicios puede afectar funciones esenciales de Windows.

Por esta razón, se recomienda revisar cuidadosamente la información mostrada antes de realizar modificaciones manuales.

USO RECOMENDADO

Se recomienda consultar Service Advisor cuando:

- Se desee optimizar el sistema.
- Se investigue el propósito de un servicio específico.
- Existan dudas sobre la utilidad de un servicio.
- Se estén realizando tareas avanzadas de administración.
- Se busque comprender mejor el funcionamiento interno de Windows.


RECOMENDACIÓN GENERAL

Service Advisor debe considerarse como una herramienta de consulta y aprendizaje.

Su principal valor no consiste únicamente en mostrar información técnica, sino en ayudar al usuario a comprender el impacto real que determinados servicios pueden tener sobre el funcionamiento de su sistema.

Dentro de la arquitectura de VOID CORE, Service Advisor representa el módulo dedicado al conocimiento operativo de Windows, permitiendo que las decisiones relacionadas con servicios se fundamenten en información clara y contextualizada.

CAPÍTULO 9. EXTRAS



El módulo Extras reúne un conjunto de herramientas avanzadas destinadas a proporcionar capacidades adicionales de diagnóstico, análisis, optimización y monitoreo dentro de VOID CORE GUI V3.0.

A diferencia de otros módulos que se enfocan en áreas específicas del sistema, Extras agrupa funcionalidades complementarias que pueden resultar útiles en escenarios particulares de administración, análisis de rendimiento o solución de problemas.

Estas herramientas fueron incorporadas con el objetivo de ampliar las capacidades operativas de VOID CORE más allá de las funciones tradicionales de mantenimiento y reparación.

OBJETIVO DEL MÓDULO

El propósito principal de Extras consiste en proporcionar acceso centralizado a utilidades avanzadas que normalmente requerirían múltiples herramientas independientes.

Estas funciones permiten:

- Analizar conectividad de red.
- Comparar servidores DNS.
- Administrar características de Windows.
- Ajustar configuraciones visuales.
- Supervisar procesos.
- Aplicar perfiles de optimización.

De esta manera, el usuario puede acceder a diversas herramientas especializadas desde una única interfaz.

9.1 ADVANCED NETWORK TEST

[1] Prueba de Red Avanzada

Advanced Network Test permite evaluar la calidad general de la conexión de red mediante pruebas de conectividad y latencia.

Esta herramienta puede resultar especialmente útil para:

- Juegos en línea.
- Streaming.

- Diagnóstico de problemas de Internet.
- Evaluación de estabilidad de red.

Entre los indicadores evaluados pueden encontrarse:

- Latencia promedio.
- Tiempo de respuesta.
- Pérdida de paquetes.
- Estabilidad de conexión.

```

EXTRAS DETAIL
[3/20] Respuesta: 42 ms
[4/20] Respuesta: 43 ms
[5/20] Respuesta: 43 ms
[6/20] Respuesta: 44 ms
[7/20] Respuesta: 41 ms
[8/20] Respuesta: 40 ms
[9/20] Respuesta: 41 ms
[10/20] Respuesta: 42 ms
[11/20] Respuesta: 44 ms
[12/20] Respuesta: 43 ms
[13/20] Respuesta: 40 ms
[14/20] Respuesta: 39 ms
[15/20] Respuesta: 44 ms
[16/20] Respuesta: 40 ms
[17/20] Respuesta: 42 ms
[18/20] Respuesta: 42 ms
[19/20] Respuesta: 40 ms
[20/20] Respuesta: 41 ms

===== RESULTADO =====
Enviados: 20
Recibidos: 20
Perdidos: 0
Pérdida de paquetes: 0%
Latencia mínima: 39 ms
Latencia máxima: 44 ms
Latencia promedio: 41.8 ms
Estado de red: EXCELENTE

[SUCCESS] Prueba de red completada dentro de la GUI.
[ENTER] Volver al menú de EXTRAS.

```

USO RECOMENDADO

Se recomienda ejecutar esta herramienta cuando:

- Existan problemas de conectividad.
- Se perciban retrasos en juegos en línea.
- Se investiguen problemas de red.
- Se desee verificar el estado de la conexión.

9.2 DNS BENCHMARK

[2] Comparar DNS

DNS Benchmark permite comparar distintos proveedores DNS con el objetivo de identificar cuál ofrece los mejores tiempos de respuesta para el sistema actual.

Dependiendo de la configuración disponible, pueden analizarse proveedores como:

- Cloudflare.
- Google DNS.
- Google Alternate DNS.
- Quad9.

La herramienta mide los tiempos de respuesta y genera una clasificación basada en rendimiento.

```
EXTRAS DETAIL
[3/10] 44 ms
[4/10] 44 ms
[5/10] 40 ms
[6/10] 39 ms
[7/10] 44 ms
[8/10] 44 ms
[9/10] 40 ms
[10/10] 45 ms

Probando Quad9 DNS [9.9.9.9]...
[1/10] 28 ms
[2/10] 33 ms
[3/10] 32 ms
[4/10] 32 ms
[5/10] 31 ms
[6/10] 28 ms
[7/10] 33 ms
[8/10] 33 ms
[9/10] 32 ms
[10/10] 34 ms

===== RANKING DNS =====
[1] Quad9 DNS (9.9.9.9) | Avg: 31.6 ms | Loss: 0%
[2] Google DNS Secundario (8.8.4.4) | Avg: 42.6 ms |
Loss: 0%
[3] Google Public DNS (8.8.8.8) | Avg: 43.1 ms | Loss:
0%
[4] Cloudflare DNS (1.1.1.1) | Avg: 116.5 ms | Loss: 0%

[SUCCESS] Comparacion DNS completada dentro de la GUI.

[ENTER] Volver al menu de EXTRAS.
```

BENEFICIOS

- Identificación de DNS más rápidos.
- Comparación objetiva entre proveedores.
- Optimización potencial de tiempos de resolución.

Es importante comprender que un DNS más rápido no incrementa directamente la velocidad de Internet, pero sí puede mejorar la rapidez con la que determinados dominios son resueltos.

9.3 DELIVERY OPTIMIZATION MANAGER

[3] Optimizar Delivery Optimization

Esta herramienta permite administrar la característica Delivery Optimization de Windows.

Delivery Optimization es un mecanismo utilizado por Windows para distribuir actualizaciones utilizando recursos de red locales o externas.

Dependiendo de las necesidades del usuario, esta característica puede:

- Mantenerse habilitada.
- Deshabilitarse.
- Restaurarse posteriormente.

BENEFICIOS

- ✓ Mayor control sobre las actualizaciones.
- ✓ Gestión personalizada del comportamiento de Windows Update.
- ✓ Ajustes adaptados a distintos escenarios de uso.

USO RECOMENDADO

Se recomienda modificar esta configuración únicamente cuando exista una necesidad específica relacionada con el uso de red o las actualizaciones del sistema.

9.4 VOID VISUAL PROFILE

[4] Perfil Visual VOID

VOID Visual Profile permite aplicar configuraciones visuales orientadas a reducir efectos gráficos innecesarios sin eliminar completamente la experiencia visual de Windows.

El perfil fue diseñado buscando un equilibrio entre:

- Rendimiento.
- Legibilidad.
- Estética.
- Experiencia de usuario.

Dependiendo de la configuración aplicada, pueden modificarse determinados efectos visuales del sistema.

OBJETIVO

Proporcionar una experiencia visual optimizada manteniendo los elementos considerados más útiles para la interacción diaria.

9.5 NETWORK LATENCY TWEAKS

[5] Network Latency Tweaks

Network Latency Tweaks es una herramienta orientada a la optimización de determinados parámetros relacionados con la comunicación de red y la capacidad de respuesta del sistema.

Su objetivo consiste en aplicar ajustes previamente definidos dentro de la arquitectura de VOID CORE para ayudar a mejorar la consistencia de la conexión durante actividades sensibles a la latencia.

Esta herramienta fue diseñada principalmente para escenarios donde la estabilidad y la respuesta inmediata tienen una importancia significativa.

Entre ellos:

- Videojuegos en línea.
- Aplicaciones de comunicación en tiempo real.
- Streaming interactivo.
- Sesiones prolongadas de uso de red.
- Actividades sensibles a la latencia.

OBJETIVO DEL MÓDULO

Network Latency Tweaks busca optimizar determinados comportamientos de red del sistema operativo mediante configuraciones orientadas a mejorar la eficiencia de la comunicación entre el equipo y los servicios remotos.

Su finalidad no consiste en aumentar la velocidad contratada de Internet ni reducir artificialmente el ping hacia servidores remotos.

Por el contrario, su propósito consiste en complementar la optimización general del sistema mediante ajustes enfocados en la estabilidad y capacidad de respuesta de la conexión.

BENEFICIOS POTENCIALES

Dependiendo de la configuración del equipo y de las condiciones de la red utilizada, esta herramienta puede contribuir a:

- ✓ Mejorar la consistencia de la conexión.
- ✓ Reducir fluctuaciones innecesarias.
- ✓ Optimizar determinados comportamientos de red del sistema operativo.
- ✓ Mejorar la experiencia en aplicaciones sensibles a la latencia.
- ✓ Complementar otras herramientas de optimización incluidas en VOID CORE.

LIMITACIONES

Network Latency Tweaks no puede:

- * Aumentar la velocidad proporcionada por el proveedor de Internet.
- * Reducir la distancia física hacia un servidor remoto.
- * Eliminar problemas de infraestructura externos.
- * Corregir fallos del proveedor de servicios de Internet.

Por este motivo, los resultados pueden variar dependiendo de las condiciones específicas de cada entorno de red.

CASOS DE USO

Esta herramienta resulta especialmente útil para usuarios que realizan actividades donde la latencia y la estabilidad de conexión tienen un impacto directo sobre la experiencia de uso.

Ejemplos:

- Videojuegos competitivos en línea.
- Aplicaciones de voz en tiempo real.
- Streaming interactivo.
- Trabajo remoto dependiente de conexiones estables.
- Sesiones prolongadas de juego o comunicación en línea.

FILOSOFÍA DE OPERACIÓN

Network Latency Tweaks forma parte del conjunto de herramientas avanzadas de VOID CORE.

Su función consiste en complementar la optimización general del sistema mediante configuraciones orientadas a la comunicación de red, manteniendo siempre la filosofía fundamental del proyecto:

Transparencia, control y optimizaciones aplicadas únicamente bajo decisión explícita del usuario.

RECOMENDACIÓN GENERAL

Se recomienda utilizar Network Latency Tweaks cuando el usuario desee optimizar determinados comportamientos relacionados con la

respuesta de red del sistema, especialmente antes de sesiones de juego competitivo, comunicación en tiempo real o actividades donde la estabilidad de conexión sea un factor importante.

Dentro de la arquitectura de VOID CORE, Network Latency Tweaks representa el módulo especializado en optimización orientada a la experiencia de conectividad y capacidad de respuesta del sistema.

9.6 VOID GAMING MODE

[6] VOID Gaming Mode

VOID Gaming Mode es una herramienta integrada dentro de VOID CORE GUI V3.0 diseñada para preparar el sistema antes de sesiones de juego, especialmente cuando se busca una experiencia más estable durante partidas prolongadas o competitivas.

Su propósito consiste en aplicar una serie de ajustes rápidos orientados a reducir interferencias innecesarias del sistema y priorizar una experiencia de uso más enfocada en rendimiento.

De acuerdo con su funcionamiento integrado, VOID Gaming Mode puede intervenir en áreas como:

- Plan de energía.
- Configuración DNS.
- Limpieza rápida.
- Delivery Optimization.
- UDP y multimedia.

OBJETIVO DEL MÓDULO

El objetivo de VOID Gaming Mode no consiste en prometer incrementos artificiales de FPS ni modificar agresivamente el sistema.

Su función principal consiste en preparar el entorno operativo para reducir distracciones, procesos innecesarios o configuraciones que puedan afectar la estabilidad percibida durante sesiones de juego.

FUNCIONAMIENTO GENERAL

Cuando el usuario activa VOID Gaming Mode, VOID CORE aplica una configuración orientada a juego utilizando ajustes previamente definidos dentro del proyecto.

El módulo también permite restaurar el plan de energía anterior cuando el usuario decide desactivar el modo.

Esto permite aplicar una configuración temporal para sesiones específicas sin perder completamente la configuración previa del sistema.

OPCIONES DISPONIBLES

VOID Gaming Mode puede presentar opciones como:

- ✓ Activar Gaming Mode.
- Restaurar plan de energía anterior.
- * Cancelar la operación.

Esta estructura mantiene el control en manos del usuario y evita aplicar cambios sin confirmación.

CASOS DE USO

VOID Gaming Mode resulta especialmente útil antes de:

- Partidas competitivas.
- Sesiones prolongadas de juego.
- Juegos en línea sensibles a latencia.
- Actividades multimedia en tiempo real.
- Escenarios donde se desea minimizar interferencias del sistema.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

VOID Gaming Mode no debe interpretarse como una herramienta mágica de rendimiento.

Su función es preparar y ajustar determinados elementos del entorno de Windows para favorecer una experiencia más estable.

Los resultados pueden variar dependiendo del hardware, configuración del sistema, conexión de red y aplicaciones ejecutándose en segundo plano.

RECOMENDACIÓN GENERAL

Se recomienda activar VOID Gaming Mode antes de sesiones de juego importantes y restaurar la configuración anterior cuando ya no sea necesario.

Dentro de la arquitectura de VOID CORE, VOID Gaming Mode representa el perfil especializado para sesiones de juego, integrando ajustes de energía, red y comportamiento del sistema bajo una sola acción controlada por el usuario.

9.7 PROCESS MONITOR

[7] Process Monitor

Process Monitor permite supervisar procesos activos del sistema desde dentro de VOID CORE.

Esta herramienta facilita la identificación de:

- Procesos activos.
- Aplicaciones en ejecución.
- Consumo de recursos.
- Actividad general del sistema.

Su utilización resulta especialmente útil durante tareas de diagnóstico o investigación de rendimiento.

```
EXTRAS DETAIL

===== PROCESS MONITOR LIVE =====
Hora: 19:20:37
Modo: refresco de panel, no spam de líneas.
Procesos: 181 | RAM procesos: 3.77 GB

-- TOP CPU --
audiogd          PID: 14716 CPU: 0.4% RAM:
6.65 MB
svchost#24       PID: 2232 CPU: 0.0% RAM:
1.41 MB
svchost#23       PID: 3040 CPU: 0.0% RAM:
1.09 MB
svchost#25       PID: 2396 CPU: 0.0% RAM:
1.50 MB
svchost#26       PID: 3116 CPU: 0.0% RAM:
9.35 MB
svchost#22       PID: 3008 CPU: 0.0% RAM:
2.96 MB

-- TOP RAM --
Discord#4        PID: 8680 RAM: 370.84 MB CPU:
0.0%
Spotify#5        PID: 5864 RAM: 332.44 MB CPU:
0.0%
msedge#7         PID: 10872 RAM: 323.58 MB CPU:
0.0%
MsMpEng          PID: 4128 RAM: 185.59 MB CPU:
0.0%
WINWORD          PID: 3024 RAM: 179.81 MB CPU:
0.0%
Spotify          PID: 10888 RAM: 150.64 MB CPU:
0.0%
```

9.8 VOIDBALANCE

[8] VOIDBalance

VOIDBalance es un sistema de vigilancia continua diseñado para detectar procesos con consumo elevado de CPU y actuar de forma conservadora para proteger la estabilidad general del sistema.

Su función principal no es aumentar directamente los FPS ni reemplazar herramientas avanzadas como Process Lasso, sino ayudar a mantener una mejor respuesta del sistema durante sesiones prolongadas de uso.

VOIDBalance observa el comportamiento de los procesos activos y, cuando detecta que un proceso no protegido supera el umbral de CPU durante varias muestras consecutivas, reduce temporalmente su prioridad a BelowNormal.

En términos prácticos, VOIDBalance funciona como un sistema de fila operativa:

si un proceso comienza a consumir recursos de forma excesiva, VOIDBalance le reduce prioridad temporalmente para evitar que compita de forma agresiva con el resto del sistema.

FUNCIONAMIENTO GENERAL

VOIDBalance realiza las siguientes acciones:

Monitorea procesos activos en tiempo real.

Identifica procesos con consumo elevado de CPU.

Espera varias muestras consecutivas antes de actuar.

Excluye procesos críticos del sistema.

Excluye procesos protegidos relacionados con juegos y servicios sensibles.

Reduce la prioridad de procesos glotones a `BelowNormal`.

Registra los procesos balanceados.

Restaura automáticamente la prioridad original cuando la carga baja.

Restaura las prioridades modificadas al detener `VOIDBalance`.

ESTADOS DE OPERACIÓN

`VOIDBalance` puede encontrarse en distintos estados:

- `VIGILANDO`
No existen procesos glotones sostenidos. `VOIDBalance` permanece observando el sistema sin modificar prioridades.
- `OBSERVANDO CARGA`
Se detectan posibles procesos con consumo elevado, pero `VOIDBalance` espera confirmación mediante muestras consecutivas antes de actuar.
- `BALANCEANDO`
Existen procesos cuya prioridad fue reducida temporalmente a `BelowNormal` para disminuir su impacto sobre el sistema.
- `PROCESOS PROTEGIDOS`
`VOIDBalance` evita aplicar ajustes agresivos sobre procesos críticos del sistema, componentes esenciales de Windows y procesos sensibles. Esto reduce el riesgo de afectar funciones importantes del sistema operativo o aplicaciones que requieren prioridad estable.

```
EXTRAS DETAIL

===== VOIDBALANCE LIVE =====
Hora: 19:24:19
Modo: vigilancia continua. Mantenga abierto VOID CORE.
Umbral: 35% | Restaurar bajo: 15%
Candidatos actuales: 0 | Balanceados activos: 0

-- TOP CPU --
LeagueClient      PID:  4304 CPU:  15.7% RAM:  69.22
MB
dwm                PID:  1768 CPU:   1.8% RAM:  53.00
MB
explorer           PID:  7436 CPU:   1.4% RAM: 147.26
MB
icaccls            PID: 18340 CPU:   0.9% RAM: 956.00
KB
csrss#1            PID: 15676 CPU:   0.9% RAM:   1.55
MB
LeagueClientUx     PID: 21268 CPU:   0.9% RAM:   5.07
MB

[ACTIVE] VOIDBalance trabajando en segundo plano dentro de
la GUI.
[STOP] Pulsa de nuevo VOIDBalance para detener y restaurar
prioridades.
```

RESTAURACIÓN AUTOMÁTICA

Cuando un proceso balanceado reduce su consumo por debajo del umbral de restauración, VOIDBalance intenta devolverlo a su prioridad original.

Además, al detener VOIDBalance, el sistema restaura las prioridades modificadas durante la sesión.

CASOS DE USO

VOIDBalance resulta especialmente útil durante:

- Sesiones largas de videojuegos.
- Partidas competitivas.
- Jornadas prolongadas de trabajo.

- Streaming.
- Multitarea intensiva.
- Escenarios donde procesos secundarios puedan afectar la respuesta general del sistema.

Por ejemplo, durante una sesión prolongada de juego competitivo, VOIDBalance puede vigilar si algún proceso secundario comienza a consumir CPU de forma excesiva y reducir su prioridad para que no interfiera agresivamente con la experiencia principal del usuario.

RECOMENDACIÓN GENERAL

VOIDBalance debe utilizarse como una herramienta de vigilancia y equilibrio conservador, por lo que, para su perfecto funcionamiento, deberá *tener VOID CORE siempre funcionando cuando utilice esta herramienta.*

Su propósito es mejorar la estabilidad percibida del sistema durante sesiones prolongadas, no forzar incrementos artificiales de rendimiento.

Mientras se encuentre activo, se recomienda mantener abierto VOID CORE y detener VOIDBalance desde la propia interfaz para permitir la restauración correcta de prioridades.

CAPÍTULO 10. THEMES

El módulo Themes permite personalizar la apariencia visual de VOID CORE GUI V3.0 mediante distintos perfiles de color diseñados para ofrecer una experiencia más agradable y adaptada a las preferencias de cada usuario.

Aunque los temas no modifican el funcionamiento interno del software, representan un componente importante de la identidad visual de VOID CORE y contribuyen a mejorar la experiencia de uso durante sesiones prolongadas.

OBJETIVO DEL MÓDULO

El objetivo principal de Themes consiste en proporcionar opciones de personalización visual que permitan adaptar la interfaz a distintos estilos y preferencias.

Cada tema modifica los colores principales utilizados por la aplicación, incluyendo:

- Paneles.
- Elementos visuales.
- Indicadores.
- Encabezados.
- Componentes de navegación.
- Áreas informativas.

Esta personalización permite que cada usuario seleccione la apariencia que considere más cómoda o atractiva.


TEMAS DISPONIBLES

Actualmente VOID CORE GUI V3.0 incluye los siguientes temas:


- VOID
- AMETHYST
- CYBER BLUE
- EMERALD
- CRIMSON
- GOLD
- OBSIDIAN
- REAVER

Cada uno posee una identidad visual propia manteniendo la misma funcionalidad operativa.


VOID




AMETHYST




CYBER BLUE




EMERALD




CRIMSON




GOLD



OBSIDIAN



REAYER



PERSISTENCIA DE TEMAS

Cuando un usuario selecciona un tema, VOID CORE almacena dicha preferencia para futuras sesiones.

Esto permite que la aplicación recuerde automáticamente la configuración elegida sin necesidad de volver a seleccionarla cada vez que se inicia el programa.

BENEFICIOS DE LA PERSONALIZACIÓN

La posibilidad de personalizar la apariencia visual ofrece diversas ventajas:

- ✓ Mayor comodidad durante sesiones prolongadas.
- ✓ Adaptación a preferencias individuales.
- ✓ Identidad visual más personalizada.
- ✓ Mejora de la experiencia general de uso.

FILOSOFÍA DE DISEÑO

Aunque los temas modifican la apariencia de la interfaz, todos mantienen una estructura coherente y profesional.

La prioridad del diseño visual de VOID CORE consiste en preservar:

- Legibilidad.
- Claridad visual.
- Organización.
- Consistencia operativa.

Esto garantiza que la personalización no afecte la facilidad de uso de la aplicación.

CAPÍTULO 11. ABOUT VOID CORE

ABOUT VOID CORE representa la sección institucional del proyecto dentro de VOID CORE GUI V3.0.

Su propósito consiste en presentar la identidad oficial del software, su filosofía de desarrollo, los principios que guiaron su creación y la visión general que define la evolución del proyecto.

A diferencia de otros módulos orientados al mantenimiento, diagnóstico o reparación, ABOUT VOID CORE fue diseñado para explicar qué es VOID CORE, por qué fue creado y cuáles son los valores fundamentales que sustentan su arquitectura.

ORIGEN DEL PROYECTO

VOID CORE nació como una iniciativa independiente orientada a reunir herramientas de mantenimiento, diagnóstico y optimización dentro de una única solución centralizada para Windows.

Durante su evolución, el proyecto pasó por múltiples etapas de desarrollo, refinamiento y validación práctica.

El objetivo siempre fue el mismo:

“Crear una herramienta capaz de proporcionar información clara, control operativo y acceso simplificado a funciones importantes del sistema sin depender de software innecesario, publicidad o procesos ocultos.”

Con el tiempo, VOID CORE evolucionó desde una herramienta basada en consola hasta convertirse en una aplicación con interfaz gráfica propia, manteniendo intacta su filosofía original.

IDENTIDAD DEL PROYECTO

VOID CORE se define como una plataforma de mantenimiento, diagnóstico y supervisión para Windows.

Su arquitectura integra múltiples componentes dentro de una única interfaz organizada y coherente.

Entre sus capacidades principales se encuentran:

- ❖ Monitoreo del sistema.
- ❖ Mantenimiento preventivo.
- ❖ Diagnóstico de eventos.
- ❖ Verificación de integridad.
- ❖ Reparación mediante herramientas oficiales de Windows.
- ❖ Administración de servicios.

- ❖ Herramientas avanzadas de red.
- ❖ Supervisión de procesos.
- ❖ Personalización visual.

El objetivo no consiste únicamente en ejecutar herramientas, sino en ofrecer una experiencia organizada y comprensible para el usuario.

FILOSOFÍA DE DESARROLLO

VOID CORE fue desarrollado siguiendo una filosofía basada en cuatro principios fundamentales:

- TRANSPARENCIA
El usuario debe conocer exactamente qué está haciendo el software en todo momento.
- CONTROL
Las decisiones importantes deben permanecer bajo control explícito del usuario.
- SIMPLICIDAD
Las herramientas complejas deben presentarse de forma accesiblesin sacrificar funcionalidad.
- CONFIANZA
Los resultados mostrados por el software deben reflejar información real y verificable.

Estos principios guiaron todas las decisiones tomadas durante el desarrollo del proyecto.

PRINCIPIOS OPERATIVOS

VOID CORE fue diseñado bajo una serie de reglas fundamentales.

El software:

- * No utiliza telemetría.
- * No muestra publicidad.
- * No instala componentes externos sin conocimiento del usuario.
- * No ejecuta acciones críticas de forma silenciosa.
- * No oculta procesos.
- * No promete mejoras irreales.
- * No sustituye herramientas oficiales de Windows.

Por el contrario, busca complementar las herramientas existentes mediante una interfaz más accesible y organizada.

ARQUITECTURA GENERAL

La arquitectura de VOID CORE se basa en la integración de múltiples módulos especializados.

Cada módulo cumple una función específica:

- I. Dashboard supervisa.
- II. Maintenance mantiene.
- III. Repair corrige.
- IV. Event Diagnostics investiga.
- V. Void Scan evalúa.
- VI. Scan History registra.
- VII. Service Advisor orienta.
- VIII. Extras amplía capacidades.
- IX. Themes personaliza.
- X. Instructions guía.

La combinación de estos componentes permite construir una experiencia integral de mantenimiento y diagnóstico.

VISIÓN DEL PROYECTO

VOID CORE continúa siendo un proyecto en evolución.

Su desarrollo se basa en la mejora continua, la incorporación de nuevas capacidades y la optimización constante de las funciones existentes.

Cada nueva versión busca ampliar las capacidades del sistema sin comprometer los principios fundamentales que dieron origen al proyecto.

La prioridad siempre será mantener una herramienta útil, transparente y orientada al usuario.

AUTOR

Proyecto desarrollado por:

Jurdest (Void Lord)

Desarrollador y creador de VOID CORE.

El proyecto representa una combinación de aprendizaje continuo, experimentación técnica y mejora progresiva basada en experiencia práctica.

MENSAJE FINAL

VOID CORE no fue creado para reemplazar el conocimiento del usuario.

Fue creado para complementarlo.

Su propósito no consiste únicamente en ejecutar tareas de mantenimiento o reparación, sino en ayudar al usuario a comprender mejor el estado de su sistema y tomar decisiones más informadas.

Cada módulo, cada herramienta y cada función fueron diseñados bajo una misma idea:

El control comienza cuando existe comprensión.

FRASE OFICIAL DEL PROYECTO

"Built for those who prefer control over illusion."

– Jurdest (Void Lord)

CONCLUSIÓN

VOID CORE GUI V3.0 representa la consolidación de una plataforma de mantenimiento, diagnóstico y supervisión diseñada para proporcionar herramientas reales, información transparente y control operativo dentro de un entorno organizado y accesible.

Más que una colección de utilidades, VOID CORE constituye una filosofía de trabajo basada en observación, análisis y comprensión del sistema.

El proyecto continuará evolucionando, pero sus principios permanecerán inalterables:

- I. Transparencia.
- II. Control.
- III. Conocimiento.
- IV. Comprensión.

Porque al final, el verdadero poder no consiste en presionar un botón.

Consiste en entender exactamente qué ocurre cuando lo haces.

