

Auditoría SEO Completa

https://www.simenergy.com.co/
Analizado el 23 de mayo de 2026



SEO muy deficiente — Problemas técnicos graves

La web tiene errores técnicos que bloquean activamente el posicionamiento: el 90% de las imágenes no tienen texto alternativo, hay 3 H1 duplicados con contenido incorrecto, el sitemap está roto y no existe imagen Open Graph. La buena noticia: title y meta description están bien escritos. Con las correcciones priorizadas aquí el score puede superar 70.



27 de 30 imágenes sin texto alternativo (90%)

Este es el problema más grave de la web. Google utiliza el atributo alt para entender el contenido de las imágenes, indexarlas en Google Images y evaluar la relevancia de la página. Con un 90% de imágenes sin alt, la web es prácticamente invisible para Google Images y pierde señales de relevancia en cada página.

0.7s

TTFB (acceptable)

27/30

Imágenes sin alt

0

Schemas JSON-LD

3

H1 duplicados

Puntuaciones por categoría

Meta Tags (title/desc/canonical)	65
Estructura de Headings	12
Imágenes & Alt Text	5
Velocidad del servidor	55
Schema / Datos estructurados	0
Open Graph & Social	20
Sitemap & Robots.txt	18
Contenido & Keywords	42

● Problemas críticos — Impacto muy alto



27 de 30 imágenes sin atributo alt (90%) — Invisible para Google Images

Casi todas las imágenes del sitio carecen de texto alternativo. Esto afecta: indexación en Google Images, señales de relevancia temática, accesibilidad (usuarios con lectores de pantalla) y Core Web Vitals. Las imágenes de proyectos, servicios e iconos deberían tener alt descriptivo con keywords relevantes.

Ejemplos sin alt: Presentes5.png → alt="Proyecto instalación eléctrica industrial Cúcuta" ICONTEC.png → alt="Certificación ICONTEC SIM Energy" generador-electrico.png → alt="Generador eléctrico industrial" torre-electrica-1.png → alt="Montaje torres eléctricas alta tensión"



3 H1 idénticos en la misma página — "Últimos proyectos" repetido 3 veces

La homepage tiene exactamente 3 etiquetas H1 con el mismo texto "Últimos proyectos". Una página debe tener **un solo H1** que identifique de qué trata. Tres H1 iguales indica problemas con el slider/widget de proyectos que genera el heading en cada versión responsive del componente (mobile, tablet, desktop). Además, el H1 debería ser el nombre o servicio principal del negocio, no "Últimos proyectos".

H1 actual (x3): "Últimos proyectos" H1 correcto (x1): "Ingeniería Eléctrica y Servicios Integrales en Colombia | SIM Energy" Causa probable: Smart Slider 3 genera el bloque de proyectos en 3 breakpoints diferentes sin ocultar los H1 de los no activos.



Sitemap completamente roto — Google no puede rastrear las páginas

El robots.txt declara 3 URLs de sitemap, pero las tres devuelven error 404 (página no encontrada). Google Search Console probablemente reporta este error. Sin sitemap funcional, Google descubre las páginas solo siguiendo enlaces, lo que puede dejar secciones sin indexar.

En robots.txt: Sitemap: <https://simenergy.com.co/sitemap-index.xml> → 404 NO EXISTE Sitemap: <https://simenergy.com.co/sitemap-index-1.xml> → 404 NO EXISTE Sitemap: <https://simenergy.com.co/sitemap.xml> → 404 NO EXISTE Solución: Regenerar el sitemap desde Yoast SEO → Panel WP → SEO → Herramientas → Regenerar archivos. Luego verificar en: https://www.simenergy.com.co/sitemap_index.xml (Yoast usa este formato)



Sin Schema.org — Empresa B2B sin datos estructurados

No existe ningún script JSON-LD. Para una empresa de ingeniería eléctrica B2B, el Schema **Organization** o **ProfessionalService** es esencial: permite a Google mostrar el logo, los datos de contacto, los servicios y los proyectos en el Knowledge Panel. También deberían añadirse schemas de **Service** para cada especialidad.

Tipo de schema recomendado: Organization + ProfessionalService Páginas donde añadir: homepage, /servicios/, cada página de servicio específico



og:title = "Inicio" — La web se ve así al compartir en LinkedIn/WhatsApp

Cuando alguien comparte la web en LinkedIn, WhatsApp o Facebook, el título que aparece es literalmente "Inicio" (el nombre de la página de WordPress, no el título de la empresa). Esto destruye la credibilidad en entornos B2B donde LinkedIn es clave para una empresa de ingeniería.

og:title actual: "Inicio" ← INCORRECTO og:title correcto: "SIM Energy - Ingeniería Eléctrica y Servicios Integrales" Solución: En Yoast SEO → configuración de la homepage → campo "Título SEO para redes sociales"



Sin imagen Open Graph — Enlace sin miniatura al compartir

No hay etiqueta og:image definida. Al compartir la URL en cualquier red social, el enlace aparece sin imagen (o con una imagen aleatoria que el scraper encuentre). Para una empresa B2B con proyectos visuales esto es un impacto enorme en la percepción de marca.

Añadir en Yoast SEO → Social → imagen predeterminada: Una imagen profesional de 1200×630px (logo sobre fondo corporativo o imagen de proyecto) Formato: JPG optimizado <300KB Meta tag resultante: <meta property="og:image" content="https://www.simenergy.com.co/wp-content/uploads/og-image.jpg"/>

Problemas importantes — Impacto medio



Title no incluye ubicación geográfica — Difícil rankear localmente

El title actual "SIM Energy - Ingeniería y Servicios Integrales" (47 chars) es genérico. Para búsquedas locales como "ingeniería eléctrica Colombia" o "montajes eléctricos Bogotá", la ausencia del país o ciudad dificulta el posicionamiento geográfico.

Actual: SIM Energy - Ingeniería y Servicios Integrales (47 chars) Propuesta: SIM Energy | Ingeniería Eléctrica y Montajes en Colombia (63 chars) O si la sede principal es Cúcuta: SIM Energy | Ingeniería Eléctrica en Cúcuta, Colombia (67 chars)



Viewport bloquea zoom en móvil — user-scalable=0

El viewport tiene

`user-scalable=0`

y

`maximum-scale=1.0`

, lo que impide a los usuarios hacer zoom en el móvil. Google lo considera una mala práctica de accesibilidad y puede impactar negativamente el ranking móvil.

Actual: <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0"> Correcto: <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">



Solo 1 H2 en toda la homepage y H3 son nombres de subestaciones

La estructura de contenido es muy pobre: 1 único H2 ("PORTAFOLIO DE SERVICIOS 2025") y los H3 son nombres de proyectos específicos (S/E Salvajina, S/E Santa Marta, S/E Urra). No hay headings que contengan las keywords de los servicios que ofrece la empresa.

Estructura recomendada: H1: Ingeniería Eléctrica y Servicios Integrales en Colombia H2: Nuestros Servicios de Ingeniería Eléctrica H3: Montajes Eléctricos de Alta Tensión H3: Calidad de Energía y Eficiencia Energética H3: Climatización Industrial H3: Obras Civiles Industriales H2: Proyectos Ejecutados



HTML de 235 KB — Slider genera código bloat

El HTML de la página pesa 235 KB (el doble de lo recomendable). El plugin Smart Slider 3 Pro genera muchos scripts y HTML para los breakpoints responsive. Esto ralentiza el Time to Interactive aunque el TTFB sea aceptable.

Objetivo: HTML <100KB Solución: activar compresión GZIP/Brotli en el servidor + minificación HTML con WP Rocket o Autoptimize



Twitter Card sin imagen ni texto propio

Solo tiene

`twitter:card: summary_large_image`

pero no define `twitter:image`, `twitter:title` ni `twitter:description`. Twitter cae sobre `og: tags` — que tienen `og:title="Inicio"` y sin imagen. El resultado: tweets sin miniatura y con título "Inicio".

Mejoras recomendadas — Impacto bajo



Robots.txt referencia URLs sin www para sitemaps

El sitio usa www como versión canónica, pero los sitemaps en robots.txt están en simenergy.com.co (sin www). Aunque hay redirect, es inconsistente y puede confundir a algunos crawlers.

Cambiar en robots.txt: De: Sitemap: <https://simenergy.com.co/sitemap-index.xml> A: Sitemap: https://www.simenergy.com.co/sitemap_index.xml



Sin páginas de blog o recursos descargables

Para una empresa B2B de ingeniería, el contenido editorial (artículos técnicos, guías, casos de estudio) es fundamental para posicionarse en búsquedas de decisión de compra. Actualmente no se detecta blog activo con contenido técnico.

✓ Lo que está bien



Meta description excelente

139 caracteres bien redactados, incluye los servicios clave: ingeniería eléctrica, montajes, calidad de energía, climatización, obras civiles. Natural y sin keyword stuffing.



Canonical URL correcta

<https://www.simenergy.com.co/> — coincide con la URL real y el redirect www está bien configurado (301).



TTFB aceptable (0.7s)

El tiempo de respuesta del servidor es 0.7 segundos, dentro del rango aceptable aunque mejorable.



HTTPS + lang="es" + charset UTF-8

Configuración técnica básica correcta: HTTPS activo, atributo de idioma declarado, codificación universal.



5 enlaces de preload en el head

Hay 5 recursos con preload, lo que mejora el LCP al cargar recursos críticos con prioridad.



Meta robots correctos

index, follow, max-image-preview:large — permite indexación completa incluyendo Google Discover.

Plan de acción priorizado

Correcciones ordenadas por impacto SEO

9 acciones

#	Acción	Prioridad	Dificultad	Impacto esperado
1	Añadir alt text descriptivo a las 27 imágenes sin alt (incluir keywords de servicios)	CRÍTICO	Media (editar imágenes en WP)	Muy alto — Google Images + relevancia
2	Corregir los 3 H1 duplicados: dejar 1 solo con nombre/servicio de la empresa	CRÍTICO	Media (revisar slider Smart Slider)	Muy alto — señal de relevancia principal

#	Acción	Prioridad	Dificultad	Impacto esperado
3	Regenerar y verificar sitemap en Yoast SEO; corregir robots.txt	CRÍTICO	Baja (panel WP → Yoast → Regenerar)	Alto — Google puede indexar todas las páginas
4	Implementar Schema Organization / ProfessionalService con JSON-LD	CRÍTICO	Media (plugin o código)	Alto — Knowledge Panel + rich results
5	Corregir og:title de "Inicio" al título real de la empresa	CRÍTICO	Baja (Yoast → Social → Homepage)	Alto — credibilidad B2B en LinkedIn
6	Crear y configurar og:image de 1200×630px (imagen corporativa profesional)	CRÍTICO	Baja-Media (diseñar imagen + Yoast)	Alto — visibilidad en redes sociales
7	Quitar user-scalable=0 del viewport para permitir zoom en móvil	MEDIO	Baja (editar functions.php o tema)	Medio — accesibilidad y ranking móvil
8	Reestructurar headings H2/H3 con keywords de servicios en la homepage	MEDIO	Media (editar bloques de página)	Medio — keyword relevance
9	Activar compresión GZIP/Brotli + minificación HTML para reducir 235KB	MEDIO	Baja (plugin WP Rocket / hosting)	Medio — velocidad y Core Web Vitals

Datos técnicos completos

Meta tags detectados		Open Graph & Social	
Title	SIM Energy - Ingeniería y Servicios Integrales 47 chars ✓	og:type	website ✓
Description	En SIM Energy desarrollamos proyectos... 139 chars ✓	og:locale	es_ES ✓
Canonical	https://www.simenergy.com.co/ correcto ✓	og:title	"Inicio" — INCORRECTO
Robots	index, follow, max-image-preview:large ✓	og:description	Correcto, misma que meta desc ✓
Lang	es ✓	og:image	NO EXISTE
Charset	UTF-8 ✓	og:url	https://www.simenergy.com.co/ ✓
Viewport	user-scalable=0 ⚠	og:site_name	SIM Energy ✓
Schema JSON-LD	0 scripts — NINGUNO	twitter:card	summary_large_image ✓
		twitter:image	NO DEFINIDO

Keywords meta

No definido (no crítico)

twitter:title

NO DEFINIDO

Estructura de headings (Homepage)

H1
x3

"Últimos proyectos" — duplicado 3 veces

H2
x1

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 2025

H3

S/E Salvajina Secu

H3

S/E Santa Marta

H3

S/E Urra

Solo nombres de subestaciones, sin keywords de servicio

Rendimiento técnico

TTFB

0.7s

aceptable (obj. <0.2s)

Tiempo total carga

1.1s (solo HTML)

Tamaño HTML

235 KB

bloated (obj. <100KB)

Redirect www

301 correcto



Preload links

5 recursos



Scripts en head

10+ scripts de Smart Slider

Palabras en página

~4.343 (alto, mayormente slider)

Imágenes totales

30 (27 sin alt = 90%)

Schema JSON-LD listo para pegar

Pegar en el <head> de la homepage (completar campos marcados con COMPLETAR):

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": ["Organization", "ProfessionalService"],
  "name": "SIM Energy",
  "legalName": "SIM Energy S.A.S.",
  "url": "https://www.simenergy.com.co",
  "logo": "https://www.simenergy.com.co/wp-content/uploads/2025/03/logo-sim2025.png",
  "description": "Empresa de ingeniería eléctrica, montajes eléctricos, calidad de energía, cl",
  "email": "COMPLETAR@simenergy.com.co",
  "telephone": "+57-COMPLETAR",
  "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "COMPLETAR",
    "addressLocality": "COMPLETAR",
    "addressRegion": "COMPLETAR",
    "addressCountry": "CO"
  },
  "areaServed": {
    "@type": "Country",
    "name": "Colombia"
  }
}
```

```

},
"hasOfferCatalog": {
  "@type": "OfferCatalog",
  "name": "Servicios de Ingeniería",
  "itemListElement": [
    {"@type": "Offer", "itemOffered": {"@type": "Service", "name": "Montajes Eléctricos"}},
    {"@type": "Offer", "itemOffered": {"@type": "Service", "name": "Calidad de Energía"}},
    {"@type": "Offer", "itemOffered": {"@type": "Service", "name": "Climatización Industrial"}},
    {"@type": "Offer", "itemOffered": {"@type": "Service", "name": "Obras Civiles Industriales"}},
  ]
},
"sameAs": [
  "https://www.linkedin.com/company/simenergy",
  "COMPLETAR redes sociales"
]
}
</script>

```

Alt text sugeridos para las imágenes sin describir

Imágenes detectadas sin alt text

Archivo	Alt text sugerido
Presentes5.png	"Equipo SIM Energy en proyecto de ingeniería eléctrica"
Presentes768.png	"Personal técnico SIM Energy en instalación eléctrica industrial"
ICONTEC.png	"Certificación ICONTEC de calidad SIM Energy"
fotos.png	"Proyectos eléctricos ejecutados por SIM Energy en Colombia"
generador-electrico.png	"Servicio de instalación de generadores eléctricos industriales"
cable.png	"Montaje de cableado eléctrico de alta tensión"
torre-electrica-1.png	"Montaje de torres eléctricas y líneas de transmisión"
electricidad2.png	"Ingeniería eléctrica industrial y sistemas de potencia"
red.png	"Redes eléctricas y distribución de energía"
+ 18 imágenes más de proyectos — asignar alt con nombre del proyecto y tipo de trabajo	