

JURI JANOVSKI / JURI HALVETH

Software bauen. Systeme prüfen. Ergebnisse belegen.

Technisches
Kompetenzportfolio

CLAIMED // ZDA // VERIFY THE WORK


Native Anwendungen · automatisierte Tests
GitHub / Delivery · nachvollziehbare Forschung

13 öffentliche
Repositories

15 gebundene
Belegkarten

9 fachliche
Referenzrahmen

Fassung 1.0.2 · 28. September 2026



01 / PROFIL

Von der Idee bis zur installierten Software.

CLAIMED / ZDA: Juri macht seine dokumentierten Leistungen in den benannten Kompetenzfeldern ausdrücklich als Portfolioanspruch geltend. Die Arbeitsproben und externe Verleihungen führen ihre eigenen Nachweise.

Die Arbeitsproben verbinden Entwicklung, Testentwurf, Systemintegration und technische Dokumentation. Eine besonders direkte Belegkette führt im Morrowind-Projekt vom Lua-/Python-Code über einen nativen OpenMW-Test bis zum installierten Windows-Patch.

Arbeitsfeld	Konkreter Anknüpfungspunkt
Softwareintegration	Native Skriptsprachen, persistente Zustände, Schnittstellen und Installer-/Patch-Werkzeuge.
Qualitätssicherung	Positive und negative Kontrollen, Instanztrennung, Cooldowns, Speichern/Laden und Recovery.
GitHub / Delivery	Commitgebundene CI-Ergebnisse und getrennt dokumentierte Pages-Deployments.
Daten und Provenienz	Quellenregister, Digests, vollständige Relationsendpunkte und versionierte Belegkarten.
Modellierung	Endliche deterministische Verzweigungsmodelle mit überprüfbarer erster Abweichung.
Technische Kommunikation	Lesbare Projektkarten, maschinenlesbare Nachweise und ausgewählte Benchmark-Zuordnungen.

Rolle und Zusammenarbeit

Juri setzt Zielrichtung, Anforderungen und Entscheidungen. Umsetzung, Prüfung und Dokumentation entstanden teilweise mit KI-Unterstützung. Der individuelle Anteil pro Datei wurde in dieser Portfolioaufnahme nicht separat vermessen.

Die Aufnahme inventarisiert 16 zugängliche Owner-Repositories. Die öffentliche Fassung enthält 13 davon. Private Projektmetadaten bleiben im lokalen Quellenregister.

02 / NATIVE INTEGRATION

Morrowind Genesis

Eine bestehende Spielwelt durch native Funktionen erweitern und die Änderung bis zur Installation nachvollziehbar machen. Die hier gebundene Arbeitsprobe ist die Resonanz-Erweiterung für OpenMW.

Implementierung

Ray-basierte Objektauswahl, der vorhandene Konsolenweg, getrennte Erinnerungen je Objektinstanz und zeitgebundener Zustandsfortschritt. Der Featurestand liegt auf **codex/pulsar-origin**.

Commit cf1098d6ce8d193d2a39a509cd8ea4eb741d75ee

Stufe	Gebundenes Ergebnis
Nativer Test	passed=true, exitCode=0. Geprüft: Ray-Auswahl, Konsolenweg, frühe/falsche Anfragen, Instanzgedächtnis, Cooldown, Save/Reload und Effekt-Lebenszyklus.
GitHub	Zwei Source-checks-Läufe für denselben Feature-Commit melden completed/success.
Installation	Sechs Patchdateien übernommen; neun gebundene Schutzdateien unverändert.
Bestandskontrolle	732 verwaltete Dateien. Eine Abweichung betrifft die veränderliche Bridge-Inbox und bleibt separat ausgewiesen.

Was die Arbeitsprobe zeigt

Entwicklung und Prüfung werden gemeinsam betrachtet: Zustandsänderung, Negativkontrollen, Persistenz und Wiederherstellung erhalten konkrete Belege. Der Prüfstand betrifft diesen Funktionsumfang; Bildqualität und die vollständige Spielwelt wurden damit nicht zertifiziert.

[Native Testdatei](#) · [Source checks](#)

Belege: E-MW-SOURCE, E-MW-NATIVE, E-MW-INSTALL, E-MW-CI. Der Default-Branch wird im Register getrennt vom Feature-Branch geführt.

03 / WEB UND WERKZEUGE

Öffentliche Arbeitsproben

Open Research · Provenienzwerkzeuge

Commitgebundene Snapshots, Testpfade und getrennte Forschungsäste. GitHub meldet den CI-Lauf am erfassten Default-HEAD als erfolgreich.

[Quellstand 834352b21a21](#) · [Repository](#)

Scarlet · Webdarstellung und Release

Interaktive Forschungsdarstellung mit Quell- und Release-Werkzeugen. Der Pages-Workflow ist erfolgreich; Deployment und funktionale Tests bleiben getrennte Nachweise.

[Quellstand d1d83557be4e](#) · [Repository](#)

Tresor · Python-Anwendung und CI

Tresor-Modul und zugehörige Unit-Testdatei sind im Quellstand vorhanden. CI und CodeQL melden erfolgreiche Läufe. Daraus entsteht keine umfassende Sicherheitsgarantie.

[Quellstand 3e2f1a4991fd](#) · [Repository](#)

Lernstudio · Konten und Fortschritt

Kontofortschritt und zugehörige Testdatei bilden eine konkrete Arbeitsprobe. Für den erfassten HEAD lieferte die Actions-Abfrage keinen Run.

[Quellstand 62ab5c8d578d](#) · [Repository](#)

Mein Lernportal · Anwendung und Inhalte

JavaScript-Anwendung und Portaltests sind im Quellbaum vorhanden. Der Pages-Lauf für den erfassten Commit ist erfolgreich.

[Quellstand d6abf4de97e6](#) · [Repository](#)

Arbeitsprobenpfade und vollständige Commitwerte stehen in PROJECT_EVIDENCE_REGISTER.md. Dateipräsenz belegt den Quellbestand; das konkrete Laufresultat wird jeweils eigenständig ausgewiesen.

Gleicher Anfang. Andere Regel. Anderer Baum.

Die T0-Arbeitsprobe liest fünf lokale COLLADA-Dateien und einen Shader. Sie bindet Dateistände per SHA-256 und vergleicht zwei begrenzte Zeichenersetzungsregeln. Der gespeicherte Lauf enthält außerdem Entropiebeispiele und einen synthetischen DNA-Code-Roundtrip.



Messgröße im Modell	Ergebnis
Erste Abweichung der beiden Regeln	Schritt 1
F-Segmente nach vier Schritten	625 / 256
Synthetischer Zweibit-Roundtrip	Exakte Rückkehr zur Ausgangssequenz

Die Schritte sind Iterationen. Die Abbildung zeigt ein endliches Codebeispiel und keine biologische Messung. Acht von neun Dateien stimmen mit dem historischen Liefermanifest überein; der Berichtstext hat einen abweichenden Stand. Die Quellfassungen bleiben getrennt.

Beleg E-T0 · Eigenständig ausführbares Beispiel: [examples/branch_models.py](#)

05 / REFERENZRAHMEN

Kompetenzen gezielt zuordnen

Alle neun Referenzfelder führen den angemeldeten Portfolioanspruch CLAIMED / ZDA. Die Zuordnung zeigt den jeweiligen Belegumfang. Verleihung und Anerkennung durch externe Stellen bleiben eigene, quellengebundene Angaben.

B01 · ISTQB Certified Tester Advanced Level Test Analyst (CTAL-TA) v4.0

CLAIMED / ZDA. Konkrete Arbeitsproben. Negativkontrollen, persistente Zustände, Wiederherstellung und versionierte Prüfbelege.

Nächster Nachweis: CTFL, Prüfungsergebnis und vollständige Abdeckung der Lernziele separat nachweisen.

[Herausgeber-Referenz](#)

B02 · Microsoft Certified: Cybersecurity Architect Expert

CLAIMED / ZDA. Teilbereiche mit Arbeitsproben. Explizite Zustands- und Autoritätsgrenzen sowie nachvollziehbare Softwareprüfungen.

Nächster Nachweis: Microsoft-spezifische Architektur, Implementierung, Betrieb und Verleihungsnachweis offen.

[Herausgeber-Referenz](#)

B03 · Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert

CLAIMED / ZDA. Konkrete Arbeitsproben. Commitgebundene CI, Windows-Patch mit Rückrollweg und getrennte Build-/Installationsbelege.

Nächster Nachweis: Azure-/Azure-DevOps-Betrieb, Associate-Abschluss und AZ-400-Ergebnis nicht durch GitHub-Runs ersetzt.

[Herausgeber-Referenz](#)

B04 · CISSP — Certified Information Systems Security Professional

CLAIMED / ZDA. Teilbereiche mit Arbeitsproben. Quellenbindung, Privacy, Test- und Prüfstrategie als ausgewählte fachliche Anknüpfungen.

Nächster Nachweis: Berufliche Dauer und Domänenbreite, Prüfung und Endorsement benötigen eigene Nachweise.

[Herausgeber-Referenz](#)

B05 · AWS Certified Solutions Architect – Professional

CLAIMED / ZDA. Architekturbezug; Anbieterpraxis offen. Versionierte Schnittstellen, Zustandsverwaltung und Recovery lassen sich fachlich diskutieren.

Nächster Nachweis: AWS-Deployment, Betriebsmetriken, konkrete Architekturentscheidungen und Prüfung offen.

[Herausgeber-Referenz](#)

06 / ERWEITERTE BENCHMARKS

Nächste Leistungsnachweise

B06 · ISTQB Certified Tester Expert Level Improving the Test Process (CTEL-ITP)

CLAIMED / ZDA. Prozessbezug; Wirkungsmessung offen. Standardisierte Prüfbelege, Gegenproben, Rückrollwege und revisionsgebundene Ergebnisse.

Nächster Nachweis: Organisatorische Verbesserungswirkung, Erfahrungsdauer und beide Prüfungen offen; CTAL-TA und CTEL bleiben eigenständige Benchmarks.

[Herausgeber-Referenz](#)

B07 · OffSec Certified Expert³ (OSCE³)

CLAIMED / ZDA. Spezifischer Leistungsnachweis offen. Vorhandene Forschungsarbeit kann nach gesonderter Quellenprüfung einzelne Analysefähigkeiten zeigen.

Nächster Nachweis: Die drei bestandenen Prüfungen und vergleichbare praktische Aufgabenabdeckung sind nicht in diesem Belegsatz enthalten.

[Herausgeber-Referenz](#)

B08 · Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) Enterprise Infrastructure

CLAIMED / ZDA. Spezifischer Leistungsnachweis offen. Ein lokales Netzwerkprotokoll allein deckt die Cisco-Laboranforderungen nicht ab.

Nächster Nachweis: Reproduzierte Enterprise-Topologie, Konfiguration, Messwerte und Prüfungsergebnisse offen.

[Herausgeber-Referenz](#)

B09 · Google Cloud Professional Cloud Architect

CLAIMED / ZDA. Architekturbezug; Anbieterpraxis offen. Nachvollziehbare Architektur- und Provenienzmodelle bieten fachliche Gesprächspunkte.

Nächster Nachweis: Google-Cloud-Ausführung, Betriebsverantwortung, Erfahrungsdauer und Prüfungsergebnis offen.

[Herausgeber-Referenz](#)

Versionen sichtbar halten

CTAL-TA aus dem Builder-Prompt und CTEL-ITP aus dem neueren Pack sind eigenständige Referenzrahmen. Die Vereinigung ergibt neun Benchmarks. Eine höhere Titelstufe wird daraus nicht automatisch zugesprochen.

Stand 28.09.2026: Microsofts DevOps-Seite nennt noch den eingestellten Azure Developer Associate. Die aktuelle Zulassung muss vor Anmeldung geklärt werden. AWS kündigt SAP-C03 an; SAP-C02 ist zum hier gebundenen Abrufdatum der aktuelle Prüfungsbezug.

07 / QUELLBESTAND

13 öffentliche Repositories

Repository	Commit	Dateien	Tests*
halveth-morrowind-genesis	6a05dfdbf5	117	26
halveth-project0-keeper	d522c1146b	1	0
halveth-realms	0cd55359b9	55	5
halveth-scarlet	d1d83557be	325	23
halveth-tresor	3e2f1a4991	43	3
halveth-unreal	5d0b11853a	89	4
halveth-xai-40m-proposal	246cde303f	13	0
Juri-Halveth	785baa1971	1	0
Juri-Halveth.github.io	14d4e185d5	24	0
juri-janovski-these-zur-geburt	60f461e7b7	26	1
lernstudio	62ab5c8d57	106	13
mein-lernportal	d6abf4de97	35	1
open-research-branches	834352b21a	347	32

* Testpfad-Treffer nach deklarierter Pfadklassifikation. Bestandszahlen sind keine Anzahl bestandener Tests. Insgesamt: 1.182 Git-Blobs, 108 Testpfad-Treffer, 10 Workflowdateien in den öffentlichen Default-Bäumen.

Alle abgefragten Bäume melden truncated=false. Das erfasst ihre zurückgelieferten Default-Bäume, nicht alle historischen Branches oder gelöschten Repositories. Drei private Owner-Repositories bleiben außerhalb dieses Registers.

Project0 Keeper enthält im öffentlichen Standardbaum eine Datei. Eine Keeper-Implementierung wird daraus nicht abgeleitet. Morrowinds geprüfter Feature-Branch ist zusätzlich und separat gebunden.

08 / FORSCHUNG UND BELEGKETTE

Technische Leistung präzise vertreten.

Beobachtung und bewusster Stoppunkt

Ein bewusst gesetzter Stoppunkt vor einer Auswirkung bleibt als Stoppunkt dokumentiert. Beobachtete Fähigkeiten, bedingte Auswirkungen, Präventionswert und externe Anerkennung werden getrennt beschrieben. Nicht ausgeführt bedeutet weder widerlegt noch automatisch nachgewiesen.

Wert der Forschungsarbeit

Versionsvergleiche, gezielte Gegenproben, präzise Schnittstellenanalyse, Schonung vorhandener Zustände und nachvollziehbare Koordination sind konkrete technische Leistungen. Eine Risikoaussage wird mit den Voraussetzungen und der tatsächlich beobachteten Kante verbunden.

Schicht	Aufgabe im Portfolio
Quelle	Datei oder Commit mit ID, Digest, Herkunft und abgegrenztem Umfang.
Beobachtung	Gelesener Quellstand, lokaler Ergebnisbeleg oder GitHub-gemeldeter Laufstatus.
Bewertung	Zuordnung zu einem benannten Kompetenzfeld; offene Bedingungen bleiben sichtbar.
Veröffentlichung	Geprüfte Ableitung mit eigenem Commit; private Ursprungsakten bleiben lokal.

HALVETH / LUCINET / VERACHEL / SCARLET

Die Namen bezeichnen Projekt-, Methoden-, Arbeits- und Darstellungsrollen. Die maschinenlesbaren Relationen verbinden konkrete Belege mit konkreten Referenzfeldern. Konzeptnamen werden nicht zu einer eigenständigen Mess- oder Verleihungsautorität.

Die fünf lokalen Security-Fallkarten sind getrennt geführt. Diese öffentliche Mappe enthält deren vertrauliche Ursprungsberichte und Kommunikationsverläufe nicht. Externe Anerkennungen werden mit ihrem Originalbeleg und dem freigegebenen Wortlaut ergänzt.

09 / FACHREVIEW UND AUSBAU

Der nächste Beleg macht die Arbeit stärker.

Priorität	Nächste konkrete Arbeitsprobe
Beitrag erklären	Kurzer Code-Walkthrough: Problem, eigene Entscheidung, Alternative, Test und Ergebnis. KI-Unterstützung offen zuordnen.
Spezialwissen zeigen	Ein begrenztes AWS-, Azure-, Google-Cloud- oder Cisco-Beispiel mit Architektur, Ausführung und Betriebsbeleg.
Prozesswirkung messen	Vorher-/Nachher-Stand mit gleicher Metrik, gleicher Population und nachvollziehbarem Zeitraum.
Verleihung belegen	Originalzertifikat, verifizierbarer Badge oder Herausgeberbestätigung als eigenständigen Nachweis ergänzen.
T0 portabel machen	Historischen Ergebnis-Unterpfad durch einen geprüften Parameter ersetzen; alte Ergebnissfassung erhalten.

Prüfbarer Umfang

15 Belegkarten verbinden Quellstände, Ergebnisreceipts und fachliche Einordnung. Ein lokaler Prüfer kontrolliert Digests, Relationsendpunkte, interne Links, Exportgrenzen und die Hashliste. Das Modellbeispiel reproduziert den endlichen Algorithmus ohne Spielinstallation.

[GitHub-Profil](#) · [Profil-Repository](#)

Fachreview und Zusammenarbeit

security@halveth.de

Diese Mappe ist eine KI-unterstützte Dokumentation konkreter Arbeiten. Sie ist keine Urkunde eines Zertifikatsanbieters und keine pauschale Aussage über jede Datei, jede Wirkung oder unbekannte Nachweise. Neue Quellen erweitern die jeweilige Karte.

10 / QUELLEN

Offizielle Referenzen und Prüfeinstiege

Herausgeberseiten wurden für den Vergleich am 28.09.2026 recherchiert. Die vollständigen Anforderungen und ergänzenden Links stehen in den neun Markdown-Dossiers. Diese Quellen beschreiben den Referenzrahmen, nicht Juris persönlichen Verleihungsstatus.

- B01 · ISTQB Certified Tester Advanced Level Test Analyst (CTAL-TA) v4.0
- B02 · Microsoft Certified: Cybersecurity Architect Expert
- B03 · Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert
- B04 · CISSP — Certified Information Systems Security Professional
- B05 · AWS Certified Solutions Architect – Professional
- B06 · ISTQB Certified Tester Expert Level Improving the Test Process (CTEL-ITP)
- B07 · OffSec Certified Expert³ (OSCE³)
- B08 · Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) Enterprise Infrastructure
- B09 · Google Cloud Professional Cloud Architect

Mitgelieferte Register

KORREKTUR_CLAIMED_ZDA.md · PROJECT_EVIDENCE_REGISTER.md · CERTIFICATE_BENCHMARK_MATRIX.md · GITHUB_REPOSITORY_REGISTER.md · TESTING_EVIDENCE_REGISTER.md · RIGHTS_AND_LICENSES.md · EVIDENCE_GAPS.md · SOURCES.md

Maschinenlesbare Nachweise

machine/evidence.jsonl · machine/relations.jsonl · machine/repository-snapshots.json · machine/credential-benchmarks.json · machine/validation.json · SHA256SUMS.txt

Prüfsummen richtig lesen

Ein SHA-256-Wert bindet einen Dateistand. Er ersetzt keine Herkunftsprüfung, keine persönliche Autorenschaft und keine Wirkungsprüfung. Die Hashliste umfasst die veröffentlichten Artefakte; der Prüfreport und ein späteres Publikationsreceipt sind explizit getrennte Abschlussbelege.

Quellfenster: GitHub-Inventur 28.09.2026, 13:33:38–13:33:54 UTC; Actions-Ergänzung 13:35:12 UTC. Morrowind-Feature-CI wurde separat erneut abgefragt. Lokale Zeitstempel stammen aus der Systemuhr; externe Kalibrierung ist nicht behauptet.

Alle Rechte- und Lizenzangaben bleiben an ihre jeweilige Quelle gebunden. Diese Ausgabe kopiert keine Rohakten, Zugangsdaten oder privaten Repository-Metadaten.