

Ejemplos de tipos de datos

Exposición Bases de Datos

Maestra Massiel Mancinas Morales

Implementa Base de Datos no Relacionales en un sistema

**Sebastián Agustín Islas Peraza
José Alejandro Meneses Mendvil
Xavier Alejandro Perez Moreno
Eliza Valenzuela Ibarra**

INTRODUCCIÓN

¿QUÉ ES UN TIPO DE DATO?

Es una forma en la que una base de datos define que clase de información puede almacenar en un espacio.

Tipos de datos lógicos

BOOLEAN O BOOL

sql

```
CREATE TABLE suscripciones (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  usuario VARCHAR(100),  
  activa BOOLEAN  
);
```

activa SERÁ TRUE O FALSE

Es un dato que solo permite 2 opciones por ejemplo:

Imagina si la luz esta apagada, o encendida

no puede estar mas o menos apagado solo encendido o apagado es, decir solo existen 2 posibilidades.

Tipos de datos especiales

ENUM

```
sql
CREATE TABLE colores (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre ENUM('Rojo', 'Verde', 'Azul', 'Amarillo')
);
```

nombre solo puede ser uno de los valores especificados en la lista ('Rojo', 'Verde', 'Azul', 'Amarillo').

Es un campo cerrado en el cual los datos se relacionan y nos permiten seleccionar solo una opción.

Tipos de datos especiales

SET

```
sql
CREATE TABLE opciones (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  seleccion SET('Opción1', 'Opción2', 'Opción3')
);
```

seleccion puede ser una combinación de las opciones disponibles ('Opción 1', 'Opción 2', 'Opción 3')

Es un campo donde podemos almacenar varios datos relacionados sin repetirlos para evitar redundancia.

CONCLUSIÓN

Los tipos de datos lógicos y especiales cumplen un papel fundamental en el diseño de bases de datos. Elegir correctamente estos tipos no solo garantiza la integridad de los datos, sino que también mejora el rendimiento y la organización del sistema.