





ICT-123-Activer les services d'un serveur

Login Script

Février 2021 – JBL / LG Version 1.0





1. Login script



- C'est un fichier texte permettant de paramétrer l'environnement de l'utilisateur au moment où celui-ci se connecte à un serveur ou à un domaine
- L'extension est «.cmd» ou «.bat»
- Par défaut, il se trouve dans le partage «NETLOGON» (c:\Windows\SYSVOL\sysvol\Nom_de_domaine\scripts)
- Les utilisateurs authentifiés ont le droit de lire et exécuter dans ce dossier.




1. Login script




- On peut l'activer dans les propriétés de l'utilisateur dans l'onglet «Profil», «Script d'ouverture de session».
- Il contient généralement la commande «Net use» qui permet d'assigner des lecteurs à certains dossiers utilisés













Assignation de la lettre «M» pour le home directory

Net Use M: \\SrvDC00\HomeD\%username% /persistent:no

Assignation de la lettre «P» pour les dossiers partagés

Net Use P: \\SrvDC00\Partages /persistent:no




cifom



2. Exemple avec «Duchemin»











Admin.bat - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

@Echo off

Rem assignation du lecteur M sur le home directory Net Use M: \\SrvDC00\HomeD\%username% /persistent:no

Rem assignation du lecteur P sur le dossier Partages Net Use P: \\SrvDC00\Partages /persistent:no

Pause





Propriétés de : Duchemin André				?	×
	ontrôle à distance Profil Téléphone	Profil des services es Organisation			COM+ entrant
Profil utilisateur Chemin du profil : Script d'ouverture de session : Admin.bat					
Onnecter:	à:				