



ICT-123-Activer les services d'un serveur

Utilisateurs avec Windows serveur

Février 2021 –JBL / LG Version 1.0




1. Comptes utilisateurs

- Les comptes utilisateurs représentent généralement :
 - des entités physiques (personnes).
 - des comptes de services dédiés à certaines applications.
- Les comptes utilisateurs sont des entités de sécurité.
- Les entités de sécurité sont des objets d'une base de donnée soit :
 - de sécurité local (SAM).
 - de l'annuaire Active Directory auxquels sont automatiquement affectés des identificateurs de sécurité (SID).




1. Comptes utilisateurs

Utilisateur dans une station local
ou dans un serveur membre



Utilisateur dans Active Directory






1. Comptes utilisateurs

- Pour l'essentiel, Active Directory :
 - Authentifie l'identité d'un utilisateur, ce qui permet de se connecter à des ordinateurs et à des domaine à l'aide d'une identité que le domaine peut authentifier.
 - Autorise ou refuse l'accès aux ressources locales ou du domaine en fonction des autorisations explicites qui lui sont affectées sur les ressources.



2. Schéma d'une entreprise

- Exemple, le schéma de l'entreprise Duchemin :



3. Création des unités d'organisation (UO)



- Depuis le gestionnaire de serveur ouvrez la console «utilisateurs et ordinateurs Active Directory»

3. Création des unités d'organisation (UO)



- Depuis le ordinateur

Gestionnaire de serveur

Tableau de bord

BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR

1 Configurer ce serveur

2 Ajouter des rôles et groupes de serveurs

3 Ajouter d'autres serveurs

4 Créer un groupe de serveurs

5 Connecter ce serveur

DÉMARRAGE RAPIDE

NOUVEAUTÉS

EN SAVOIR PLUS

Rôles et groupes de serveurs

Rôles : 4 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs : 1

AD DS	1
-------	---

Outils

- Analyseur de performances
- Centre d'administration Active Directory
- Configuration du système
- Défragmenter et optimiser les lecteurs
- DHCP
- Diagnostic de mémoire Windows
- DNS
- Domaines et approbations Active Directory
- Éditeur du Registre
- Gestion de l'impression
- Gestion de l'ordinateur
- Gestion des stratégies de groupe
- Informations système
- Initiateur iSCSI
- Lecteur de récupération
- Modification ADSI
- Module Active Directory pour Windows PowerShell
- Moniteur de ressources
- Nettoyage de disque
- Observateur d'événements
- ODBC Data Sources (32-bit)
- Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité
- Planificateur de tâches
- Sauvegarde Windows Server
- Services
- Services de composants
- Services Microsoft Azure
- Sites et services Active Directory
- Sources de données ODBC (64 bits)
- Stratégie de sécurité locale
- Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

eurs et

3. Création des unités d'organisation (UO)




- Cliquer sur «Action», «Nouveau» et «Unité d'organisation»

3. Création des unités d'organisation (UO)



- Cliquer sur «Action», «Nouveau» et «Unité d'organisation»



3. Création des unités d'organisation (UO)




- Entrez le nom de l'UO et cliquez sur «OK»

3. Création des unités d'organisation (UO)



- Entrez le nom d

Nouvel objet - Unité d'organisation

 Créer dans : ict.lan/

Nom :

Administration

☒ Protéger le contenu contre une suppression accidentelle

OK Annuler Aide

4. Création des utilisateurs



- Cliquer sur «Action», «Nouveau» et «Utilisateur»



4. Création des utilisateurs

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Fichier Action Affichage ?

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Nom Type Description

Nom	Type	Description
Builtin	builtinDomain	
Computers	Conteneur	Default container for up...
Domain Controllers	Unité d'organi...	Default container for do...
ForeignSecurityPrincipals	Conteneur	Default container for sec...
	Conteneur	Default container for ma...
	Conteneur	Default container for up...

Nouveau

Ordinateur

Contact

Groupe

InetOrgPerson

msDS-ShadowPrincipalContainer

mslmaging-PSPs

Alias de file d'attente MSMQ

Unité d'organisation

Imprimante

Utilisateur

Dossier partagé

4. Création des utilisateurs



- Complétez les différents champs et cliquez sur «Suivant»

4. Création des utilisateurs



- Complétez les

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : ict.lan/Duchemin/Administration/Direction

Prénom : Initiales :

Nom :

Nom complet :

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

< Précédent **Suivant >** Annuler

4. Création des utilisateurs



- Entrez le mot de passe et cliquez sur «Suivant»

4. Création des utilisateurs



- Entrez le mot d

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : ict.lan/Duchemin/Administration/Direction

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☒ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

4. Création des utilisateurs




- Cliquez sur «Terminer»

4. Création des utilisateurs



- Cliquez sur «Ter

Nouvel objet - Utilisateur

 Créer dans : ict.lan/Administration

Quand vous cliquerez sur Terminer, l'objet suivant sera créé :

Nom complet : Duchemin André

Nom de connexion de l'utilisateur : duchemin@ict.lan

< Précédent Terminer Annuler