ICT-123 Activer les services d'un serveur





Objectifs ICT

Connaitre	l'utilisation des login script			
Au terme de ce chapitre, je suis capable de				
Thème 1				
□oui □non	Créer un login script			
□oui □non	Activer un login script pour un utilisateur			

ICT-123 Activer les services d'un serveur



Table des matières

1. Informations sur le chapitre			. 1
1.1		Durée	. 1
	1.2	Références	. 1
2	Intr	roduction	
3	Exe	mple d'utilisation	. 2
	3.1	AGLP et structure des dossiers de l'entreprise « Duchemin »	. 2
	3.2	Création du script	. 3
		Activation du script	

ICT-123 Activer les services d'un serveur



1. Informations sur le chapitre

1.1 Durée



Durée prévue :

• 5 périodes, avec les exercices

1.2 Références



• https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/user-profiles-and-logon/userprofiles-and-logon-overview

ICT-123 Activer les services d'un serveur



2 Introduction

Un login script est un fichier texte permettant de paramétrer l'environnement de l'utilisateur au moment où celui-ci se connecte à un serveur ou à un domaine

Son extension est « .cmd » ou « .bat »

Il se trouve dans le partage « NETLOGON » qui est par défaut dans le répertoire « c:\Windows\SYSVOL\sysvol\Nom_de_domaine\scripts.

Les utilisateurs authentifiés ont le droit de lire et d'exécuter dans ce dossier


On peut l'activer dans les propriétés de l'utilisateur dans l'onglet «Profil», «Script d'ouverture de session».

Il contient généralement la commande «Net use» qui permet d'assigner des lecteurs à certains dossiers utilisés.

On peut aussi utiliser la commande « call » qui permet d'exécuter d'autres fichiers scripts

3 Exemple d'utilisation

3.1 AGLP et structure des dossiers de l'entreprise « Duchemin »



ICT-123 Activer les services d'un serveur



3.2 Création du script

On veut assigner la lettre «M» pour le home directory

Net Use M: \\SrvDC00\HomeD\\%username\% /persistent:no

Et aussi la lettre «P» pour les dossiers partagés

Net Use P: \\SrvDC00\Partages /persistent:no

A mettre dans c:\Windows\SYSVOL\sysvol\Nom_de_domaine\scripts



Admin.bat - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

@Echo off

Rem assignation du lecteur M sur le home directory Net Use M: \\SrvDC00\HomeD\%username% /persistent:no

Rem assignation du lecteur P sur le dossier Partages Net Use P: \\SrvDC00\Partages /persistent:no

Pause

ICT-123 Activer les services d'un serveur



3.3 Activation du script

Depuis « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory », dans les propriétés d'un utilisateur, entrer le nom du script

