





ICT-123-Activer les services d'un serveur

Théorie AGLP

Février 2021 – JBL / LG Version 1.0



1. Introduction




- La stratégie recommandée pour les groupes globaux et locaux dans un domaine «Active Directory» est la suivante :
- A Créez les comptes des utilisateurs (Accounts).
- G Créez les groupes globaux, ajoutez les utilisateurs aux groupes globaux (Globaux).
- L Créez les groupes locaux, ajoutez les groupes globaux aux groupes locaux (**Locaux**).
- P Affectez les autorisations sur les ressources aux groupes locaux de domaine (Permissions).



2. Exemple avec l'entreprise Duchemin











2. Exemple avec l'entreprise Duchemin



AGLP de l'entreprise Duchemin



Structure des dossiers









2. Exemple avec l'entreprise Duchemin



Structure Active Directory



Structure des dossiers







3. Permissions sur les partages




Les permissions d'un partage sont toujours «Contrôle Total» au groupe «Tout le monde».

Pôle technologies et industrie



3. Permissions sur les partages





Autorisations pour HomeD		×
Autorisations du partage		
Noms de groupes ou d'utilisateurs :		
XX Tout le monde		
	Ajouter	Supprimer
Autorisations pour Tout le monde	Autoriser	Refuser
Autorisations pour Tout le monde Contrôle total	Autoriser	Refuser
	Autoriser	Refuser
Contrôle total	Autoriser	Refuser
Contrôle total Modifier		





4. Droits NTFS sur le dossier «HomeD»



Le dossier «HomeD» n'est pas visible par l'utilisateur.

On laisse juste les groupes «**Système**» et «**Administrateurs**» en «**Contrôle Total**».




4. Droits NTFS sur le dossier «HomeD»



Le dossier «**Home**l

On laisse juste les «Contrôle Total».



ateurs» en





5. Droits NTFS sur le dossier «utilisateur»



Le répertoire privé d'un utilisateur lui est accessible en Modification.

On laisse toujours les groupes «**Système**» et «**Administrateurs**» en «**Contrôle Total**».

Pôle technologies et industrie




5. Droits NTFS sur le dossier «utilisateur»



Le répertoire privé d'u

On laisse toujours les «Contrôle Total».



Modification.

rateurs» en





6. Droits NTFS sur le dossier «Partages»



Pour un dossier partagé, les utilisateurs doivent pouvoir uniquement lire («Lecture exécution», «Affichage du contenu du dossier» et «Lecture») ou au minimum «Affichage du contenu du dossier»

Attention, assurez-vous de supprimer les autorisations spéciales.






6. Droits NTFS sur le dossier «Partages»



Pour un dossier par («Lecture exécutio «Lecture») ou au m

Attention, assurez-v



oir uniquement lire ossier» et du dossier»

s spéciales.





7. Droits NTFS sur le dossier «BDir»




Pour le(s) sous-dossier(s) d'un partage, mettre la sécurité avec et seulement les groupes locaux (e.g. : GL_Bdir_M).



7. Droits NTFS sur le dossier «BDir»









8. Dans AD, où se trouvent les groupes globaux ?



Les groupes globaux sont généralement mis dans les «Unités d'organisation» correspondant au secteur du groupe.


e.g.: GG_Direction dans I'UO Direction.





8. Dans AD, où met-on les groupes globaux 📮









9. Dans AD, les groupes locaux sont regroupés




Les groupes locaux sont regroupés dans une Unité d'Organisation commune généralement intitulée «_GroupesLocaux» ou «_ARGroupesLocaux» (AR pour Accès Ressources).





9. Dans AD, les groupes locaux sont regroupés











L'énumération basée sur l'accès n'affiche que les fichiers et les dossiers dont un utilisateur possède les autorisations d'accès.

S'il ne bénéficie pas d'autorisation en lecture (équivalentes ou supérieures) sur un dossier, Windows cache alors ce dernier.

Pour activer cette fonction, cochez la case de «**Activer l'énumération basée sur l'accès**»







Mode d'emploi :


Depuis le Gestionnaire de serveur :

- Cliquez sur Services de fichiers et de stockage...
- Cliquez ensuite sur Partages...
- Clic droit le dossier partagé choisi (e.g. Partages) : Propriété...
- Paramètres...
- Cochez «Activer l'énumération basée sur l'accès».
- Appliquer et OK






































Partages

Afficher tout
Général +
Autorisations +
Paramètres -

Paramètres

✓ Activer l'énumération basée sur l'accès

L'énumération basée sur l'accès n'affiche que les fichiers et les dossiers dont un utilisateur possède les autorisations d'accès. S'il ne bénéficie pas d'autorisations en lecture (ou équivalentes) sur un dossier, Windows cache alors ce dernier de l'utilisateur.