GROUP-ASSIGNMENT-UXUI.pdf
PDF

Ê cu, t có chừng này đề tài, m có cái nào hấp dẫn hơn k, cho t 3 cái đê, viết hay như đa cấp vào, chỉ ra user story và pain point. Dùng 1 persona để nhấn mạnh pain point và story đó.

Ok đọc brief của m rồi (UX/UI + SDG + cần persona + pain point rõ ràng)
GROUP-ASSIGNMENT-UXUI — giờ tao ném cho m **3 idea "nghe là thấy muốn làm liền" kiểu đa cấp pitch** luôn 😏

🔥 IDEA 1: "LifeOS" – App quản lý cuộc đời cho sinh viên (all-in-one)

🎯 Pitch kiểu đa cấp:

M không cần thêm 5 cái app nữa.
1 app = quản lý học tập + tài chính + deadline + sức khỏe mental.
Không phải productivity app — mà là **"hệ điều hành cuộc đời sinh viên"**.

👤 Persona

Minh – 20 tuổi, sinh viên IT năm 2

- Deadline dí liên tục
- Hay procrastinate
- Tài chính không kiểm soát
- Stress nhưng không nhận ra

💥 Pain Points

- Dùng 5–6 app (Notion, Google Calendar, Money app...) → **rối + bỏ dùng**
- Không biết ưu tiên việc nào → **overwhelm**
- Không track mood → **burnout mà không biết**

🧩 User Story

"Minh mở app lúc 9h sáng.
App không chỉ show task, mà nói:
👉 'Hôm nay m có 3 việc quan trọng. Làm xong cái này trước, tao lo phần còn lại.'
Minh chỉ cần follow — không cần nghĩ."

💡 Điểm ăn tiền UX

- AI ưu tiên task (auto prioritize)
- Mood check → gợi ý nghỉ ngơi
- Dashboard kiểu "game hóa cuộc đời"

🔥 IDEA 2: "Food Rescue" – Cứu đồ ăn thừa giá rẻ

🎯 Pitch kiểu đa cấp:

Mỗi ngày **hàng tấn đồ ăn bị bỏ đi**, trong khi sinh viên vẫn nghèo 😭
👉 App này biến đồ ăn thừa thành **deal xịn 50–80% OFF**

👤 Persona

Lan – 21 tuổi, sinh viên xa nhà

- Budget 50k/ngày
- Hay ăn mì gói
- Muốn ăn ngon nhưng không đủ tiền

💥 Pain Points

- Đồ ăn ngoài mắc
- Không biết quán nào đang giảm giá
- Lãng phí đồ ăn xã hội

🧩 User Story

"10h đêm, Lan mở app
👉 thấy quán bánh gần nhà giảm 70% vì sắp đóng cửa
Lan đặt trong 3s → có đồ ăn ngon, giá rẻ
Quán thì không phải vứt đồ ăn."

💡 Điểm ăn tiền UX

- Map realtime deal gần bạn
- Countdown "sắp hết hạn" → tạo urgency
- One-tap order

🌍 SDG match:

👉 Zero Hunger + Responsible Consumption GROUP-ASSIGNMENT-UXUI

🔥 IDEA 3: "SafeWalk" – Đi đêm không còn sợ

🎯 Pitch kiểu đa cấp:

Không phải app gọi xe.
Không phải app map.
👉 Đây là **"lá chắn số" cho người đi một mình ban đêm**

👤 Persona

Hà – 22 tuổi, nữ, đi làm part-time ca tối

- Hay về khuya
- Sợ bị theo dõi
- Không ai biết mình đang ở đâu

💥 Pain Points

- Không có ai theo dõi real-time
- Không biết route nào an toàn
- Panic nhưng không kịp gọi help

🧩 User Story

"Hà bật SafeWalk khi đi về
App tự động:
👉 chọn route sáng + đông người
👉 share live location cho bạn
👉 nếu dừng bất thường → auto gửi SOS"

💡 Điểm ăn tiền UX

- "Fake call" khi nguy hiểm
- AI detect bất thường (dừng lâu, chạy nhanh...)
- UI 1 nút SOS siêu to (panic-friendly)

🌍 SDG match:

👉 Sustainable Cities & Safety GROUP-ASSIGNMENT-UXUI

🧠 Chốt cho m (quan trọng nè)

Nếu m muốn:

- **Dễ làm + dễ kiếm điểm UX → chọn LifeOS**
- **Có impact xã hội mạnh → chọn Food Rescue**
- **Ngầu, storytelling mạnh → chọn SafeWalk (giảng viên dễ ấn tượng nhất)**

Nếu m muốn, tao build luôn cho m:
👉 persona full
👉 user journey map
👉 flow (để đủ 100 screen Figma)

Chỉ cần nói: *"triển idea số mấy"* 😏

Sources

triển khai thêm idea safe walk, viết cho tôi user story và pain point với persona đó, viết câu chuyện dài hơn. Sau đó bổ sung thêm plan chi tiết để phát triển app này

Thought for 11m 47s ›

Mình triển khai theo hướng bám rất sát brief của môn, vì tài liệu yêu cầu rõ các phần như problem statement, persona, pain points, user journey, accessibility, prototype và code implementation. Ý tưởng **SafeWalk** cũng rất hợp nhóm đề tài có tác động xã hội theo hướng "Sustainable Cities and Communities". GROUP-ASSIGNMENT-UXUI

1. Concept mở rộng cho SafeWalk

SafeWalk là ứng dụng hỗ trợ người dùng di chuyển một mình vào buổi tối hoặc ở khu vực vắng người bằng cách kết hợp 3 thứ trong một luồng duy nhất:

- gợi ý **tuyến đường an toàn hơn**, không chỉ nhanh hơn
- **chia sẻ hành trình theo thời gian thực** cho người thân tin cậy
- kích hoạt **hỗ trợ khẩn cấp thật nhanh** khi người dùng cảm thấy bất an

Điểm khác biệt của SafeWalk không nằm ở chuyện "chỉ gọi cứu hộ", mà ở chỗ nó đi cùng người dùng **trước khi sự cố xảy ra**, trong **lúc họ đang lo lắng**, và cả **sau khi họ về đến nơi**.

---

2. Persona trung tâm

Hà Trần, 22 tuổi

- Sinh viên năm 4, sống xa nhà
- Làm thêm ca tối ở quán cà phê từ 17h–22h
- Thường về phòng trọ một mình sau 22h15
- Dùng điện thoại Android tầm trung
- Thu nhập hạn chế, không thể lúc nào cũng gọi xe
- Có thói quen nhắn bạn thân: "T về rồi nhắn m nhé"

Mục tiêu của Hà

- Về nhà an toàn mà không phải quá phụ thuộc vào người khác
- Biết tuyến nào đáng tin hơn khi trời tối
- Có cách cầu cứu nhanh nhưng kín đáo khi thấy bất thường
- Bớt cảm giác căng thẳng mỗi lần đi về muộn

Hành vi hiện tại

- Mở Google Maps để xem đường nhanh nhất
- Tự share live location qua chat khi thấy lo
- Giả vờ gọi điện cho bạn để người khác nghĩ mình không đi một mình
- Cầm chìa khóa trong tay, đi thật nhanh, tránh nhìn điện thoại quá lâu

Quote của persona

> "Tôi không cần một app quá thông minh. Tôi chỉ cần cảm giác là nếu có chuyện gì, mình không hoàn toàn một mình."

---

3. Pain points của persona

1) Không biết đường nào "an toàn hơn"

Các app bản đồ thường tối ưu thời gian hoặc quãng đường, nhưng không trả lời được câu hỏi Hà thật sự quan tâm vào buổi tối:

“Đường nào sáng hơn, đông người hơn, ít rủi ro hơn?”

Hệ quả:

- Hà phải tự đoán
- Dễ rơi vào hẻm vắng, đoạn tối, khu ít người
- Luôn mang tâm lý cảnh giác cao

2) Phải làm quá nhiều thao tác khi đang sợ

Khi thấy bất an, Hà phải:

- mở chat
- chọn đúng người
- bật chia sẻ vị trí
- gõ tin nhắn
- rồi mới mở lại map

Trong tình huống căng thẳng, **quá nhiều bước = quá muộn**.

3) Cảm giác cô lập trong suốt quãng đường

Dù không có sự cố, nỗi sợ lớn nhất là cảm giác:

- không ai biết mình đang ở đâu
- không ai biết chuyện gì đang xảy ra
- có vấn đề cũng không chắc ai phản ứng kịp

Đây là pain point cảm xúc rất mạnh, không chỉ là pain point chức năng.

4) Không có cách cầu cứu kín đáo

Nhiều tình huống không thể hét lên hay gọi điện công khai.
Người dùng cần một hành động cực nhanh, kín, và dễ nhớ như:

- một nút SOS lớn
- giữ chạm
- bấm nhanh phím cứng
- fake call để tự tạo “lá chắn xã hội”

5) Mỗi lần về khuya đều bắt đầu từ lo lắng

Pain point của Hà không chỉ xuất hiện lúc gặp nguy hiểm. Nó bắt đầu **ngay từ trước khi về**:

- tan ca là đã lo
- nhìn trời tối là lo
- đoạn đường quen nhưng vẫn lo

Tức là app này không chỉ giải quyết “emergency”, mà còn giải quyết **anxiety before emergency**.

6) Muốn được bảo vệ nhưng vẫn sợ bị kiểm soát

Hà muốn có người biết mình đang ở đâu, nhưng cũng không muốn:

- bị theo dõi 24/7
- lộ vị trí cả ngày
- mất riêng tư

Nên giải pháp phải cho phép **share theo chuyến đi**, không phải share vĩnh viễn.

---

4. User story

User story ngắn theo format sản phẩm

> Là một sinh viên nữ thường xuyên về nhà muộn một mình, Hà muốn có một ứng dụng có thể đề xuất tuyến đường an toàn hơn, tự động chia sẻ hành trình với người thân và cho phép cầu cứu chỉ trong 1 thao tác, để cô ấy cảm thấy bớt sợ hãi và về nhà an toàn hơn.

---

5. Câu chuyện người dùng dài hơn

"Một đêm đi về của Hà"

22h20. Quán cà phê vừa đóng cửa. Hà cất tạp dề vào túi, bước ra ngoài và nhìn con đường phía trước. Quãng đường về phòng trọ không quá xa, nhưng cái đáng sợ không nằm ở số kilomet. Cái đáng sợ là những đoạn tối, những ngã rẽ vắng, và cảm giác không biết có ai đang đi sau mình hay không.

Trước đây, tối nào Hà cũng làm một chuỗi hành động giống nhau. Cô mở Google Maps để xem đường về. Rồi mở Messenger để nhắn bạn thân: "T về nè, canh tao tí." Sau đó lại bấm share location. Mỗi lần như vậy cô đều thấy phiền, nhưng vẫn phải làm vì cảm giác "ít nhất cũng có ai đó biết mình đang ở đâu". Vấn đề là không phải lúc nào bạn cô cũng online. Có hôm nhắn xong mà bên kia im lặng, Hà còn thấy lo hơn.

Tối nay, Hà mở **SafeWalk**. Ứng dụng hiện ngay nút **Đi về nhà** vì địa chỉ trọ đã được lưu sẵn. Chỉ sau vài giây, app đề xuất 3 tuyến đường. Tuyến đầu nhanh nhất, nhưng đi qua một đoạn hẻm khá tối. Tuyến thứ hai chậm hơn 4 phút, nhưng đi qua cửa hàng tiện lợi, trạm bảo vệ dân phố và trục đường sáng hơn. SafeWalk đánh dấu đây là tuyến **an toàn hơn**. Hà chọn tuyến này.

Ngay khi chuyến đi bắt đầu, SafeWalk tự động gửi live trip cho hai người Hà đã chọn sẵn: bạn thân và chị họ. Không cần nhắn tay, không cần giải thích dài dòng. Màn hình chuyển sang chế độ **Safe Trip** với bản đồ, thời gian còn lại, nút SOS lớn ở dưới, và một dòng rất ngắn nhưng đủ trấn an:
"Linh và chị Vy đang theo dõi hành trình của bạn."

Đi được gần nửa đường, Hà thấy một người đi xe máy chạy chậm phía sau mình lâu hơn bình thường. Không có gì chắc chắn là nguy hiểm, nhưng trực giác của cô bắt đầu báo động. Bình thường, trong tình huống này Hà sẽ rút điện thoại ra giả vờ gọi điện, nhưng hành động đó vừa lộ liễu vừa khiến cô khó quan sát xung quanh. Lần này, Hà chạm vào nút **Companion Mode** trên SafeWalk. Điện thoại phát ra âm thanh như đang có cuộc gọi đến từ "Linh", đồng thời hiện nhanh các địa điểm an toàn gần nhất như cửa hàng tiện lợi và chốt dân phòng.

Hà rẽ vào một cửa hàng tiện lợi sáng đèn. Vì hệ thống nhận thấy người dùng dừng lại lâu bất thường so với lộ trình, app gửi một check-in nhỏ:
"Bạn có ổn không?"
Có hai nút rất rõ: **Tôi ổn** và **Cần hỗ trợ**. Hà bấm "Tôi ổn". App tiếp tục theo dõi hành trình mà không làm cô rối.

Khi về đến phòng trọ, SafeWalk tự động gửi thông báo:
"Hà đã về đến nơi an toàn lúc 22:47."
Không ai phải hỏi "Về chưa?". Không ai phải ngồi chờ tin nhắn. Và quan trọng hơn, Hà không còn cảm giác phải tự gánh toàn bộ nỗi sợ của mình trên đường về.

Câu chuyện này cho thấy pain point thật sự không chỉ là "nguy hiểm ngoài đường", mà là cả một chuỗi cảm xúc kéo dài từ lúc tan ca đến lúc chốt cửa phòng: lo lắng, bất an, thao tác rườm rà, phụ thuộc vào may mắn, và cảm giác một mình. SafeWalk tồn tại để chặn chuỗi đó ngay từ đầu.

---

6. Giá trị cốt lõi của sản phẩm

Có thể chốt concept của app bằng 1 câu mạnh cho slide overview:

> **SafeWalk không bán sự an toàn tuyệt đối; SafeWalk giảm sự cô độc, giảm độ trễ khi cần hỗ trợ, và tăng cảm giác kiểm soát cho người đang đi một mình.**

Câu này quan trọng vì nó thực tế. Ứng dụng không thể cam kết "bảo vệ tuyệt đối", nhưng có thể làm rất tốt vai trò **phòng ngừa + đồng hành + phản ứng nhanh**.

---

7. Plan chi tiết để phát triển app SafeWalk

Giai đoạn 1: Xác định bài toán và phạm vi

1.1 Problem statement

Người dùng thường xuyên di chuyển một mình vào buổi tối cần một cách đơn giản để chọn tuyến đường an toàn hơn, chia sẻ hành trình nhanh hơn và cầu cứu dễ hơn, vì các công cụ hiện tại đang rời rạc, nhiều bước và không giải quyết được nỗi lo trong thời gian thực.

1.2 Mục tiêu sản phẩm

- Giảm cảm giác lo lắng khi người dùng đi một mình vào buổi tối
- Giảm số thao tác cần thiết để bắt đầu một chuyến đi an toàn
- Tăng tốc độ phản ứng khi người dùng gặp tình huống bất thường
- Tạo cảm giác "có người đồng hành" mà vẫn giữ quyền riêng tư

1.3 User segment chính

- Sinh viên đi học thêm, làm part-time ca tối
- Nhân viên văn phòng về muộn
- Người sống một mình
- Người thường đi bộ từ bến xe, trạm bus, bãi gửi xe về nhà
- Người cần công cụ hỗ trợ kín đáo hơn là chỉ gọi điện

Giai đoạn 2: User research

2.1 Nghiên cứu định tính

Phỏng vấn 10–15 người thuộc nhóm mục tiêu, tập trung vào:

- Họ sợ điều gì nhất khi đi về khuya?
- Họ đang dùng cách nào để tự bảo vệ?
- Bước nào trong quy trình hiện tại gây phiền nhất?
- Họ có muốn người khác theo dõi vị trí không? Trong điều kiện nào?
- Họ có tin vào "điểm an toàn" của tuyến đường không?

2.2 Nghiên cứu định lượng

Làm survey 80–120 phản hồi với các câu hỏi:

- Tần suất đi về muộn
- Phương tiện di chuyển
- Mức độ lo lắng theo thang 1–5
- Từng share live location chưa
- Từng giả vờ gọi điện chưa
- Tính năng nào họ muốn nhất

2.3 Competitive analysis

Brief yêu cầu competitive analysis tối thiểu 20 ứng dụng, nên nên chia thành 4 nhóm để dễ phân tích. GROUP-ASSIGNMENT-UXUI

- 5 app bản đồ / navigation
- 5 app share location / family tracking
- 5 app women safety / SOS
- 5 app gọi xe / trip monitoring

Phân tích mỗi app theo các tiêu chí:

- onboarding
- mức độ dễ dùng khi khẩn cấp
- cách hiển thị route
- số bước để cầu cứu
- cách chia sẻ vị trí
- mức độ kín đáo
- quyền riêng tư
- accessibility

2.4 Insight cần tìm

- Người dùng không thiếu công cụ, họ thiếu **một flow liền mạch**
- Họ cần **ít thao tác hơn**, không phải nhiều tính năng hơn
- Họ muốn được bảo vệ nhưng không muốn bị giám sát cả ngày
- Họ cần giải pháp cho **nỗi sợ âm ỉ**, không chỉ cho tình huống khẩn cấp

---

Giai đoạn 3: Xác định feature set

3.1 MVP nên có

Đây là bộ tính năng đủ mạnh để kể được câu chuyện sản phẩm mà vẫn phù hợp đồ án.

A. Onboarding an toàn

- tạo tài khoản
- thêm trusted contacts
- lưu địa chỉ Nhà / Trường / Chỗ làm
- cấp quyền vị trí, thông báo, cuộc gọi khẩn cấp

B. Safe Route Selection

- nhập hoặc chọn điểm đến
- hiển thị 2–3 tuyến đường
- có nhãn như: nhanh nhất / sáng hơn / đông người hơn
- cho phép người dùng chọn “ưu tiên an toàn” thay vì “ưu tiên nhanh”

C. Live Trip Sharing

- tự động gửi hành trình cho người thân đã chọn
- theo dõi theo thời gian thực
- gửi thông báo khi bắt đầu và khi đến nơi

D. Check-in thông minh

- hỏi lại khi người dùng dừng bất thường
- hỏi lại khi lệch khỏi lộ trình
- có timer check-in định kỳ

E. SOS khẩn cấp

- 1 nút rất lớn
- giữ 3 giây để tránh bấm nhầm
- gửi vị trí hiện tại + trạng thái khẩn cấp
- có thể gọi nhanh đến 1 liên hệ ưu tiên

F. Companion Mode / Fake Call

- giả cuộc gọi đến
- mở nhanh danh sách điểm sáng, đông người gần đó
- hỗ trợ người dùng thoát khỏi tình huống khó xử mà không quá lộ

G. Arrival Confirmation

- tự động báo đã đến nơi
- kết thúc share location của chuyến đi

3.2 Tính năng giai đoạn 2

- bản đồ cộng đồng báo điểm tối / khu vực từng có report
- chấm điểm an toàn bằng dữ liệu phong phú hơn
- ghi lại sự cố và lịch sử chuyến đi
- cảnh báo khi pin yếu trong lúc đang active trip
- tích hợp smartwatch / quick gesture
- voice trigger cho SOS

Lưu ý rất quan trọng

Các tính năng như “điểm an toàn của tuyến đường” hay “AI phát hiện bất thường” cần dữ liệu và độ tin cậy cao. Với đồ án học phần, nên nói rõ:

- **bản prototype sẽ mô phỏng logic**
- **bản coded version có thể dùng dữ liệu giả lập hoặc rule-based**
- không nên hứa hẹn kiểu “AI bảo vệ người dùng tuyệt đối”

Làm vậy sẽ vừa thực tế vừa đáng tin.

Giai đoạn 4: Information architecture

Cấu trúc app có thể gọn thành 5 khu vực:

1. Home

- nút Đi về nhà
- điểm đến gần đây
- trạng thái an toàn hôm nay
- truy cập nhanh SOS

2. Trip

- chọn điểm đến
- route options
- active trip screen
- check-in

3. Contacts

- trusted contacts
- priority contact
- quyền chia sẻ cho từng người

4. Safety Map / Reports

- điểm an toàn gần đó
- khu vực người dùng báo bất an
- gửi report

5. Settings

- quyền riêng tư
- điều kiện tự động share
- âm thanh, rung, accessibility
- cách kích hoạt SOS

Giai đoạn 5: Luồng người dùng chính

Flow 1: First-time setup

Mở app → onboarding → cấp quyền → thêm 2 trusted contacts → lưu Home → hoàn tất

Flow 2: Start Safe Trip

Home → chọn “Đi về nhà” → xem 3 route → chọn route → gửi live trip → bắt đầu hành trình

Flow 3: During trip

Active trip → check progress → nhận check-in nếu dừng bất thường → xác nhận an toàn hoặc yêu cầu hỗ trợ

Flow 4: Emergency

Nhấn giữ SOS → countdown 3 giây → gửi cảnh báo + vị trí → gọi liên hệ ưu tiên / mở fake call / hiện điểm an toàn gần nhất

Flow 5: Arrive safely

Tới nơi → app tự nhận diện hoàn thành → gửi thông báo “đã đến nơi” → kết thúc chuyến đi

Flow 6: Report unsafe place

Chọn điểm trên bản đồ → mô tả vấn đề → gắn tag như “tối”, “vắng”, “bị theo sau”, “đèn hỏng” → gửi

---

Giai đoạn 6: Kế hoạch UX/UI design

6.1 Low-fidelity

Mục tiêu:

- test flow trước, chưa cần đẹp
- tập trung 3 flow cốt lõi:
  - setup
  - start trip
  - SOS

Cần làm:

- sitemap
- task flow
- wireframe mức basic
- test nhanh với 5 người dùng

6.2 High-fidelity

Tập trung vào:

- cảm giác yên tâm, rõ ràng, không rối
- nút lớn, hierarchy rõ
- trạng thái nguy cấp phải nổi bật
- UI một tay dễ thao tác

Tone visual nên là:

- tối giản
- tin cậy
- bình tĩnh
- không quá “đỏ báo động” ở mọi nơi vì dễ gây căng thẳng liên tục

Hướng visual

- màn hình trip dùng contrast tốt
- nút SOS nổi bật nhưng không gây hoảng loạn
- copy ngắn, dễ hiểu, không kỹ thuật
- icon đơn giản, dễ nhận ra trong 1 giây

Giai đoạn 7: Accessibility plan

Vì brief có phần accessibility riêng, SafeWalk rất nên đầu tư chỗ này.

GROUP-ASSIGNMENT-UXUI

Nên có:

- nút lớn, vùng chạm rộng
- font đủ to
- tương phản cao
- hỗ trợ rung/haptic khi kích hoạt SOS
- không phụ thuộc màu sắc duy nhất để truyền trạng thái
- có text rõ cho mọi icon
- flow khẩn cấp tối đa 1–2 thao tác
- hỗ trợ dùng một tay
- thông báo ngắn, dễ đọc khi đang di chuyển

Điểm cộng lớn

Có thể thêm "low attention design", tức là người dùng chỉ liếc nhanh vẫn hiểu:

- mình đang ở đâu
- còn bao lâu tới nơi
- ai đang theo dõi chuyến đi
- nút hỗ trợ nằm ở đâu

Giai đoạn 8: Kế hoạch kỹ thuật

8.1 Đề xuất tech stack

Với đồ án mobile, có thể chọn:

- **Flutter** để code nhanh và đồng nhất UI
- backend dùng **Firebase** hoặc **Supabase**
- map dùng API bản đồ phổ biến
- push notification cho check-in và arrival alerts
- lưu trusted contacts, trip history, reports trên cloud

8.2 Logic kỹ thuật cốt lõi

Route safety

Ở bản đồ án, có thể dùng rule-based:

- đường lớn = điểm cao hơn
- có điểm cộng đồng / điểm sáng / cửa hàng mở = điểm cao hơn
- hẻm vắng = điểm thấp hơn

Real-time trip

- cập nhật vị trí theo chu kỳ
- gửi tới trusted contacts

- xác định trạng thái: đang đi / dừng lâu / lệch route / đã đến nơi

SOS

- gửi nhanh:
  - tên người dùng
  - vị trí hiện tại
  - thời gian
  - link theo dõi
- đồng thời gọi liên hệ ưu tiên nếu người dùng chọn

Privacy

- chỉ share vị trí trong chuyến đi
- cho phép tắt tự động lưu trip history
- không bắt buộc công khai dữ liệu cộng đồng

Giai đoạn 9: Kế hoạch kiểm thử

9.1 Usability testing

Mời 5–8 người test các task:

- thiết lập trusted contacts
- bắt đầu chuyến đi về nhà
- kích hoạt fake call
- kích hoạt SOS
- kết thúc chuyến đi

Chỉ số nên đo

- thời gian hoàn thành setup
- số bước để start trip
- thời gian từ lúc mở app tới lúc gửi SOS
- tỷ lệ người dùng hiểu đúng route labels
- mức độ yên tâm tự đánh giá trước và sau khi dùng

9.2 Kịch bản test quan trọng

- đi trong điều kiện mạng yếu
- người dùng bấm nhầm SOS
- pin yếu khi đang đi
- trusted contact không online
- người dùng muốn dừng share ngay lập tức

Giai đoạn 10: Screen planning để đủ đồ án

Brief có chỗ yêu cầu tối thiểu 100 màn Figma; phần code thì trong tài liệu có chỗ ghi 50 màn, nhưng phần grading và notes lại nêu 30 coded screens. Cách an toàn nhất là đặt mục tiêu **100+ màn Figma** và **40–50 màn code** để không bị hụt yêu cầu.

GROUP-ASSIGNMENT-UXUI

Gợi ý phân bổ màn hình Figma

- Design system & components: 12 màn
- Onboarding & permissions: 10 màn
- Sign in / profile / setup: 8 màn
- Trusted contacts: 10 màn
- Home & saved places: 8 màn
- Route selection & comparison: 12 màn
- Active trip states: 14 màn
- Check-in / abnormal stop / reroute: 10 màn
- SOS / fake call / emergency flow: 12 màn
- Reports / safety map / incident history: 10 màn
- Settings / privacy / accessibility: 10 màn
- Empty / loading / error / permission denied: 10 màn

Tổng khoảng 126 màn, khá an toàn.

Gợi ý coded scope

Code 40–50 màn, ưu tiên:

- onboarding
- home
- destination select
- route select
- active trip
- check-in
- SOS
- contacts
- settings
- report incident

Giai đoạn 11: Timeline thực hiện

Tuần 1

- chốt đề tài
- xác định giả thuyết sản phẩm
- viết problem statement
- chia vai trò nhóm

Tuần 2

- interview + survey
- tổng hợp insight
- dựng persona, pain points, journey map

Tuần 3

- competitive analysis 20 apps
- chốt feature list
- sitemap + user flow

Tuần 4

- low-fi wireframe
- test nhanh
- sửa flow

Tuần 5

- high-fi bản 1
- xây design system
- prototype core flow

Tuần 6

- usability testing
- chỉnh high-fi
- hoàn thiện storytelling cho slide và portfolio

Tuần 7–8

- code MVP
- làm demo video
- fix UI consistency

Tuần 9

- hoàn thiện case study PDF / website
- hoàn thiện PowerPoint
- tập thuyết trình

Giai đoạn 12: Chia vai trò cho nhóm 5 người

Vì bài yêu cầu nhóm đúng 5 thành viên, có thể chia rất rõ như sau:

GROUP-ASSIGNMENT-UXUI

Member 1 – PM / UX Research

- điều phối timeline
- phỏng vấn người dùng
- tổng hợp insight

- viết persona, pain points, journey

Member 2 – UX Architect

- sitemap
- user flow
- wireframe
- logic task completion

Member 3 – UI Designer

- design system
- high-fi screens
- prototype animation

Member 4 – Front-end Mobile

- build core UI screens
- navigation
- state handling

Member 5 – Front-end + QA + Presentation

- build remaining screens
- test flows
- quay demo
- hỗ trợ slide, video, portfolio

---

8. Câu chốt có thể dùng cho slide thuyết trình

Project overview

> SafeWalk là ứng dụng hỗ trợ người dùng di chuyển một mình vào buổi tối bằng cách kết hợp tuyến đường an toàn hơn, chia sẻ hành trình theo thời gian thực và hỗ trợ khẩn cấp trong một trải nghiệm liền mạch.

Problem statement

> Người dùng đi một mình vào buổi tối hiện phải tự chắp vá nhiều công cụ rời rạc như bản đồ, chat và gọi điện, khiến họ mất thời gian, tăng lo lắng và phản ứng chậm khi gặp tình huống bất thường.

Value proposition

> SafeWalk biến một quãng đường đáng sợ thành một hành trình có đồng hành, có chuẩn bị và có phương án phản ứng nhanh.

Bước tiếp theo hợp lý nhất là dựng luôn **Problem Statement + Empathy Map + User Journey 6 bước** từ persona Hà để đưa thẳng vào slide 3 đến slide 9.

Sources

cho t file doc đi cu

Thought for 18m 2s

Đây nha: SafeWalk_UXUI_Plan.docx

Mình đã đóng sẵn nội dung gồm persona, pain points, user story, câu chuyện dài và plan phát triển chi tiết cho SafeWalk.



SafeWalk_Software_Design_Docum...
Document

tạo user flow giống ảnh tôi gửi.

Thought for 21m 17s

Xong rồi nhé — mình đã dựng user flow SafeWalk theo layout gần giống ảnh mẫu, bám theo các core flows và information architecture trong SDD của bạn.

SafeWalk_Software_Design_Docume...

File DOC: SafeWalk_User_Flow.docx
File PNG: SafeWalk_User_Flow.png

Cần bản tiếng Việt 100% hoặc bản chi tiết hơn để dán thẳng vào slide/Figma, nói mình chỉnh tiếp.

Sources

dựng luôn Problem Statement + Empathy Map + User Journey 6 bước từ persona Hà

Thought for 10m 17s

Mình dựng bản **slide-ready** dưới đây, bám theo SafeWalk SDD hiện tại và đúng các phần mà brief đang yêu cầu: problem statement, persona/empathy, user journey. SafeWalk trong SDD đang xoay quanh 3 giá trị chính là **route safety, live trip sharing và emergency assistance**, hướng tới nhóm người dùng như sinh viên làm ca tối, người sống một mình và người thường di chuyển sau khi trời tối.

SafeWalk_Software_Design_Docume... GROUP-ASSIGNMENT-UXUI

1) Problem Statement

Bản đầy đủ

Hà Trần, 22 tuổi, là sinh viên năm cuối và làm thêm ca tối, thường xuyên phải tự về phòng trọ sau 22h. Dù các ứng dụng hiện tại có thể giúp Hà tìm đường nhanh, chúng không giúp cô chọn được **tuyến đường an toàn hơn**, **chia sẻ hành trình nhanh với người thân**, hay **phản ứng kín đáo và tức thì** khi có tình huống bất thường. Vì phải tự chắp vá nhiều công cụ như bản đồ, chat và gọi điện giả vờ, mỗi lần đi về muộn Hà không chỉ mất tập trung mà còn tăng lo lắng, cảm thấy mình phải tự xoay xở một mình trên cả quãng đường. **SafeWalk cần giải quyết vấn đề này bằng một trải nghiệm liền mạch giúp Hà bắt đầu chuyến đi an toàn trong vài giây, luôn có người đồng hành theo thời gian thực, và có thể cầu cứu ngay khi cần mà vẫn giữ được sự riêng tư.**

SafeWalk_Software_Design_Docume...

Bản ngắn để bỏ thẳng vào slide

Người dùng đi một mình vào buổi tối hiện phải tự chắp vá nhiều công cụ rời rạc để tìm đường, chia sẻ vị trí và cầu cứu, khiến họ mất thời gian, tăng lo lắng và phản ứng chậm khi gặp tình huống bất thường. SafeWalk giải quyết bằng cách kết hợp **đường đi an toàn hơn, theo dõi hành trình thời gian thực và hỗ trợ khẩn cấp một chạm** trong cùng một flow. SafeWalk_Software_Design_Docume...

Một câu insight chốt

Hà không thiếu app chỉ đường; Hà thiếu cảm giác được đồng hành và khả năng phản ứng ngay khi thấy bất an.

---

2) Empathy Map từ persona Hà

Persona tóm tắt

Hà Trần, 22 tuổi
Sinh viên năm 4, làm part-time ca tối, sống xa nhà, thường tự đi về sau 22h. Không phải lúc nào cũng đủ tiền gọi xe, nên nhiều hôm vẫn phải đi bộ hoặc tự di chuyển qua những đoạn đường tối và vắng.

Think & Feel

Hà nghĩ nhiều nhất về chuyện:
"Mình chỉ muốn về nhà yên ổn."
Cô lo lắng trước cả khi chuyến đi bắt đầu, nhất là khi trời tối, pin điện thoại yếu, hoặc phải đi qua đoạn đường vắng. Hà không muốn làm quá mọi thứ, nhưng trong đầu luôn có cảm giác phải cảnh giác liên tục.

See

Hà nhìn thấy:

- những đoạn đường thiếu ánh sáng
- hẻm nhỏ, khu ít người qua lại
- người lạ đi cùng hướng quá lâu
- bạn bè xung quanh cũng phải nhắn "về tới nhớ báo nhé"
- các app hiện tại chỉ ưu tiên đường nhanh, không ưu tiên đường an toàn

Hear

Hà thường nghe:

- "Về tới thì nhắn tao."
- "Đi đường lớn đi, đừng đi tắt."
- "Muộn rồi thì gọi xe đi."
- "Cẩn thận nha, giờ tối rồi."

Những câu này cho thấy ai cũng lo cho Hà, nhưng trách nhiệm xử lý vẫn dồn lên chính cô.

Say & Do

Khi đi về muộn, Hà thường:

- mở Google Maps để xem đường
- nhắn bạn thân hoặc chị họ để "canh mình"
- bật share location qua chat
- giả vờ gọi điện khi thấy bất an

- đi nhanh hơn, ít nhìn ngang, luôn cầm điện thoại sẵn trong tay

Pains

Những nỗi đau lớn nhất của Hà là:

- không biết tuyến nào thật sự an toàn hơn
- phải thực hiện quá nhiều thao tác khi đang sợ
- không có cách cầu cứu kín đáo và đủ nhanh
- cảm giác cô lập vì không chắc có ai đang theo dõi hành trình của mình
- muốn được bảo vệ nhưng không muốn bị theo dõi vị trí cả ngày

Gains

Hà mong muốn:

- chỉ cần **1 thao tác** để bắt đầu một chuyến đi an toàn
- có người thân biết mình đang ở đâu **trong đúng chuyến đi đó**
- có cách tạo "lá chắn xã hội" như fake call khi thấy bất thường
- có nút SOS thật nhanh, rõ ràng, dễ nhớ
- khi về đến nơi thì hệ thống tự báo an toàn và tự dừng chia sẻ vị trí

Quote của persona

> "Tôi không cần một app quá phức tạp. Tôi chỉ muốn biết rằng nếu có chuyện gì, mình không hoàn toàn một mình."

---

3) User Journey 6 bước từ persona Hà

User journey này bám rất sát các core flows đã có trong SDD: **start trip, route selection, active trip, smart check-in, SOS/fake call và arrival confirmation**.

SafeWalk_Software_Design_Docume...

Bước 1 — Tan ca và chuẩn bị về

Mục tiêu: Quyết định cách về nhà an toàn nhất có thể.
Hành động: Hà nhìn đồng hồ, thấy trời đã muộn, mở điện thoại, cân nhắc có nên đi đường tắt hay không, có nên nhắn ai đó trước khi về không.
Cảm xúc: Lo nhẹ, căng thẳng bắt đầu tăng.
Pain point: Nỗi lo xuất hiện **trước cả khi chuyến đi bắt đầu**. Hà phải tự nhớ nhắn tin, tự nhớ chia sẻ vị trí, tự nghĩ xem đường nào đỡ nguy hiểm hơn.
Cơ hội thiết kế: Trên Home screen nên có nút **Go Home** thật rõ, giúp Hà bắt đầu chuyến đi an toàn gần như ngay lập tức.

Bước 2 — Mở SafeWalk và bắt đầu Safe Trip

Mục tiêu: Khởi động chuyến đi càng nhanh càng tốt, không rườm rà.
Hành động: Hà mở app, chọn "Go Home", hệ thống tự nhận địa chỉ trọ đã lưu và hiện

các tuyến đường.
Cảm xúc: Bớt hoang mang vì có cảm giác đã "vào chế độ an toàn".
Pain point: Nếu onboarding hoặc thao tác bắt đầu chuyến đi quá dài, người dùng sẽ quay lại cách cũ là mở map rồi tự nhắn tin bằng tay.
Cơ hội thiết kế: Thiết kế flow bắt đầu chuyến đi trong rất ít bước, tự động chia sẻ cho trusted contacts đã chọn sẵn.

Bước 3 — Chọn tuyến đường an toàn

Mục tiêu: Chọn đường không chỉ nhanh mà còn đáng tin hơn khi đi buổi tối.
Hành động: Hà so sánh 2–3 tuyến đường với các nhãn như **Fastest, Better-Lit, More Populated, Safest**.
Cảm xúc: Do dự nhưng đã có cơ sở để quyết định.
Pain point: Các app bản đồ thông thường không trả lời được câu hỏi quan trọng nhất của Hà: "Đường nào đỡ đáng sợ hơn?"
Cơ hội thiết kế: Hiển thị route labels thật dễ hiểu, có giải thích ngắn kiểu "đường sáng hơn", "nhiều safe points hơn", thay vì chỉ đưa số phút và số km.

SafeWalk_Software_Design_Docume...

Bước 4 — Di chuyển trên đường

Mục tiêu: Đi theo hành trình mà vẫn cảm thấy có người đồng hành.
Hành động: Hà đi theo bản đồ, nhìn ETA, thấy dòng trạng thái như "Linh và chị Vy đang theo dõi chuyến đi của bạn".
Cảm xúc: Đỡ cô đơn, yên tâm hơn nhưng vẫn giữ cảnh giác.
Pain point: Người dùng đang đi bộ nên không thể vừa nhìn màn hình quá lâu vừa tự bảo vệ mình. Nếu giao diện rối hoặc thông tin khó quét nhanh, app sẽ trở thành gánh nặng.
Cơ hội thiết kế: Active Trip screen phải có **low-attention design**: chỉ liếc nhanh là biết mình đang ở đâu, còn bao lâu, ai đang theo dõi và nút SOS nằm ở đâu.

SafeWalk_Software_Design_Docume...

Bước 5 — Gặp tình huống bất thường

Mục tiêu: Phản ứng nhanh mà không làm tình huống tệ hơn.
Hành động: Hà thấy có người đi theo quá lâu hoặc phải dừng ở đoạn vắng. Cô mở **Companion Mode** để tạo fake call, hoặc nhấn giữ **SOS** nếu cảm thấy nguy hiểm thật sự. Nếu dừng bất thường, app chủ động hỏi "Bạn có ổn không?"
Cảm xúc: Lo lắng tăng mạnh, gần như hoảng.
Pain point: Trong lúc sợ, người dùng không thể xử lý nhiều bước hay đọc quá nhiều chữ. Bất kỳ thao tác nào chậm, nhỏ, khó nhớ đều làm giảm khả năng phản ứng.
Cơ hội thiết kế: Nút SOS phải lớn, dễ với bằng một tay, có hold 3 giây để tránh bấm nhầm; fake call phải mở nhanh; check-in phải cực ngắn với 2 lựa chọn rõ ràng: **I'm fine / Need help**. SafeWalk_Software_Design_Docume...

Bước 6 — Về đến nơi an toàn

Mục tiêu: Kết thúc chuyến đi gọn, riêng tư và yên tâm.
Hành động: App nhận diện Hà đã tới phòng trọ, hiện xác nhận kết thúc chuyến đi, gửi thông báo "Hà đã về đến nơi an toàn", rồi dừng chia sẻ vị trí.
Cảm xúc: Nhẹ nhõm, giải tỏa áp lực.
Pain point: Nếu sau khi tới nơi mà app vẫn tiếp tục chia sẻ vị trí hoặc bắt người dùng thao tác nhiều bước để tắt, trải nghiệm sẽ mất đi sự tin cậy.
Cơ hội thiết kế: Arrival confirmation phải rõ ràng, tự động và tôn trọng privacy bằng cơ chế **trip-scoped sharing**. SafeWalk_Software_Design_Docume...

---

4) Bản chốt ngắn để nói khi thuyết trình

SafeWalk không chỉ giải quyết nguy hiểm trên đường đi; SafeWalk giải quyết cả cảm giác cô đơn, chậm phản ứng và mất kiểm soát mà người dùng phải chịu từ lúc bắt đầu chuyến đi cho tới khi về đến nhà.

5) Một câu How Might We để nối sang ideation

How might we help Hà bắt đầu một chuyến đi an toàn chỉ trong vài giây, duy trì cảm giác luôn có người đồng hành, và cầu cứu kín đáo ngay khi có dấu hiệu bất thường?

Mình ghép phần này thành đúng format **3 slide: Problem Statement / Empathy Map / User Journey** là đẹp nhất.

Sources

Slide- Greencery.pptx.pdf
PDF

thêm 3 persona nữa và tạo slide giống thế này, có phần interview

Thought for 17m 14s

Xong rồi nha.

File slide:

SafeWalk_User_Research_Slides.pptx

Mình đã làm theo style gần giống deck mẫu Greencery và bổ sung:

- phần **Interview**
- **3 persona mới** ngoài Hà
- **Empathy Map**
- **User Journey 6 bước**
- **Problem Statement + Design Direction**

Nội dung bám theo deck mẫu bạn gửi và SDD SafeWalk hiện tại. Slide- Greencery.pptx SafeWalk_Software_Design_Docume...

Nếu muốn, mình làm tiếp bản:

- **tiếng Việt 100%**
- **nhiều hình hơn giống mẫu**
- hoặc **thêm user scenario / conceptual model / sitemap** luôn.

Sources

Nhiều hình hơn, và bổ sung user scenario, site map, thêm trang đầu tiên

Nhiều hình hơn, và bổ sung user scenario, site map, thêm trang đầu tiên

Thought for 8m 36s

Đã cập nhật bản mới rồi nha:

SafeWalk_User_Research_Slides_v2.pptx



Mình đã thêm:

- trang đầu tiên
- nhiều hình minh họa hơn
- user scenario
- sitemap
- vẫn giữ style gần deck mẫu của bạn

Nếu muốn, mình có thể làm tiếp một bản **đậm chất Greencery hơn nữa** với nhiều ảnh chân dung và storyboard dày hơn.

ey bro, làm 1 cái research về market của cái này(trích dẫn bài báo, nguồn trên mạng và chia sẻ cũng được), và trình bày 1 số product thinking

Thought for 1m 0s

Ok bro, đây là bản **market research + product thinking** cho **SafeWalk** theo kiểu đem đi làm slide hay nhét vào case study đều được.

1. Market context: vì sao bài này có đất sống?

Bài toán của SafeWalk không phải "niche cho vui", mà nằm đúng giao điểm của 3 xu hướng lớn: **nỗi lo an toàn khi đi một mình**, **hành vi dùng smartphone/location services đã quá quen**, và **thị trường safety app đang tăng nhanh**. Ở góc độ xã hội, UN Women nhấn mạnh rằng bạo lực và quấy rối trong không gian công cộng làm giảm tự do di chuyển, hạn chế khả năng đi học, đi làm và tham gia đời sống xã hội của phụ nữ. WHO cũng coi bạo lực với phụ nữ là một vấn đề sức khỏe cộng đồng lớn, và khoảng 1/3 phụ nữ trên toàn cầu từng trải qua bạo lực thể chất và/hoặc tình dục trong đời.

UN Women Asia-... +1

Về nhu cầu cảm nhận an toàn khi đi đêm, khảo sát YouGov tại Anh cho thấy 66% phụ nữ nói họ cảm thấy không an toàn khi đi bộ về nhà một mình vào ban đêm ít nhất "thỉnh thoảng", và 53% nói họ thường xuyên tránh ra ngoài vào những thời điểm nhất định để giảm rủi ro bị quấy rối hoặc tấn công tình dục. Một khảo sát YouGov trước đó cũng ghi nhận gần 2/3 phụ nữ đi bộ một mình ban đêm nói họ "luôn" hoặc "thường" thấy không an toàn. Dù đây không phải dữ liệu Việt Nam, nó cho thấy pain point mà SafeWalk nhắm tới là rất thật và lặp lại ở nhiều thị trường đô thị. YouGov +1

Ở phía hạ tầng số, Việt Nam là thị trường rất thuận lợi cho một app dạng này. DataReportal cho biết đến cuối 2025, Việt Nam có khoảng **85,6 triệu người dùng internet**, tương đương **84,2% dân số**, và **137 triệu kết nối di động**. Điều này nghĩa là nền tảng để triển khai một sản phẩm mobile-first, có dùng GPS, notification, sharing link, Messenger/Zalo handoff là hoàn toàn khả thi. DataReportal – G...

2. Market size: đủ lớn để đáng làm không?

Các báo cáo thị trường thương mại về personal safety apps không hoàn toàn đồng nhất về số tuyệt đối, nhưng cùng chỉ về một hướng: **đang tăng rất nhanh**. Market.us ước tính thị trường personal safety app toàn cầu ở mức **1,8 tỷ USD năm 2024** và có thể đạt **7,7 tỷ USD vào 2034**, CAGR khoảng **15,6%**. Một nguồn khác là Maia Research ước tính quy mô năm 2024 khoảng **909 triệu USD** và CAGR khoảng **14,5%** đến 2033. Khác số, nhưng giống kết luận: đây là một category đang mở rộng, không phải một ý tưởng chết.

Market.us +1

Đáng chú ý hơn, Maia Research cho rằng nhóm use case **location sharing** là phân khúc lớn nhất trong personal safety apps năm 2024, còn Market.us cho rằng **street harassment** là use case dẫn đầu theo thị phần. SafeWalk đang nằm đúng vùng giao nhau của hai nhóm đó: **trip-based location sharing + hỗ trợ khi thấy bất an ngoài đường**. Đây là một dấu hiệu tốt về product-market fit ở mức category. Market.us +1

3. Existing market / competitor landscape

Hiện thị trường đang chia thành 3 cụm sản phẩm rõ rệt.

Cụm 1: family/location sharing — tiêu biểu là Life360. App trên Google Play đang có hơn **100 triệu lượt tải**, hơn **66 triệu người dùng toàn cầu** theo mô tả trên store, còn báo cáo tài chính FY2024 của công ty cho biết họ đạt khoảng **79,6 triệu MAU** vào cuối 2024. Điều này chứng minh rằng người dùng đã quen với value proposition kiểu "xem vị trí người thân, nhận place alerts, SOS help alerts". Google Play +1

Cụm 2: emergency response platform — tiêu biểu là Noonlight. Noonlight nhấn mạnh mô hình "manual alarm + automatic safety", tức là vừa cho người dùng chủ động bấm cảnh báo, vừa dùng dữ liệu từ thiết bị để tự phát hiện nguy cơ và kết nối với police/fire/EMS. Đây là hướng mạnh về response infrastructure, nhưng có xu hướng nặng "dispatch system" hơn là trải nghiệm an toàn khi đi bộ về nhà từng chuyến ngắn.

Noonlight Help C... +1

Cụm 3: personal safety / never walk alone — tiêu biểu là bSafe. bSafe trên App Store mô tả khá gần với SafeWalk: live tracking, fake call, voice activation, recording, "never walk alone". Việc bSafe đã có mặt ở **125 quốc gia** và "millions of downloads" cho thấy user need này đã được validate ở quy mô quốc tế. App Store

Kết luận cạnh tranh

SafeWalk **không nên** cố đánh nhau trực diện với Life360 ở "family super app", cũng **không nên** bắt chước Noonlight thành một dispatch platform full-stack từ ngày đầu. Khoảng trống hợp lý hơn là:

> **Trip-based personal safety for nighttime commuters**
> an toàn theo từng chuyến đi, gọn, kín đáo, rất ít thao tác, tối ưu cho lúc người dùng đang căng thẳng.

Đó là chỗ khác biệt đủ rõ.

4. White space / khoảng trống trên thị trường

Từ các đối thủ hiện tại, có thể thấy thị trường đã có:

- app chia sẻ vị trí,
- app panic/SOS,
- app family tracking,
- app safety broad-use.

Nhưng khoảng trống nằm ở chỗ nhiều app vẫn thiên về **tracking** hoặc **response**, chưa tối ưu sâu cho một micro-moment rất cụ thể:
"tôi đang đi một mình lúc trời tối, tôi muốn về nhà với ít thao tác nhất, biết đường nào an toàn hơn, có người theo dõi đúng chuyến đi này, và có cách cầu cứu kín đáo."

Nói cách khác, Life360 mạnh ở "always-on family safety", Noonlight mạnh ở "dispatch and monitoring", bSafe mạnh ở "personal safety toolkit"; còn SafeWalk có thể định vị là **"night commute safety companion"**. Đó là một framing gọn và dễ pitch. SDD của dự án bạn cũng đang đi đúng hướng này khi scope tập trung vào route safety, trip sharing, check-in, fake call, safe points và arrival confirmation. Google Play +2

5. Một số product thinking nên đưa vào case study

Product thinking 1: Đừng bán "absolute safety", hãy bán "reduced uncertainty"

App kiểu này không thể hứa "bảo vệ 100%". Hứa vậy là vừa nguy hiểm vừa thiếu thực tế. Cách nghĩ đúng hơn là:

- giảm bất định,
- giảm cô lập,
- giảm thời gian phản ứng,
- tăng cảm giác kiểm soát.

Đây cũng phù hợp với định hướng của WHO và UN Women: an toàn nơi công cộng là vấn đề hệ thống, không thể giải quyết chỉ bằng một app; app chỉ là một lớp hỗ trợ trong hệ sinh thái an toàn hơn. World Health Org... +1

Product thinking 2: Thiết kế cho “stress mode”, không phải “normal mode”

Người dùng của SafeWalk tương tác trong lúc:

- đang đi bộ,
- có thể tay run,
- không muốn nhìn điện thoại quá lâu,
- có thể đang hoảng.

Nên sản phẩm phải tối ưu cho **low-attention UX**:

- 1 nút Go Home thật rõ,
- route labels dễ hiểu,
- SOS to và gần ngón tay cái,
- fake call mở rất nhanh,
- check-in chỉ 2 lựa chọn.
  Đây là logic rất mạnh để giải thích vì sao MVP nên ít tính năng nhưng flow phải cực liền mạch. SDD của bạn đã mô tả triết lý “glanceability” và one-hand operation khá đúng.

Product thinking 3: Chia sẻ vị trí theo chuyến đi tốt hơn chia sẻ 24/7

Nhiều người muốn được bảo vệ nhưng không muốn bị theo dõi suốt ngày. Đây là mâu thuẫn cốt lõi của category này. Product answer tốt nhất là **trip-scoped sharing**:

- bắt đầu khi trip start,
- dừng khi arrival,
- không bật location sharing vĩnh viễn.

Cách này vừa giải quyết utility, vừa giảm friction về privacy. Nó cũng phù hợp với phần privacy design trong SDD.

Product thinking 4: “Safer route” phải là sản phẩm chính, không phải decoration

Nếu SafeWalk chỉ có SOS và share location thì rất dễ bị hỏi: “vậy khác gì Life360/bSafe?” Điểm phải đào sâu là **route safety**:

- better-lit,
- more populated,
- near safe points,
- fewer risky segments.

Tức là trước khi có emergency, app đã giúp người dùng **tránh** rủi ro trước. Đây là phần tạo khác biệt chiến lược. SDD của bạn có rule-based route scoring theo lighting, road classification, safe points, time of day và community reports; đây là hướng product rất hợp lý cho đồ án vì vừa có logic vừa không overclaim AI.

Product thinking 5: “Social shield” là một job-to-be-done thật

Fake call nghe nhỏ, nhưng thực ra là tính năng rất sắc. Nó không gọi cứu hộ; nó giúp người dùng **thoát tình huống khó xử trước khi thành khẩn cấp**. Đây là dạng feature đánh đúng một emotional job:
“làm cho người khác nghĩ rằng mình đang được kết nối với ai đó.”
bSafe cũng nhấn mạnh fake call và “never walk alone”, cho thấy đây là một nhu cầu đã có validation ngoài thị trường. App Store

6. Rủi ro sản phẩm: cái gì dễ giết app này?

Privacy risk là rủi ro số 1

Với một safety app, người dùng sẽ cực nhạy với location data. FTC đã liên tiếp xử lý các công ty liên quan đến việc thu thập và bán dữ liệu vị trí chính xác, bao gồm InMarket và X-Mode/Outlogic. FTC nhấn mạnh rằng dữ liệu vị trí chính xác có thể tiết lộ thông tin nhạy cảm về đời sống người dùng, và các công ty không có quyền mặc nhiên monetize dữ liệu đó. Federal Trade Co... +2

Ngoài ra, các app “safety” nếu xử lý dữ liệu kém có thể phản tác dụng. Năm 2025, app Tea — được định vị là hỗ trợ an toàn cho phụ nữ trong hẹn hò — đã bị rò rỉ khoảng **72.000 hình ảnh**, gồm cả ảnh selfie/ID từ giai đoạn xác minh cũ. Bài học ở đây là: với app làm về safety, **niềm tin là sản phẩm**; một lỗi dữ liệu có thể phá hủy toàn bộ value proposition. People.com +1

Retention risk

User có thể chỉ dùng app khi sợ, chứ không mở hằng ngày. Nên retention của category này dễ thấp nếu app không gắn vào một ritual rõ ràng. Giải pháp là không cố ép daily active usage, mà tối ưu cho:

- “Go Home” habit,
- after-dark routine,
- saved routes,
- trusted contacts sẵn,
- instant launch.

Trust risk

Nếu route safety label không đáng tin, hoặc check-in quá phiền, người dùng sẽ bỏ ngay. Category này cần “ít nhưng đúng”, hơn là “nhiều nhưng ồn”.

7. Strategic recommendation: SafeWalk nên đi đường nào?

Positioning đề xuất

> **SafeWalk = Personal safety companion for nighttime commuting**
> không phải family tracker, không phải panic app thuần, mà là companion theo từng chuyến đi đêm.

ICP / người dùng mục tiêu đầu tiên

Nên tập trung vào 3 nhóm:

1. sinh viên làm thêm ca tối
2. nhân viên văn phòng về muộn
3. người sống một mình trong đô thị, hay đi bộ từ bãi xe/trạm bus về nhà

Đây cũng trùng với target audience trong SDD của bạn.

MVP nên giữ thật gọn

Nếu làm đồ án hoặc MVP thật, chỉ nên khóa vào 5 core values:

- Go Home quick action
- safer route selection
- trip-based live sharing
- smart check-in
- SOS + fake call

Mọi thứ khác như safety map cộng đồng, trip history, AI anomaly detection, smartwatch nên để phase 2. SDD hiện cũng đang chia phase theo logic này.

Monetization thinking

Mô hình hợp lý nhất ban đầu có thể là:

- **freemium** cho core safety,
- **premium** cho nâng cao như trip history dài hơn, nhiều trusted contacts hơn, advanced safety map, battery alerts, richer reports,
- hoặc **B2B2C / campus / enterprise** cho trường đại học, khu công nghiệp, công ty có nhân viên tan ca muộn.

Lý do: trong category safety, paywall chặn core emergency dễ tạo phản cảm; nhưng trả phí cho “nâng cấp an tâm” thì hợp lý hơn. Life360 cũng cho thấy mô hình freemium + subscription là khả thi ở mảng safety/location. Google Play +1

8. Câu chốt để đưa vào slide

Market opportunity

Nhu cầu an toàn khi di chuyển một mình là có thật, lặp lại và đủ lớn; trong khi smartphone penetration, internet adoption và thói quen dùng location services đã sẵn sàng cho một giải pháp mobile-first. YouGov +2

Product insight

Người dùng không thiếu app bản đồ hay chat; họ thiếu một flow liền mạch giúp họ về nhà an toàn hơn, với ít thao tác hơn, ít cô độc hơn, và phản ứng nhanh hơn khi có dấu hiệu bất thường.

Differentiation

SafeWalk thắng khi trở thành “night commute companion”, không phải “another tracking app”.

Muốn thì mình có thể làm tiếp cho m một bản **slide-ready 5–7 trang** gồm:

- Market size
- Competitor matrix
- Opportunity gap
- Product thinking
- GTM / monetization
  để nhét thẳng vào deck.

Sources