

Universidad de Málaga

ETSI INFORMÁTICA

MEMORIA DE LA
1^{ra} ITERACIÓN



INGENIERÍA DE REQUISITOS (2024–25)

Diego Sicre Cortizo
Pablo Ortega Serapio
Angel Nicolás Escaño López
Francisco Javier Jordá Garay
Janine Bernadeth Olegario Laguit

Grupo 01

Noviembre 2024

Índice

1	RF2 Gestión general de Productos (<i>Listado</i>)	5
1.1	Escenario principal	5
1.2	Escenarios alternativos	6
1.3	Casos de Prueba	6
1.4	Bocetos	7
2	RF2.1 Crear Producto	9
2.1	Escenario principal	9
2.2	Escenarios alternativos	10
2.3	Casos de Prueba	10
2.4	Bocetos	11
3	RF2.2 Editar Producto	13
3.1	Escenario principal	13
3.2	Escenarios alternativos	13
3.3	Casos de Prueba	14
3.4	Bocetos	15
4	RF2.4 Borrar Producto	17
4.1	Escenario principal	17
4.2	Escenarios alternativos	17
4.3	Casos de Prueba	17
4.4	Bocetos	18
4.5	Bocetos	19
5	RF2.5 Mostrar Producto	21
5.1	Escenario principal	21
5.2	Casos de Prueba	21
5.3	Bocetos	22
5.4	Bocetos	23
6	RF4.1 Crear categoría	24
6.1	Escenario principal	24
6.2	Escenarios alternativos	24
6.3	Casos de Prueba	25
6.4	Bocetos	26
7	RF4.2 Visualizar categoría	28
7.1	Escenario principal	28
7.2	Escenarios alternativos	28
7.3	Casos de Prueba	28
7.4	Bocetos	29
8	RF4.3 Editar categoría	31
8.1	Escenario principal	31

8.2	Escenarios alternativos	31
8.3	Casos de Prueba	32
8.4	Bocetos	33
9	RF4.4 Borrar categoría	35
9.1	Escenario principal	35
9.2	Escenarios alternativos	36
9.3	Casos de Prueba	36
9.4	Bocetos	37
10	RF6.1 Crear Atributo	39
10.1	Escenario principal	39
10.2	Escenarios alternativos	40
10.3	Casos de Prueba	40
10.4	Bocetos	41
11	RF6.2 Leer Atributo	42
11.1	Escenario principal	42
11.2	Escenarios alternativos	42
11.3	Casos de Prueba	42
11.4	Bocetos	43
12	RF6.3 Modificar Atributo	44
12.1	Escenario principal	44
12.2	Escenarios alternativos	45
12.3	Casos de Prueba	45
12.4	Bocetos	46
13	RF6.4 Borrar Atributo	47
13.1	Escenario principal	47
13.2	Escenarios alternativos	47
13.3	Casos de Prueba	48
13.4	Bocetos	48

Índice de figuras

1	Listado de Productos	7
2	Listado de Productos con búsqueda filtrada por label	8
3	Apartado Productos hacer clic en “Añadir”	11
4	Menú de creación tras clicar “Añadir”	12
5	Edición de Productos hacer clic en “Editar”	15
6	Edición de Productos tras clicar “Editar”	16
7	Apartado Productos hacer clic en “Borrar”	18
8	Apartado Productos tras clicar “Borrar”	19
9	Apartado Productos tras producto borrado	20
10	Apartado Productos hacer clic en producto que se desea visualizar	22
11	Apartado Productos Menú de visualización mostrando producto escogido	23
12	Creación de categoría	26
13	Error por llegar al máximo de categorías	27
14	Visualización de categorías	29
15	Visualización de lista vacía	30
16	Editar el nombre de categoría	33
17	Error por dejar el nombre vacío	34
18	Mensaje esperando confirmación para eliminar categoría	37
19	Mensaje de error porque la categoría a borrar tiene productos asociados	38
20	Menú de creación tras clicar “Añadir atributo”	41
21	Apartado Atributos	43
22	Apartado Atributos tras clicar dos veces en el atributo que se desea editar	46
23	Apartado Atributos hacer clic en “Borrar”	48
24	Apartado Atributos tras clicar “Borrar” y confirmar eliminación	49

RF2 Gestión general de Productos (*Listado*)

Descripción

El sistema muestra una lista de productos en formato *DataGrid* en la sección de productos. La lista incluye los atributos de cada producto que permiten identificarlo, tanto los atributos de sistema: Thumbnail, SKU y label, como los atributos personalizados por el usuario, con una limitación de la descripción de 50 caracteres. Además, la interfaz permite buscar productos por SKU, y por label, y proporciona botones para editar, añadir y borrar productos, aunque la funcionalidad de estos botones se detalla en otros casos de uso.

Pre-condición

El usuario ha iniciado sesión en Mini PIM y tiene acceso a la sección de productos.

Post-condición

- Caso de éxito: El sistema muestra la lista de productos con todos los atributos visibles en un *DataGrid*.
- Caso de error: El sistema muestra un mensaje indicando que no hay productos disponibles para mostrar.

Prioridad: Alta

Autor: Diego Sicre

Control de cambios: Versión 1: Definición del caso de uso

Escenario principal

1. El usuario selecciona la opción “Productos” desde el menú principal.
2. El sistema carga y muestra un *DataGrid* con la lista de productos disponibles.
3. Cada fila en el *DataGrid* incluye los siguientes datos:
 - Thumbnail (imagen en miniatura del producto)
 - SKU (atributo de sistema)
 - Label (etiqueta del producto)
 - Atributos personalizados (hasta 5 atributos de usuario)
4. El sistema permite al usuario buscar productos mediante los campos SKU o label.
5. El usuario ingresa un SKU en el campo de búsqueda y confirma la acción.
6. El sistema filtra la lista de productos para mostrar solo aquellos que coinciden con el SKU o label ingresado.
7. Para cada fila del *DataGrid*, el sistema permite seleccionar y realizar la acción de Editar, Añadir y Borrar.

Escenarios alternativos

3.a El sistema no encuentra productos que coincidan con la búsqueda por SKU o label.

3.a.1 El sistema muestra un mensaje indicando que no hay productos que coincidan con los criterios de búsqueda.

***.a** El usuario cancela la búsqueda sin ingresar un SKU o un label.

*.a.1 El sistema muestra la lista completa de productos sin aplicar filtros.

5.a No hay productos registrados en el sistema.

5.a.1 El sistema muestra un mensaje indicando que no hay productos disponibles para mostrar.

Casos de Prueba

Escenario: Principal

Dado que el usuario ha iniciado sesión en su cuenta en Mini PIM,

Cuando selecciona la opción de “Productos” en el menú principal,

Entonces el sistema carga y muestra la lista de productos en un *DataGrid* con todos los atributos visibles.

Escenario: Alternativo 3.a

Dado que el usuario intenta buscar un producto mediante SKU o label,

Cuando no hay productos que coincidan con los criterios de búsqueda,

Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no hay productos que coincidan.

Escenario: Alternativo *.a

Dado que el usuario ha abierto la sección de productos,

Cuando cancela la búsqueda sin ingresar un SKU o label,

Entonces el sistema muestra la lista completa de productos sin aplicar filtros.

Escenario: Alternativo 5.a

Dado que el usuario ha iniciado sesión en Mini PIM,

Cuando selecciona la opción de “Productos” y no hay productos registrados en el sistema,

Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no hay productos disponibles para mostrar.

Bocetos




Figura 1: Listado de Productos




Figura 2: Listado de Productos con búsqueda filtrada por label

RF2.1 Crear Producto

Descripción

Los usuarios deben de poder crear productos mientras sea posible, definiendo sus atributos y asignándoles sus respectivas categorías y relaciones.

Pre-condición

El usuario debe haber iniciado sesión en su cuenta en Mini PIM.

Post-condición

- Caso de éxito: Todos los productos que el usuario creó se reflejan en la base de datos del sistema y en su interfaz gráfica.
- Caso mínimo: El sistema notifica al usuario el resultado de la acción de crear producto; exitosa o fallida.

Prioridad: Alta

Autor: Francisco Javier Jordá Garay

Control de cambios: Versión 1: Definición del caso de uso

Escenario principal

1. El usuario se encuentra en el apartado de productos y selecciona la opción de “Añadir”.
2. El sistema muestra el menú de creación solicitando al usuario:
 - GTIN (atributo sistema – comprueba validez de longitud)
 - SKU (atributo sistema)
 - Thumbnail (atributo sistema – comprueba tamaño 200×200px y formato)
 - Label (atributo sistema – comprueba máximo de 250 caracteres)
 - Atributos (opcional – comprueba máximo 5 nuevos atributos usuario)
 - Categorías (opcional)
3. El usuario introduce los datos obligatorios y los que decida de opcionales y selecciona “Confirmar”.
4. El sistema comprueba la validez de los datos introducidos por el usuario.
5. El sistema almacena el producto creado en la base de datos registrando la fecha de creación.
6. El sistema actualiza la información del total de datos registrados en la base de datos.
7. El sistema muestra el apartado de “Productos” todos los recursos almacenados para esta sección.

Escenarios alternativos

2.a. El sistema no puede almacenar el producto por superar el máximo de almacenamiento ligado al plan de suscripción del usuario.

2.a.1 El sistema notifica al usuario que ha llegado al máximo de capacidad permitida en el plan de almacenamiento.

***.a** El usuario cancela la acción de crear un nuevo producto seleccionando la opción que cierra el menú de creación.

*.a.1 El sistema regresa al apartado de “Productos”.

4.a El sistema detecta un fallo en la comprobación de los datos obligatorios.

4.a.1 El sistema notifica del error de comprobación al usuario mostrando el atributo del producto afectado.

4.a.2 El sistema regresa al menú de creación permitiendo edición de los datos.

Casos de Prueba

Escenario: Principal

Dado que inicié sesión con mi cuenta de usuario correspondiente

Y estoy en el apartado de Productos

Cuando selecciono la opción de “Añadir”

E introduzco correctamente los atributos del producto que deseo crear

Y selecciono “confirmar” para guardar los datos

Entonces el sistema almacena la información en la base de datos de Mini PIM

Y actualiza la información del total de datos registrados en la base de datos

Y muestra el apartado de Productos con todos los recursos almacenados para esta sección.

Escenario: Alternativo 2.a

Dado que inicié sesión con mi cuenta de usuario correspondiente

Y tengo el límite de productos

Y estoy en el apartado de Productos

Cuando selecciono la opción de “Añadir”

E introduzco correctamente los atributos del producto que deseo crear

Y selecciono “confirmar” para guardar los datos

Entonces el sistema me notifica que no puede almacenar el producto por superar el máximo de almacenamiento ligado a mi plan de suscripción actual

Escenario: Alternativo 3.a

Dado que inicié sesión con mi cuenta de usuario correspondiente

Y estoy en el apartado de Productos

Cuando selecciono la opción de “Añadir”

Y selecciono la opción de cancelar

Entonces el sistema muestra el apartado de Productos mostrando todos los recursos almacenados sin ningún cambio.

Escenario: Alternativo 4.a

Dado que inicié sesión con mi cuenta de usuario correspondiente

Y estoy en el apartado de Productos

Cuando selecciono la opción de “Añadir”

Y escribo los datos del producto y dejo uno obligatorio vacío

Entonces el sistema me muestra cual es el atributo que falla

Y regresa al menú de creación.

Bocetos




Figura 3: Apartado Productos hacer clic en “Añadir”




Figura 4: Menú de creación tras clicar “Añadir”

RF2.2 Editar Producto

Descripción

Los usuarios deben de poder modificar los atributos relacionados con cualquier producto.

Pre-condición

El usuario debe haber iniciado sesión en su cuenta en Mini PIM y haber creado al menos un producto.

Post-condición

- Caso de éxito: En el producto se reflejan los cambios realizados por el usuario.
- Caso mínimo: El sistema notifica al usuario el resultado de la acción editar producto; exitosa o fallida.

Prioridad: Alta

Autor: Angel Nicolas Escaño Lopez

Control de cambios: Versión 1: Definición del caso de uso

Escenario principal

1. El usuario se encuentra en productos y tras seleccionar uno de ellos en el *DataGrid*, hace clic en el icono de “Editar Producto”.
2. El sistema muestra los atributos del producto editable.
3. El usuario selecciona los atributos que desea editar y los rellena.
4. El sistema comprueba la validez de los datos introducidos por el usuario.
5. El sistema almacena los atributos del producto seleccionados por los nuevos que ha dado el usuario en la base de datos.
6. El sistema modifica la información de dichos atributos en la base de datos del sistema.
7. El sistema muestra los cambios y notifica al usuario de la finalización de la operación con éxito.

Escenarios alternativos

- 2.a.** El usuario cancela la opción de edición de atributos de productos seleccionando la opción de cerrar menu de edición.
 - 2.a.1 El sistema regresa al usuario al apartado de visualización de productos.
- 3.a** El sistema detecta un fallo en la comprobación de los atributos a modificar.

- 3.a.1 El fallo se detecta porque el campo esta en nulo.
- 3.a.2 El fallo se detecta porque ha sobrepasado los limites de caracteres.
- 3.a.3 El fallo se detecta porque el campo contiene caracteres ilegales.
- 3.a.4 El fallo se detecta porque el tipo de dato introducido es incorrecto.
- 3.a.5 El sistema notifica del error al usuario mostrando en que dato se produjo el error.
- 3.a.6 El sistema regresa al menu de productos permitiendo la edición de los datos.

Casos de Prueba

Escenario: Principal

Dado que hay al menos un producto creado,
Y estoy en el apartado de Productos,
Cuando selecciono la opción de “Editar”,
E introduzco correctamente los atributos que deseo editar,
Y Selecciono “Confirmar” para guardar los cambios,
Entonces el sistema almacena la información en la base de datos de Mini PIM,
Y modifica la información del producto a editar en la base de datos,
Y muestra el apartado de visualización de productos con el producto editado.

Escenario: Alternativo 2.a

Dado que hay un producto creado,
Y estoy en el apartado de visualización de productos,
Cuando selecciono la opción de “Editar”,
Y selecciono la opción de “Cancelar”,
Entonces el sistema muestra el apartado de visualización de productos mostrando todos los recursos almacenados sin ningún cambio.

Escenario: Alternativo 3.a

Dado que hay un producto creado,
Y estoy en el apartado de visualización de productos,
Cuando selecciono la opción de “Editar”,
Y escribo los datos del atributo y dejo uno obligatorio vacío, supera el límite de caracteres o contiene caracteres ilegales o inserto un tipo de dato incorrecto,
Entonces el sistema me muestra cual es el atributo que falla,
Y regresa al apartado de visualización de atributos de productos sin modificaciones.

Bocetos




Figura 5: Edición de Productos hacer clic en “Editar”




Figura 6: Edición de Productos tras clicar “Editar”

RF2.4 Borrar Producto

Descripción

Los usuarios deben de poder borrar cualquier producto creado.

Pre-condición

El usuario debe haber iniciado sesión en su cuenta en Mini PIM y haber creado al menos un producto.

Post-condición

- Caso de éxito: Se ha borrado exitosamente el producto.
- Caso mínimo: El sistema notifica al usuario el resultado de la acción borrar producto; exitosa o fallida.

Prioridad: Alta

Autor: Angel Nicolas Escaño Lopez y Diego Sicre

Control de cambios: Versión 1: Definición del caso de uso

Escenario principal

1. El usuario se encuentra en el apartado de productos y selecciona la opción de “Borrar”, que es una imagen con una papelera justo después de dicho producto.
2. El sistema muestra un menú con un botón de confirmar.
3. El usuario confirma el borrado.
4. El sistema muestra la página de productos sin el producto borrado.

Escenarios alternativos

- 2.a.** El usuario cancela la acción de borrar un producto seleccionando la opción que cierra el menú de creación.
- 2.a.1 El sistema regresa al usuario al apartado de visualización de productos sin modificar nada.

Casos de Prueba

Escenario: Principal

Dado que hay al menos un producto creado,

Y estoy en el apartado de Productos,

Cuando selecciono la opción de “Borrar”,

Y Selecciono “Confirmar”,

Entonces el sistema borra la información de la base de datos de Mini PIM,

Y actualiza la información del total de productos registrados en la base de datos,

Y muestra el apartado de visualización de productos sin el producto borrado.

Escenario: Alternativo 2.a

Dado que hay un producto creado,

Y estoy en el apartado de visualización de productos,

Cuando selecciono la opción de “Borrar”,

Y selecciono la opción de cancelar,

Entonces el sistema muestra el apartado de visualización de productos mostrando todos los recursos almacenados sin ningún cambio.

Bocetos




Figura 7: Apartado Productos hacer clic en “Borrar”

Bocetos




Figura 8: Apartado Productos tras clicar “Borrar”




Figura 9: Apartado Productos tras producto borrado

RF2.5 Mostrar Producto

Descripción

Los usuarios deben de poder ver los productos creados.

Pre-condición

El usuario debe haber iniciado sesión en su cuenta en Mini PIM y haber creado al menos un producto.

Post-condición

- Caso de éxito: Se puede observar el producto con sus respectivos atributos.
- Caso mínimo: El sistema notifica al usuario el resultado de la acción mostrar producto; exitosa o fallida.

Prioridad: Alta

Autor: Angel Nicolas Escaño Lopez, Francisco Javier Jordá Garay y Diego Sicre.

Control de cambios: Versión 1: Definición del caso de uso

Escenario principal

1. El usuario se encuentra en el listado de productos.
2. El usuario accede al apartado de Menú de visualización de productos haciendo doble clic en una fila del *DataGrid*.
3. El sistema muestra dicho producto con sus respectivos atributos.

Casos de Prueba

Escenario: Principal

Dado que haya al menos un producto creado,

Y estoy en el apartado de Productos,

Cuando selecciono la opción de visualizar producto haciendo doble clic en la fila,

Entonces el sistema muestra el apartado de visualización de producto con sus respectivos atributos.

Bocetos




Figura 10: Apartado Productos hacer clic en producto que se desea visualizar

Bocetos




Figura 11: Apartado Productos Menú de visualización mostrando producto escogido

RF4.1 Crear categoría

Descripción

Permite a los usuarios definir nuevas categorías para poder relacionarlas como etiquetas para los productos y facilitar la organización de forma personalizada.

Pre-condición

El usuario debe de tener la sesión iniciada en Mini PIM.

Post-condición

- Caso de éxito: La categoría es creada correctamente, se muestra en la lista de categorías con el nombre ingresado y el contador de productos asociado inicia en cero.
- Caso mínimo: El sistema notifica al usuario el resultado de la acción de crear categoría: exitosa o fallida.

Prioridad: Media

Autor: Janine Bernadeth Olegario Laguit

Control de cambios: Versión 1: Definición del caso de uso

Escenario principal

1. El usuario accede a la sección de gestión de categorías.
2. El sistema muestra la lista de categorías existentes y la opción para crear una nueva.
3. El usuario selecciona la opción para crear una nueva categoría.
4. El sistema verifica el número total de categorías creadas por el usuario y compara el número de categorías creadas con el límite establecido por el plan de suscripción del usuario.
5. El sistema muestra el menú de creación de categoría.
6. El usuario ingresa el nombre deseado y confirma la creación de la categoría.
7. El sistema verifica que el nombre de la categoría no esté vacío.
8. El sistema crea la nueva categoría y actualiza la lista de categorías para incluirla.
9. El usuario visualiza la nueva categoría en la lista, con el nombre ingresado y un contador de productos asociados que empieza en cero.

Escenarios alternativos

- 3.a** El sistema muestra un mensaje de error indicando que se ha alcanzado el límite de categorías permitido.
 - 3.a.1** El sistema no permite crear categorías adicionales hasta que se elimine una de las ya existentes o se amplíe el plan de suscripción.

5.a El usuario cancela la acción de crear una categoría nueva seleccionando la opción que cierra el menú.

5.a.1 El sistema regresa a la sección de gestión de categorías de los datos.

7.a El sistema detecta que el nombre de la categoría está vacío.

7.a.1 El sistema muestra un mensaje de error solicitando un nombre válido.

7.a.2 El sistema devuelve al usuario a la pestaña de gestión de categorías.

Casos de Prueba

Escenario: Principal

Dado que he iniciado sesión con mi cuenta de usuario correspondiente,

Y estoy en el apartado de Categorías,

Cuando selecciono la opción de “Añadir categoría”,

E introduzco correctamente el nombre de la categoría que deseo crear,

Y selecciono “Confirmar” para guardar los datos,

Entonces el sistema almacena la información de la nueva categoría en la base de datos del Mini PIM,

Y actualiza la lista de categorías con la nueva categoría creada,

Y muestra el apartado de Categorías con todas las categorías almacenadas, incluyendo la nueva con un contador de productos en cero.

Escenario: Alternativo 3.a

Dado que he iniciado sesión con mi cuenta de usuario correspondiente,

Y estoy en el apartado de Categorías,

Cuando selecciono la opción de “Añadir categoría”,

Y el sistema verifica el número de categorías creadas y el límite de categorías de mi plan de suscripción,

Entonces el sistema me notifica que he alcanzado el límite de categorías permitido por mi plan,

Y no me permite crear más categorías hasta que elimine una de las ya existentes o se amplíe el plan de suscripción.

Escenario: Alternativo 5.a

Dado que he iniciado sesión con mi cuenta de usuario correspondiente,

Y estoy en el apartado de Categorías,

Cuando selecciono la opción de “Añadir categoría”,

Y selecciono la opción de cancelar o cerrar el menú de creación sin ingresar ningún nombre,

Entonces el sistema regresa a la sección de gestión de categorías,

Y muestra el apartado de Categorías sin ningún cambio.

Escenario: Alternativo 7.a

Dado que he iniciado sesión con mi cuenta de usuario correspondiente,

Y estoy en el apartado de Categorías, **Cuando** selecciono la opción de “Añadir categoría”,

Y dejo el campo de nombre de la categoría vacío,
Entonces el sistema me notifica que el campo de nombre no puede estar vacío,
Y muestra un mensaje de error y me devuelve al apartado de categorías sin ningún cambio.

Bocetos




Figura 12: Creación de categoría




Figura 13: Error por llegar al máximo de categorías

RF4.2 Visualizar categoría

Descripción

Permite a los usuarios visualizar una lista de categorías creadas en el sistema, incluyendo su nombre y el número de productos asociados a cada una.

Pre-condición

El usuario ha iniciado sesión en el sistema y se encuentra en el apartado de Categorías.

Post-condición

- Caso de éxito: El sistema muestra la lista de categorías junto con el nombre y número de productos asociados.
- Caso mínimo: El sistema notifica al usuario el resultado de la acción de visualización de categorías: exitosa o fallida.

Prioridad: Media

Autor: Janine Bernadeth Olegario Laguit

Control de cambios: Versión 1: Definición del caso de uso

Escenario principal

1. El usuario accede a la sección de gestión de categorías.
2. El sistema muestra la lista de categorías existentes, incluyendo su nombre y el número de productos asociados.

Escenarios alternativos

2.a. El sistema detecta que no existen categorías.

2.a.1 El sistema muestra una lista vacía, con la opción de crear categorías nuevas.

Casos de Prueba

Escenario: Principal

Dado que he iniciado sesión con mi cuenta de usuario correspondiente,

Y estoy en el apartado de Categorías,

Entonces el sistema muestra la lista de categorías existentes,

Y cada categoría se visualiza junto a su nombre y el número de productos asociados.

Escenario: Alternativo 2.a

Dado que he iniciado sesión con mi cuenta de usuario correspondiente,

Y estoy en el apartado de Categorías,

Y no existen categorías registradas en el sistema,

Entonces el sistema muestra una lista vacía, con la opción de crear categorías nuevas.

Bocetos




Figura 14: Visualización de categorías




Figura 15: Visualización de lista vacía

RF4.3 Editar categoría

Descripción

Permite a los usuarios modificar los datos de las categorías existentes.

Pre-condición

El usuario ha iniciado sesión en el sistema y se encuentra en el apartado de Gestión de Categorías. La categoría a editar debe existir en el sistema.

Post-condición

- Caso de éxito: El sistema actualiza los datos de la categoría seleccionada y refleja los cambios en la lista de categorías.
- Caso mínimo: El sistema notifica al usuario el resultado de la acción de edición de la categoría: exitosa o fallida.

Prioridad: Media

Autor: Janine Bernadeth Olegario Laguit

Control de cambios: Versión 1: Definición del caso de uso

Escenario principal

1. El usuario accede a la sección de gestión de categorías.
2. El sistema muestra la lista de categorías existentes y la opción para editar una categoría.
3. El usuario selecciona la opción de editar una categoría existente.
4. El sistema presenta un menú con el nombre actual de la categoría.
5. El usuario ingresa el nuevo nombre para la categoría.
6. El usuario confirma la modificación del nombre.
7. El sistema valida el nuevo nombre y actualiza la categoría en la base de datos.
8. El sistema muestra un mensaje de éxito y refleja el nuevo nombre en la lista de categorías.

Escenarios alternativos

4.a El usuario cancela la acción de editar la categoría seleccionada.

4.a.1 El sistema regresa a la sección de gestión de categorías sin realizar ningún cambio.

6.a El usuario deja el nombre de la categoría vacío.

6.a.1 El sistema muestra un mensaje de error solicitando un nombre válido.

6.a.2 El usuario ingresa un nombre válido y confirma nuevamente.

Casos de Prueba

Escenario: Principal

Dado que he iniciado sesión con mi cuenta de usuario correspondiente,
Y estoy en el apartado de Categorías,
Cuando selecciono la opción de editar una categoría existente,
Y el sistema presenta un menú con el nombre actual de la categoría,
E introduzco el nuevo nombre para la categoría,
Y confirmo la modificación del nombre,
Entonces el sistema valida el nuevo nombre,
Y el sistema actualiza la categoría en la base de datos con el nuevo nombre,
Y el sistema muestra un mensaje de éxito,
Y refleja el nuevo nombre de la categoría en la lista de categorías.

Escenario: Alternativo 4.a

Dado que he iniciado sesión con mi cuenta de usuario correspondiente,
Y estoy en el apartado de Categorías,
Cuando selecciono una categoría para editar,
Y selecciono la opción de cancelar la acción de edición,
Entonces el sistema regresa a la sección de gestión de categorías,
Y muestra la lista de categorías sin realizar ningún cambio en la categoría seleccionada.

Escenario: Alternativo 6.a

Dado que he iniciado sesión con mi cuenta de usuario correspondiente,
Y estoy en el apartado de Categorías,
Cuando selecciono una categoría para editar,
Y dejo el campo de nombre de la categoría vacío,
Entonces el sistema muestra un mensaje de error,
Y me devuelve al gestor de categorías sin realizar ningún cambio.

Bocetos




Figura 16: Editar el nombre de categoría




Figura 17: Error por dejar el nombre vacío

RF4.4 Borrar categoría

Descripción

Permite a los usuarios eliminar una categoría existente en el sistema. La eliminación de una categoría solo será permitida si no está asociada a productos.

Pre-condición

El usuario debe tener la sesión iniciada en Mini PIM y tener acceso a la sección de gestión de categorías. La categoría a eliminar debe de existir en el sistema.

Post-condición

- Caso de éxito: La categoría es eliminada correctamente, se elimina de la lista de categorías y se actualiza la base de datos.
- Caso mínimo: El sistema notifica al usuario el resultado de la acción de borrar categoría: exitosa o fallida.

Prioridad: Media

Autor: Janine Bernadeth Olegario Laguit

Control de cambios: Versión 1: Definición del caso de uso

Escenario principal

1. El usuario accede a la sección de gestión de categorías.
2. El sistema muestra la lista de categorías existentes.
3. El usuario selecciona la opción de “Eliminar” una categoría.
4. El sistema muestra una ventana emergente de confirmación para la eliminación de la categoría.
5. El sistema verifica si la categoría está asociada a algún producto.
6. Si la categoría no está asociada a elementos críticos, el usuario confirma la eliminación.
7. El sistema elimina la categoría de la base de datos.
8. El sistema actualiza la lista de categorías, eliminando la categoría seleccionada.
9. El sistema muestra un mensaje de éxito indicando que la categoría ha sido eliminada correctamente.

Escenarios alternativos

4.a El usuario cancela la acción de eliminar la categoría seleccionada.

4.a.1 El sistema regresa a la sección de gestión de categorías sin realizar ningún cambio.

6.a La categoría seleccionada no puede ser eliminada por estar asociada a productos.

6.a.1 El sistema muestra un mensaje de error indicando que no se puede eliminar la categoría debido a que está asociada a algún producto.

6.a.2 El sistema regresa a la sección de gestión de categorías.

Casos de Prueba

Escenario: Principal

Dado que he iniciado sesión con mi cuenta de usuario correspondiente,

Y estoy en el apartado de Categorías,

Cuando selecciono la opción de “Eliminar” en una categoría,

Y confirmo la eliminación de la categoría en la ventana emergente,

Entonces el sistema elimina la categoría de la base de datos,

Y actualiza la lista de categorías, removiendo la categoría eliminada,

Y muestra un mensaje de éxito indicando que la categoría ha sido eliminada correctamente.

Escenario: Alternativo 4.a

Dado que he iniciado sesión con mi cuenta de usuario correspondiente, **Y** estoy en el apartado de Categorías,

Cuando selecciono la opción de “Eliminar” en una categoría,

Y selecciono la opción de Cancelar en la ventana emergente de confirmación,

Entonces el sistema regresa a la sección de gestión de categorías,

Y muestra la lista de categorías sin realizar ningún cambio.

Escenario: Alternativo 6.a

Dado que he iniciado sesión con mi cuenta de usuario correspondiente,

Y estoy en el apartado de Categorías,

Cuando selecciono la opción de “Eliminar” en una categoría,

Y el sistema detecta que la categoría está asociada a algún producto,

Entonces el sistema muestra un mensaje de error indicando que no se puede eliminar la categoría debido a su asociación con otros elementos importantes,

Y el sistema me redirige a la sección de gestión de categorías.

Bocetos




Figura 18: Mensaje esperando confirmación para eliminar categoría




Figura 19: Mensaje de error porque la categoría a borrar tiene productos asociados

RF6.1 Crear Atributo

Descripción

Los usuarios pueden crear atributos personalizados para los productos, con un límite de hasta 5 atributos por cuenta.

Pre-condición

El usuario ha iniciado sesión en su cuenta en Mini PIM y tiene acceso a la sección de gestión de atributos.

Post-condición

- Caso de éxito: El atributo es creado y reflejado en la base de datos y en la interfaz gráfica, asociado al usuario correspondiente.
- Caso mínimo: El sistema notifica al usuario el resultado de la acción crear atributo; exitosa o fallida.

Prioridad: Alta

Autor: Diego Sicre, Francisco Garay y Pablo Ortega.

Control de cambios:

- Versión 1: Definición del caso de uso.

Escenario principal

1. El usuario se encuentra en la sección de atributos y selecciona la opción “Añadir atributo”.
2. El sistema despliega un formulario solicitando los siguientes datos:
 - Nombre del atributo (campo obligatorio).
 - Tipo de dato (ej. Texto, Imagen, Número Entero).
3. El usuario introduce los datos solicitados:
 - Si selecciona Texto como tipo de dato, el sistema establece un límite de 250 caracteres para el valor.
4. El usuario confirma la creación del atributo.
5. El sistema verifica que:
 - El usuario no ha superado el límite de 5 atributos creados.
 - El nombre del atributo y el tipo de dato son válidos y cumplen las restricciones establecidas.
6. El sistema almacena el nuevo atributo en la base de datos, asociado al usuario.
7. El sistema muestra al usuario un mensaje confirmando que el atributo ha sido creado con éxito y lo agrega a la lista de atributos disponibles.

Escenarios alternativos

2.a El usuario selecciona un tipo de dato incorrecto o no soportado por el sistema.

2.a.1 El sistema muestra un mensaje de error indicando que el tipo de dato seleccionado no es válido y permite al usuario realizar los ajustes necesarios.

4.a El sistema detecta que el usuario ha alcanzado el límite de 5 atributos creados.

4.a.1 El sistema muestra un mensaje indicando que no es posible crear más atributos, ya que se ha alcanzado el límite permitido.

5.a El sistema detecta un error en la validación del nombre o tipo de dato del atributo.

5.a.1 El sistema notifica al usuario el error específico en el campo afectado y permite editar los datos.

Casos de Prueba

Escenario: Principal

Dado que el usuario ha iniciado sesión en su cuenta en Mini PIM,

Y se encuentra en la sección de atributos,

Cuando selecciona la opción de “Añadir atributo”,

E introduce un nombre y selecciona un tipo de dato válido,

Y confirma la creación,

Entonces el sistema almacena el nuevo atributo en la base de datos y lo muestra en la lista de atributos disponibles.

Escenario: Alternativo 2.a

Dado que el usuario intenta seleccionar un tipo de dato no soportado,

Cuando confirma la creación del atributo,

Entonces el sistema muestra un mensaje de error y permite al usuario corregir la selección del tipo de dato.

Escenario: Alternativo 4.a

Dado que el usuario ya ha creado 5 atributos,

Cuando intenta crear uno nuevo,

Entonces el sistema notifica que se ha alcanzado el límite de atributos permitidos y no permite la creación.

Escenario: Alternativo 5.a

Dado que el usuario ha dejado el nombre del atributo vacío,

Cuando intenta confirmar la creación,

Entonces el sistema muestra un mensaje de error indicando el campo faltante y permite al usuario corregirlo.

Bocetos




Figura 20: Menú de creación tras clicar “Añadir atributo”

RF6.2 Leer Atributo

Descripción

Los usuarios pueden leer atributos personalizados para los productos, desde la sección de atributos en el *GridAtributos*.

Pre-condición

El usuario ha iniciado sesión en su cuenta en Mini PIM y tiene acceso a la sección de gestión de atributos.

Post-condición

- Caso de éxito: El User puede leer correctamente los atributos de usuario.
- Caso mínimo: El sistema notifica al usuario el resultado de la acción crear atributo; exitosa o fallida.

Prioridad: Alta

Autor: Pablo Ortega y Diego Sicre.

Control de cambios:

- Versión 1: Definición del caso de uso.

Escenario principal

1. El usuario selecciona la pestaña de atributos.
2. El sistema muestra la pestaña con los atributos de usuario que hay en la base de datos actualmente en el *GridAtributos*.

Escenarios alternativos

2.a El usuario no puede acceder al apartado de atributos.

- 2.a.1 El sistema muestra un mensaje de error indicando que el usuario no puede acceder a dicha pestaña.

Casos de Prueba

Escenario: Principal

Dado que el usuario ha iniciado sesión en su cuenta en Mini PIM,

Cuando selecciona la pestaña de atributo,

Y tiene acceso a dicho apartado,

Entonces El sistema muestra el listado de atributos de usuarios que hay actualmente en la base de datos en el *GridAtributos*.

Escenario: Alternativo 2.a

Dado que el usuario ha iniciado sesión en su cuenta en Mini PIM,

Cuando selecciona la pestaña de atributo,
Y no tiene acceso a dicho apartado,
Entonces el sistema muestra un mensaje de error y no le muestra la pestaña de atributos.

Bocetos




Figura 21: Apartado Atributos

RF6.3 Modificar Atributo

Descripción

Los usuarios pueden modificar los atributos de usuario ya existentes en la cuenta.

Pre-condición

El usuario ha iniciado sesión en su cuenta en Mini PIM, tiene acceso a la sección de gestión de atributos y hay al menos un atributo de usuario creado.

Post-condición

- Caso de éxito: El atributo es modificado y reflejado en la base de datos, asociado al usuario correspondiente.
- Caso mínimo: El sistema notifica al usuario el resultado de la acción modificar atributo; exitosa o fallida.

Prioridad: Alta

Autor: Pablo Ortega y Diego Sicre.

Control de cambios:

- Versión 1: Definición del caso de uso.

Escenario principal

1. El usuario selecciona el atributo que quiere modificar haciendo doble clic en el *GridAtributos*.
2. El usuario hace doble clic en el *GridAtributos*.
3. El sistema muestra un desplegable en el *tipo de datos* y permite escribir en la columna de *nombre*.
4. El usuario modifica los datos solicitados:
 - Si selecciona Texto como tipo de dato, el sistema establece un límite de 250 caracteres para el valor.
5. El usuario confirma la modificación del atributo haciendo *enter*.
6. El sistema verifica que:
 - El nombre del atributo y el tipo de dato son válidos y cumplen las restricciones establecidas.
7. El sistema almacena el atributo en la base de datos, asociado al usuario.
8. El sistema muestra al usuario un mensaje confirmando que el atributo ha sido modificado con éxito

Escenarios alternativos

2.a El usuario selecciona un tipo de dato incorrecto o no soportado por el sistema.

2.a.1 El sistema muestra un mensaje de error indicando que el tipo de dato seleccionado no es válido y permite al usuario realizar los ajustes necesarios.

3.a El sistema detecta un error en la validación del nombre o tipo de dato del atributo.

3.a.1 El sistema notifica al usuario el error específico en el campo afectado y permite editar los datos.

Casos de Prueba

Escenario: Principal

Dado que el usuario ha iniciado sesión en su cuenta en Mini PIM,

Y se encuentra en la sección de atributos,

Y selecciona un atributo, **Cuando** hace doble clic en el atributo,

E introduce un nombre y selecciona un tipo de dato válido,

Y confirma la modificación,

Entonces el sistema almacena el atributo en la base de datos y lo muestra en *GridAtributos*.

Escenario: Alternativo 2.a

Dado que el usuario intenta seleccionar un tipo de dato no soportado,

Cuando confirma la modificación del atributo,

Entonces el sistema muestra un mensaje de error y permite al usuario corregir la selección del tipo de dato.

Escenario: Alternativo 3.a

Dado que el usuario ha dejado el nombre del atributo vacío,

Cuando intenta confirmar la creación,

Entonces el sistema muestra un mensaje de error indicando el campo faltante y permite al usuario corregirlo.

Bocetos




Figura 22: Apartado Atributos tras clicar dos veces en el atributo que se desea editar

RF6.4 Borrar Atributo

Descripción

Los usuarios pueden borrar los atributos de usuario ya existentes en la cuenta.

Pre-condición

El usuario ha iniciado sesión en su cuenta en Mini PIM, tiene acceso a la sección de gestión de atributos y hay al menos un atributo de usuario creado.

Post-condición

- Caso de éxito: El atributo es borrado y eliminado de la base de datos.
- Caso mínimo: El sistema notifica al usuario el resultado de la acción borrar atributo; exitosa o fallida.

Prioridad: Alta

Autor: Diego Sicre y Francisco Javier Jordá Garay

Control de cambios:

- Versión 1: Definición del caso de uso.

Escenario principal

1. El usuario selecciona el atributo que quiere borrar.
2. El usuario pulsa el icono de “Borrar”.
3. El sistema pregunta al usuario si está seguro de su decisión.
4. El usuario confirma seleccionando “Sí”.
5. El sistema borra el atributo de la base de datos.
6. El sistema muestra al usuario un mensaje confirmando que el atributo ha sido borrado con éxito.

Escenarios alternativos

4.a El usuario decide no borrar el atributo.

4.a.1 El usuario selecciona “No” en el mensaje de confirmación.

4.a.2 El sistema cancela la acción de borrado y vuelve a mostrar la lista de atributos sin cambios.

Casos de Prueba

Escenario: Principal

Dado que el usuario ha iniciado sesión en su cuenta en Mini PIM,
Y se encuentra en la sección de atributos,
Y selecciona un atributo,
Cuando pulsa el botón de “Borrar” y confirma la acción,
Entonces el sistema borra el atributo de la base de datos y vuelve a mostrar la lista de atributos.

Escenario: Alternativo 3.a

Dado que el usuario ha iniciado la acción de “Borrar” un atributo,
Y el sistema muestra un mensaje de confirmación,
Cuando el usuario selecciona “No” en la confirmación,
Entonces el sistema cancela la acción y muestra la lista de atributos sin cambios.

Bocetos




Figura 23: Apartado Atributos hacer clic en “Borrar”




Figura 24: Apartado Atributos tras clicar “Borrar” y confirmar eliminación