MoneyPrinter 手把手安装教程

照着我们这次的操作一步一步来

Windows 电脑版 更新于 2026 年 10 月 31 日

你想做的事很简单：找一段适合口播的辅助画面，或者把几行文字做成短视频，再放进剪辑软件里用。我们这次已经做成了。下面就按当时的顺序，带你从下载走到自己生成视频。

先说清楚：网上下载的是项目文件，不是一个双击就能安装好的普通软件。还要装几个帮它干活的工具，再把它启动起来。你不需要会编程，照着复制命令就行。

这份教程先从网上原版开始，接着安装我们加的两个功能包，最后做出第一条视频。不要同时试好几种安装办法。

你问 是不是电脑一开，就能用?

我带你做 第一次要装好工具。以后不用重装，只要打开三个启动窗口，再打开网页，就能继续用。

你问 那个很大的东西一定要下载吗?

我带你做 4.9GB 的是 AI 模型。先做无声画面和文字卡，可以跳过它。

怎么读这份教程

先做当前这一步，看到了写明的结果，再往下走。每条命令只粘贴一次，只按一次回车。黑窗口里显示出来的解释文字，不用再复制进去。

下面的“你问／我带你做”是根据真实问题重新编排的教学对话，不是逐字聊天记录。缺少原始截图的地方，用“屏幕会显示什么”描述；没有伪造截图。

给老师的一句话 先带学员做成本地图片短片，再去申请网站密钥。不要第一天把所有功能都装一遍。

第一步 先看看你的电脑合不合适

先别下载。按键盘 Win＋I，打开“设置”，再点“系统 → 系统信息”或“关于”。记下三件事：Windows 版本、安装的内存、系统类型。

再打开“此电脑”，看看 C 盘还剩多少空间。我们下面把项目放在“下载”文件夹，安装工具和缓存也可能放在 C 盘。

怎样判断能不能先试

这份教程按 Windows 10 或 11、64 位的常规 Intel 或 AMD 电脑来写。ARM 电脑先不要照搬其中的 64 位安装包。Windows 10 用户还要留意系统和软件的支持情况。

只做几秒钟的无声画面和文字卡，不需要先买独立显卡。建议内存至少 8GB，有 16GB 会更从容；先留出 10GB 空闲空间更稳妥。这是教学使用的预留建议，不是官方公布的最低配置，也不是所有电脑都能流畅的保证。

如果还要下载、运行那个 4.9GB 模型，建议先有 16GB 内存，并留 20GB 以上空闲空间。模型运行会额外吃内存；显卡、处理器和同时开的软件都会影响速度。不确定就先跳过模型。

你问 压缩包这么小，为什么还要这么多空间?

我带你做 压缩包主要是程序文字。后面还要下载运行工具、处理视频的组件和素材。成品越多，空间也会继续增加。

这次有据可查的大小

Python 3.11.9 的 64 位安装包约 25MB；我们那次 FFmpeg 下载约 245MB；llama3.1:8b 模型约 4.9GB。其他依赖的总量会随版本、系统和已有缓存变化，不能把这些数简单相加当成最终占用。

现在能继续了吗

系统符合上面的范围、能上网、能安装软件、磁盘有余量，就可以往下走。空间不足，先整理空间，不要一边装一边删项目里的陌生文件。

第二步 下载原版 然后解压

先打开原项目网址：

https://github.com/FujiwaraChoki/MoneyPrinter

正常下载方法是：点绿色 Code 按钮，再点 Download ZIP。下载完成后，在“下载”文件夹找到 ZIP 文件，右键点“全部解压缩”。

但这里有一个我们这次遇到的实际问题：网上原版以后会更新，我们这两个功能包只认当时的文件。新下载的最新版不一定能直接升级。

为了让学员照着做，这次资料包额外放了我们当时那一版的原版文件，名字是 MoneyPrinter_Original_For_This_Tutorial.zip。它来自原作者的固定版本，不含我们的功能改动。

本教程请用这个原版压缩包。若坚持从网上取同一版，可打开下面的固定版本地址下载；不要把最新原版和旧功能包混用。

https://github.com/FujiwaraChoki/MoneyPrinter/tree/2a7c6bc6e8fab6e01fa740c4311d9e1e233b0262

解压后怎么放

把真正装着程序的那层文件夹改名为 MoneyPrinter-main，放进“下载”文件夹。如果已经有同名文件夹，先停下来区分，别覆盖旧项目。

双击打开它。能看见 Backend、Frontend 两个文件夹，以及 pyproject.toml、uv.lock、.env.example，就找对地方了。若里面还有一层同名文件夹，继续打开，直到看见这些文件。

你问 下一步点哪个文件就能运行?

我带你做 这里先不要双击 main.py，也不要双击 setup.sh。我们是 Windows 新手路线，先把下一页的工具装好，再用黑窗口启动。

配套包里还有一个 Teaching_V2_Source.zip。那是已经整合功能的另一条捷径。本教程复原原版加功能包的过程，所以这次先不用它。

第三步 先装 Python 再装 uv

先按 Win＋R，输入 cmd，按回车。出现黑窗口就对了。

先复制下面这一行，粘贴进去，按回车：

```
python --version
```

如果已经显示 Python 3.11.x，先不用重装。我们当时用的是 3.11.9。若显示别的版本，先不要卸载它；可以另装 3.11，不要影响电脑上的其他项目。

如果没有 Python

打开 https://www.python.org/downloads/release/python-3119/

往下找到 Files，点 Windows installer (64-bit)，不要点 embeddable package，也不要点源码包。这是为了复现这套旧依赖而选的版本，不是在推荐它为最新版本。

下载后双击安装文件。第一屏先勾选 Add python.exe to PATH，再点 Install Now。安装完成后关掉旧黑窗口，重新按 Win＋R → cmd，检查刚才那条命令。

屏幕显示 Python 3.11.9 或 3.11.x，就可以继续。

接下来装 uv

uv 可以理解为帮你下载、整理这个项目所需组件的小工具。它不负责生成视频。复制这一条：

```
python -m pip install uv
```

等它结束，再复制这一条：

```
uv --version
```

能看到 uv 加版本号，就装好了。

如果说“不是内部或外部命令”

先关掉黑窗口再开一次。还不行，试 python -m uv --version。这个能显示版本号的话，后面把开头的 uv 换成 python -m uv 就可以。

如果 python 命令打开微软商店，或仍提示找不到，先检查 Python 是否装完、是否勾过 PATH；不要接着往下装。

对照截图 Python 和 uv 装好是什么样

以下为这次操作时的真实截图，已截取相关区域；密钥已遮住。只对照画面，不照抄截图里的个人路径。



图 1 安装第一页。先勾左下角 Add python.exe to PATH，再点 Install Now。原截图中 PATH 还没有勾，要先勾上。




图 2 看到 Setup was successful，就表示 Python 安装结束。




图 3 uv 下载和安装结束后回到提示符。截图中版本号是当时记录，不必逐位相同。

第四步 再装两个处理画面的工具

这两个建议现在装好，后面就不用反复折腾。

FFmpeg 负责把图片、视频和声音处理成成品。ImageMagick 负责一些图片和文字处理。它们以后也可能给别的视频工具用，不只服务 MoneyPrinter。

在黑窗口先输入：

winget --version

能显示版本号，再输入下面第一条。等装完后，再输入第二条：

winget install --id Gyan.FFmpeg -e --source winget
winget install --id ImageMagick.ImageMagick -e --source winget

屏幕会显示什么

先是找到软件，然后出现下载进度，接着校验、解压或安装，最后显示安装成功。遇到安装许可或 Windows 确认框，看清软件名称和来源后再继续。

你问 这个下载怎么这么慢，是不是坏了？

我带你做 我们当时 FFmpeg 在 110MB 附近变慢，后来到了 118MB，最后装好了。只要进度还在动，就先等，不要反复开新的安装窗口。

装完后先关掉黑窗口，重新打开，再分别输入：

ffmpeg -version
magick -version

两条都能看到各自版本信息，就可以继续。这里不要求与你截图中的每个版本号完全相同。

如果 winget 找不到

先去微软商店检查“应用安装程序 App Installer”。装好或更新后新开 CMD 再试。还是不行，再请老师按官网方式安装，别随手下载别人做的整合包。

官网备用入口：

https://ffmpeg.org/download.html

https://imagemagick.org/script/download.php

这些工具通常不需要你打开它们自己的图形界面。装好、能查到版本就行。

对照截图 两个画面工具装好了

以下为这次操作时的真实截图，已截取相关区域；密钥已遮住。只对照画面，不照抄截图里的个人路径。




图 4 这里已经走过下载、校验、解压，最后显示已成功安装。




图 5 ImageMagick 也显示成功。提示 PATH 已修改时，新开黑窗口再查版本。

第五步 让项目下载自己需要的组件

现在回到“下载”文件夹，双击 MoneyPrinter-main。点击文件夹顶部显示路径的地址栏，输入 cmd，再按回车。

这样打开的黑窗口，一开始就在这个项目里，不用你自己找路径。

窗口左边应该类似：

C:\Users\你的用户名\Downloads\MoneyPrinter-main>

复制下面一条命令，按回车：

uv sync --frozen --python 3.11

你问 这一步又在装什么？

我带你做 刚才装的是基础工具。这一步是给 MoneyPrinter 安装它自己要用的小组件。它可能下载很多行文件，也可能补下一个 3.11 运行环境，先等它结束。

怎样算完成

下载、安装停止后，重新出现文件夹路径和 >，而且最后没有报错，就可以继续。只看到 Downloading 还不算装好。

如果最后出现一大段错误，先拍最后几行给老师，不要接着输下一页命令。尤其出现 Pillow、JPEG、编译失败时，先核对是否用了 3.11，不要随意升级所有组件。

再准备一个设置文件

在刚才的文件夹里打开“查看 → 显示 → 文件扩展名”。看有没有一个名字完整叫 .env 的文件。

如果没有，在黑窗口输入：

copy .env.example .env

如果已经有 .env，就不要复制覆盖它。

你问 现在要填一堆密码吗？

我带你做 先不用。我们先装好辅助画面功能，用你自己的图片做一条视频；等做成后，再填网站密钥。

别把 .env 改成 .env.txt，也别双击 .env.example 以为那就是正在生效的设置。

第六步 那个大模型可以先不装

你当时问 “这次下载的是个什么软件这么大，以后要一直放在这吗？”

当时黑窗口输入的是 ollama pull llama3.1:8b，进度显示约 4.9GB。它下载的是 AI 模型，不是 MoneyPrinter 本身。

我现在给新人的建议

先跳过这一页，直接做下一步。我们做本地图片短片、Pixabay 辅助画面、文字观点卡，都不需要先下载这个模型。也不用现在装 Docker、PostgreSQL、Claude Code 或 Cursor。

如果你就是想把当时的环境也装齐

打开 https://ollama.com/download/windows ，下载 Windows 安装程序，双击后按界面安装。装完新开 CMD，再分别输入：

```
ollama --version
ollama pull llama3.1:8b
```

第二条会开始下载模型。看到 verifying sha256 digest、writing manifest，最后出现 success，才是下载完成。以后不用每天重新下载。

模型需要留着吗

想继续用它，就留着；只做我们现在的无声辅助画面，不用它也行。模型占硬盘，真正运行时还会占内存。不要因为这一页是可选，就把别的基础工具也删了。

这页的边界

模型装好也不等于原版完整配音视频就跑通了。原版还牵涉素材网站和配音凭证。我们当时确认成功的是无声辅助画面，后来又做成文字卡，不能把它写成所有原版功能都已成功。

对照截图 那个约 4 点 9GB 的模型

以下为这次操作时的真实截图，已截取相关区域；密钥已遮住。只对照画面，不照抄截图里的个人路径。




图 6 下载达到 100%，最后出现 success。只做无声辅助画面，可以跳过这个下载。

第七步 装上我们加的辅助画面功能

先把之前启动过的 MoneyPrinter 窗口关掉。新手第一次做到这里，还没开过就不用关。

打开教学资料包里的 historical_updates 文件夹。这里有两个 ZIP，要按顺序装。

先装第一个

右键 MoneyPrinter_Insert_Update.zip → 全部解压缩。打开解压出的文件夹，里面应有 apply_update.py 和 payload 文件夹。

在这个文件夹的地址栏输入 cmd，按回车。在黑窗口输入：

```
python apply_update.py
```

屏幕会问 MoneyPrinter folder [Enter = ...\Downloads\MoneyPrinter-main]:。

你问 现在没动，是不是卡了？

我带你做 它在等你确认文件夹。我们就是放在“下载”里、文件夹也叫 MoneyPrinter-main，所以直接按一次回车。

看到 SUCCESS 和 Backup 就成功了。再按回车退出。若提示 FAILED，就先停住，不强行覆盖。

再装第二个

右键 MoneyPrinter_Creator_V2.zip → 全部解压缩。打开解压后的文件夹，双击 INSTALL.bat。提示目录时，路径对就按回车，等 SUCCESS。

它们分别加了什么

第一个加了本地图片、Pixabay 和无声画面；第二个又加了文字观点卡、多镜头、素材轮换，以及成品播放和下载。

这些是我们额外加的，不是网上原版下载后就自带的。

如果出现 Original file differs: Backend/main.py

意思是它发现文件和预期不同，已经停下，没有乱改。我们当时就遇到了，后来核对发现那个文件已经是新版。也可能是原版版本不同，所以不要看到这句话就强装。

如果你用的是 Teaching_V2_Source 整合源码，这一整页都跳过，不能再重复安装。

对照截图 安装功能包的三个时刻

以下为这次操作时的真实截图，已截取相关区域；密钥已遮住。只对照画面，不照抄截图里的个人路径。




图 7 解压后，apply_update.py 和 payload 都在这里。先在这个文件夹地址栏输入 cmd。




图 8 停在 MoneyPrinter folder 提示，是等你确认路径。默认路径对，就按回车。




图 9 看到 SUCCESS 和 Backup，才是装好了。接着按回车退出。

第八步 开三个窗口 然后打开网页

现在回到 MoneyPrinter-main 文件夹。注意是项目文件夹，不是刚才的升级包文件夹。

先开第一个窗口

在文件夹地址栏输入 cmd，回车，再输入：

uv run python Backend/main.py

看到 Running on http://127.0.0.1:8080，就开好了。不要关闭，也不要在里面继续输别的命令。

再开第二个窗口

回到同一个文件夹，地址栏再输入 cmd，回车，然后输入：

uv run python Backend/worker.py

这个窗口等任务时可能一动不动，没有新文字也正常。它是等着真正制作视频的。

再开第三个窗口

还是在同一个文件夹地址栏输入 cmd，回车，然后输入：

python -m http.server 3000 --directory Frontend

看到 Serving HTTP 和 port 3000，打开浏览器，在地址栏输入：

http://localhost:3000

记住三个窗口各干什么

第一个负责接收你在网页点的操作；第二个负责制作；第三个负责把网页显示出来。三个都留着，用完再关。

不想以后每次复制命令

资料包里有 start_backend.bat、start_worker.bat、start_web.bat。把这三个文件复制进 MoneyPrinter-main，和 pyproject.toml 放同一层。以后分别双击一次，等三个窗口启动，再开上面的网页。

这三个是我们额外准备的启动文件，不要在网上原版里找它们。也不要同一个文件双击好几次。

对照截图 启动后应该留下什么窗口

以下为这次操作时的真实截图，已截取相关区域；密钥已遮住。只对照画面，不照抄截图里的个人路径。




图 10 第一个窗口看到 Running on 127.0.0.1:8080。红色开发服务器警告不等于启动失败。截图截去了调试 PIN。




图 11 第二个窗口可能只显示一些提示，就安静地等待任务。先别再粘贴一遍命令。

第九步 先用一张自己的图片做成功

先不用网络素材，也不用申请密钥。

打开 MoneyPrinter-main → Media 文件夹。如果没有 Media，就新建一个，名字照着写。放一张自己的 JPG 或 PNG 图片进去；第一次只放这一张，方便知道结果用的是谁。

回到网页，照着选

生成方式选“辅助画面（无声，无字幕）”；素材来源选“本地 Media 文件夹”；时长填 5 秒；比例按你要用的视频选竖屏 9:16 或横屏 16:9。

本地模式不会理解你上面写的主题来挑素材。第一次只有一张图片，主题可以写“本地图片测试”。

点 Generate 或“生成”。别连续点，先等这一条完成。

成功时会发生什么

制作窗口会出现 MoviePy Writing video，然后 Done、video ready 或 Insert saved。第二版页面还会出现“视频已生成”、播放器和下载按钮。

点播放，确认看得到图片、时长约 5 秒。图片只是变成一段可播放的视频，并不保证会自己动起来。

你当时说 “视频生成成功但我找不到。”

我带你做 回到 MoneyPrinter-main 文件夹，不是 Media。找名字以 insert_ 开头、类型是 MP4 视频的文件。Media 是放原材料的地方，成品在项目这一层。也可以点页面的“下载视频”。

你后来确认 “能正常播放。”

这才算第一条做成功了，不是只看到成功两个字就结束。

你后来又说 “没有声音。”

我带你做 对，我们选的就是无声辅助画面。它用来穿插进你原来的口播，继续保留你的声音。这种模式没声音是正常结果。

对照截图 图片放哪里 成品去哪里找

以下为这次操作时的真实截图，已截取相关区域；密钥已遮住。只对照画面，不照抄截图里的个人路径。




图 12 第一次选无声辅助画面、本地 Media、5 秒。界面文字会随版本略有变化。



图 13 这是放原始图片的 Media 文件夹。我们当时放了一张 JPG。



图 14 这是生成后的 MP4，在 MoneyPrinter-main 这一层，不在 Media 里。

第十步 再让它去网站找素材

第一条本地视频成功以后，再做这一步。

打开 https://pixabay.com/ ，注册或登录自己的账号。再打开：

https://pixabay.com/api/docs/

往下找参数表里的 key 或“您的 API 密钥”。登录后能看到一串字符，那就是要复制的值，不是网站登录密码。

密钥放到哪里

回到 MoneyPrinter-main，找到 .env，右键选择用记事本打开。如果菜单里没看到记事本，在文件夹地址栏开 cmd 后输入 notepad .env。

查找是否已有 PIXABAY_API_KEY。没有就加一行，有就修改原来那一行，不要写两遍：

PIXABAY_API_KEY="把这里换成你自己的密钥"

保留英文引号，把里面的中文全部换掉。按 Ctrl＋S 保存，关闭记事本。

保存以后要做什么

把第一个和第二个启动窗口按 Ctrl＋C 停掉，再重新启动它们。第三个网页窗口可以留着。只刷新浏览器，不一定会让后台读到新密钥。

回到网页测试

主题先填 ocean；来源改成 Pixabay；仍选无声辅助画面、5 秒，点生成。播放成品，确认确实换成了海洋画面。再试 city skyline，看看是不是更接近城市高楼。

两次怎么是同一个海龟视频

同一个词可能搜到同一批素材。V2 会尽量轮换，但候选少或用完后仍可能重复。换具体主题，比反复点同一个宽泛主题更有效；不要为了换视频反复删除缓存。

Pexels 申请不了怎么办

我们当时页面显示“目前已暂停发放新的 API 密钥”。先用 Pixabay 或本地素材，不是你电脑装坏了。自己申请自己的密钥，不找陌生人买或借。

发截图前，把密钥整串遮住。若已经发出过完整密钥，在网站轮换或重置，再把新值存回来。

对照截图 密钥位置和素材问题

以下为这次操作时的真实截图，已截取相关区域；密钥已遮住。只对照画面，不照抄截图里的个人路径。



图 15 登录 Pixabay API 文档后，在参数表找自己的密钥。这里已遮住实际值。复制自己的值，不复制黑块或截图。



图 16 Pexels 的黄色提示说暂停发放新密钥。这时换 Pixabay，不必重装电脑软件。



图 17 两个文件名不同，缩略图却是同一个海龟。播放核对后，再换具体关键词或使用素材轮换。

第十一步 做一张文字观点卡

这一步不用上网找素材，也不用输入网站密钥。

在网页的生成方式里选“文字观点卡”。在上面的大框里输入下面四行，行与行之间按回车：

卖房先做好这三件事

明确目标买家

提炼房屋卖点

准备真实展示素材

第一行是标题，后面最多三行要点。每行最多 60 字，先写短一点，字少更好看。

时长先填 5 秒，比例选 9:16，再点生成。

播放检查

你应该看到一张深色背景、浅色文字的竖屏卡片。检查中文有没有乱码、标题有没有写错、字是否完整，再下载。

这张卡也是无声的。你讲到“卖房先做好这三件事”的时候，把它放进你的口播视频里就能用。

这里要说清楚

文字观点卡只是把你输入的文字排版成短片。它不会自动查全国房价，也不会自动把公开数据变成涨跌动画。我们后来做的房价动画，是另外找数据、设计和制作的素材。

不需要为了做这张卡先装 PPT，也不需要先申请配音服务。

第二天再用怎么办

不用重新安装，也不用重新下载模型。打开三个启动文件，等窗口运行，再打开 http://localhost:3000。

改完 .env 后重开接收和制作两个窗口；只改了页面显示内容，可以先 Ctrl＋F5 刷新网页。

用完怎么办

等正在做的任务结束，再在各窗口按 Ctrl＋C，然后关闭。视频、自己的素材、.env 和项目都留着。

升级包确认稳定后可以归档，或删除下载的重复副本；近期备份先保留。Python、FFmpeg 这些可能还给别的工具用，不要顺手全卸载。

对照截图 文字观点卡已经做出来

以下为这次操作时的真实截图，已截取相关区域；密钥已遮住。只对照画面，不照抄截图里的个人路径。



图 18 上方是四行输入，中间是成品，下面有下载按钮。这张卡没有声音是正常的。

走不下去时 先对照这几句话

浏览器说“无法访问此网站”或“localhost 拒绝连接”

先看第三个窗口在不在。没有就重新启动 start_web.bat，再刷新网页。不是先去改密钥。

网页能开 但说“连接错误 后端服务器是否正在运行”

先看第一个窗口。需要它显示 8080 并保持运行。重新启动 start_backend.bat，再试一次。

点了生成却一直等

看第二个窗口是否还在，最后有没有报错。它没开就启动 start_worker.bat。不要同时再开第二份制作窗口。

黑窗口标题写着“选择” 白色方块停住了

先按 Esc 退出选择状态。安装器问目录时，再按回车确认。服务在待机时，不需要再输一次启动命令。

报错里出现 worker.pyuv

我们当时连续粘贴了好几次，命令连在一起。回到可输入的地方，按 Esc 清掉尚未执行的文字，再只粘贴一条 uv run python Backend/worker.py。

出现 KeyboardInterrupt

通常是你按了 Ctrl＋C，手动停掉程序，不等于装坏了。想继续用就重新启动对应窗口。

窗口有红色 WARNING 或一段 FutureWarning

先看它后面是不是还在正常运行。我们当时也出现过。警告不直接等于失败；如果最后退出或有 Traceback，再保存最后几行报错求助。

找不到图片 或提示 Media 为空

检查 JPG／PNG 是不是直接放在 Media 里。不是放在里面再套一层文件夹，也不是把 Word 文档放进去。

仍然走不下去

告诉老师“我做到第几步”，发当前窗口最后几行和网页选项。不要只说“不能用”，也不要把 .env 整份发出去。密钥、密码、cookie 和调试 PIN 都要遮住。

对照截图 网页打不开和后台没开

以下为这次操作时的真实截图，已截取相关区域；密钥已遮住。只对照画面，不照抄截图里的个人路径。




图 19 无法访问此网站、ERR_CONNECTION_REFUSED。先检查显示网页的第三个窗口是否运行。



图 20 网页开着，但提示后端是否正在运行。先检查第一个窗口。

对照截图 命令重复和升级被拦住

以下为这次操作时的真实截图，已截取相关区域；密钥已遮住。只对照画面，不照抄截图里的个人路径。




图 21 命令被连着粘贴，出现 worker.pyuv。重新只输入一条正确命令，不要寻找名叫 worker.pyuv 的文件。




图 22 Original file differs 表示这次没有改动文件。不要强行覆盖；先检查是否已升级或拿错了原版。

最后自己做一遍 才算装好了

请先把三个窗口关掉，再自己完成下面这些事。

1 重新启动三个窗口，并打开网页。

2 用自己的一张图片生成 5 秒短片，找到成品，正常播放。

3 如果有自己的 Pixabay 密钥，换一个具体主题，生成网络素材短片，播放后核对画面。

4 输入四行文字，生成一张中文观点卡，检查文字，下载视频。

这几件事都做到了，就达到了我们这次的使用目标。以后可以先拿它做口播里的几秒钟辅助画面，慢慢用，再决定加什么功能。

不是安装成功就自动具备的事

原版完整配音、自动上传、自动把素材插进口播、自动生成房价动画，这次没有作为已跑通功能来教。也不能把网上找来的住宅画面当成某套真实房源的实拍。

老师发资料时怎么说

“先打开这份教程，从第一步看。做历史安装这条路线，就用配套的 Original 原版包，再按顺序加两个功能包。遇到错误告诉我你停在哪一步。不要自己混装其他版本。”

资料包里还留有 Teaching_V2_Source.zip，供以后选择整合版安装。它已经加好功能，不能再按第七步安装升级包；这次教学先不切换路线。

资料从哪里来

步骤根据 2026 年 10 月 30 日至 31 日的实际对话、截图和成功反馈整理。软件安装包大小与网站按钮以后可能变化；电脑内存、磁盘数值是预留建议，不是官方最低要求。命令和文件名按本教学固定版本写。

原项目：https://github.com/FujiwaraChoki/MoneyPrinter

Python 3.11.9：https://www.python.org/downloads/release/python-3119/

其他工具的官网入口见对应安装步骤。

Pixabay：https://pixabay.com/api/docs/