

Programa Barkodas

Versija: 0.1.0

Data: 2026 01 21

Programa leidžia lengviau atlikti darbus bibliotekos **Google Sheets** lentelėse. Ji sukurta specifiskai pagal **Kauno Valdorfo mokyklos** reikalavimus, todėl gali nebūti idealiai pritaikyta kitoms bibliotekų sistemoms. Tačiau, suprantant **kodą**, galima nesunkiai pridėti bet kokią norimą funkcionalumą.

Programa leidžia bibliotekos administratoriui (-ei):

- Atlikti knygų inventORIZaciją,
- Kurti barkodus ir paruošti juos spausdinimui,
- Vykdyti knygų išdavimą ir grąžinimą.

Auditorija

Programa skirta paprastam naudotojui – *galutiniam vartotojui*. Pagrindinis tikslas – būti kuo *paprastesnei*, *aiškesnei* ir *lengvai naudojamai* šiai naudotojų grupei.

Sisteminiai reikalavimai

Programa geriausiai ištestuota **Linux (Linux 6.12)** aplinkoje, ypač **Debian** ir **Manjaro** sistemose.

- RAM naudojimas kartais gali siekti iki **3 GB**, ypač naudojant automatinę knygų surašymo sistemą.
- Rekomenduojama turėti bent **4 GB RAM**.
- Procesorius gali būti vidutinio našumo – svarbu, kad palaikytų operacinės sistemos funkcionalumą.
- Disko vietos poreikis nedidelis – **apie 2 GB**.
- Programa daug duomenų kompiuteryje nesaugo.

Ideigimas

Diegiant programą reikės naudotis terminalu ir keliomis pagalbinėmis programomis.

Svarbiausia:

- **Python 3** su **python3-dev**
- **build-essential**

Programa naudoja šias sistemas ir bibliotekas:

Sistemas

wxPython

Reikalingos bibliotekos:

libgtk-3-dev libglib2.0-dev libsm-dev libnotify-dev libwebkit2gtk-4.1-dev libjpeg-dev libtiff-dev libpng-dev libexpat1-dev libcurl4-openssl-dev

Pillow

libjpeg-dev zlib1g-dev libtiff-dev libfreetype6-dev liblcms2-dev libwebp-dev

ReportLab

libfreetype6-dev

Python

Python 3.9 – naujausia versija

Selenium, viena is narsykliu

Google Chrome, Chromium, Firefox, Microsoft Edge

Internetas & SSL

Naudojamos bibliotekos:

```
google-api-* requests oauthlib urllib3
```

Diegimo vadovas

Yra keli būdai gauti programą: per Git, per naršyklę arba naudojant terminalą. Alternatyvus būdas pateiktas šioje [nuorodoje](#)

```
git clone https://github.com/JustPause/KVM-bibliotekos-sistema.git
```

Rekomenduojama visas priklausomybes diegti **virtualioje aplinkoje**:

```
python3 -m venv .venv  
source .venv/bin/activate  
pip3 install -r requirements.txt
```

Jeigu diegimas pavyko, programą galima paleisti **GUI** režimu:

```
python3 ./pagrindinis.py --gui
```

Programos sukūrimas (build)

Norint sukurti atskirą vykdomąjį failą, reikia paleisti:

```
python3 ./build.py
```

Prisijungimas yra labai svarbus – be jo neveiks ryšys su **Google Sheets** lentelėmis.

Sukūrimo metu aplanke **dist/** turėtų atsirasti vienas vykdomasis failas.

Greitas paleidimas (Quick Start)

Visa komanda vienu kartu:

```
git clone https://github.com/JustPause/KVM-bibliotekos-sistema.git
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip3 install -r requirements.txt
python3 ./build.py
```

Gautas failas bus aplanke dist/.

TODO

- Pagrindinių funkcijų aprašymas
 - Skyrius po skyriaus: kas daroma, kaip naudotis, pavyzdinės užduotys su veiksmų seka ir ekrano pavyzdžiais.

konfigūracija ir nustatymai

Visa pagrindinė konfigūracija yra faile:

```
src/.env/sheet.json
```

Failas `config.json` pateikia autoriaus kontaktus bei pagrindinius programos nustatymus.

Saugumas ir privatumas

Aukšto lygio saugumo nėra. Svarbiausia:

- neviešinti **Google API** rakto,
- saugoti prisijungimo duomenis.

Licenzija

GPL-3 [LICENSE](#)

Kontaktai ir pagalba

Butu gerai tiesie i [GitHub](#)

O as *Justinas Stankūnas* esu pasiekemeas *lamJustStan@hotmail.com*