Формирование направления на диагностику в РМ Врач

Начиная с версии 9.10 были внесены следующие изменения в процесс создания направлений на параклинику.

Разделение на групповые и обычные направления отсутствует.

Теперь всегда используется механизм группировки услуг. Для отображения определенной группы необходимо выбрать группу параклиники (рис. 1) и в списке появится весь перечень услуг выбранной группы и входящих подгрупп для заданного вида оплаты.




Рис. 1. Группа «Вся параклиника»

При выборе группы «Вся параклиника» будут доступны все анализы. При выборе какой-либо меньшей группы (например, «Клинико-диагностическая лаборатория») (рис. 2) останутся только те анализы, которые входят в эту группу и все подгруппы («КДЛ-базовые исследования», «КДЛ-расширенные»).

Это позволит ограничить список показываемых услуг для более удобной и быстрой навигации.

Далее, как и прежде, нужно отметить один или несколько необходимых анализов и сохранить направление.




Рис. 2. Группа «Клинико-диагностическая лаборатория»

В ситуации, когда изначально специалист выбрал одну группу, получил перечень услуг и выделил необходимые для добавления, а потом решил выбрать подгруппу, то выбор сохраниться только для имеющихся в подгруппе услуг.




Рис. 3. Группа «КДЛ – базовые исследования»

Настройка групп направлений на диагностику в РМ Администратор

Настройка групп параклинических направлений происходит в РМ Администратора. Пункт меню «Общее» - «Параклиника» - «Группа направлений». В списке слева создаются группы и подгруппы, в окне справа указываются необходимые параклинические услуги




Рис.4. Настройка справочника «Группа направлений»

Следует помнить, что все услуги, указанные в подгруппах, будут включены в корневую группу. В РМ Врач дубли услуг, при выборе группы верхнего уровня, будут объединены в одну услугу.




Рис. 5. Настройка группы «Клинико-диагностическая лаборатория»

Дублем считается только та услуга, у которой совпадает ID. То есть, если будут настроены две одинаковых услуги, то система не будет воспринимать их как идентичные.




Рис. 6. Настройка подгруппы «КДЛ-базовые исследования»




Рис. 7. Настройка подгруппы «КДЛ-расширенные»




Рис. 8. Пример неидентичных услуг