

遙控車專題製作報告書

作者：薛詠謙、吳彥廷

目錄

壹、 摘要專題製作概述	1
貳、 設計動機與理念	2
參、 作品分析(優勢、劣勢、機會、威脅、資料蒐集、現況分析、問題發現與分析、設計方針等)	3
一、 機械臂設計	3
(一) 線拉式軌道系統	3
(二) 齒輪驅動機械臂	4
(三) 線拉式機械臂	4
肆、 設計發展 (含水平及垂直發展、精密描寫、三視圖說、色彩計畫等、完整陳述製作內容、方法、表現形式、材質、數量、規格等，各發表階段之照片及提報文字介紹)	4
伍、 作品與功能說明 (作品整體的使用說明/酷卡/說明卡)	4
陸、 成品與細節照片	4
柒、 資料來源	4

壹、 摘要專題製作概述

表1 Nxx = Nov. xx, Dxx = Dec.xx

	保麗龍打樣及測試				木板設計、組裝與除錯			
	N14	N21	N26	N28	D03	D05	D12	D19
底版設計								
打樣的切割與組裝								
無線控制模組								
機械臂與夾子設計								
線拉式軌道系統								
齒輪驅動機械臂								
線拉式機械臂								
rhino 初稿								
木板及輪胎組裝								
機械臂組裝								

貳、設計動機與理念

在分析競賽規則與積分佔比後，我們發現任務五（圖 5）雖然難度最高，但佔分比重最大。因此，我們的策略是以『優先完成任務五』為核心，確保機械手臂具備足夠的**垂直行程與穩定性**。次要目標鎖定任務一與二，這兩者所需的技術相近，不必另外設計即可相同設計成功完成。

針對平面且無障礙物的地形（圖 6），我們決定採用兩輪驅動 + 一個萬向輪的三輪車組合，以減少結構複雜性（見圖 7）。

圖 1 任務一




圖 2 任務二




圖 3 任務三




圖 4 任務四




圖 5 任務五





圖 6



圖 7



參、作品分析(優勢、劣勢、機會、威脅、資料蒐集、現況分析、問題發現與分析、設計方針等)

一、機械臂設計

(一) 線拉式軌道系統




圖 8 深降式吊車



圖 9 機身打樣前視圖



圖 10 夾子打樣式樣

此設計為最一开始想到的最简可行产品(MVC)，此设计受图8启发，只花了我们不到一小时就组装完成并且成功测试（见图9）。由图10可见，夹子**没有**马达驱动，我们设想单纯利用**固定式**之夹子设计即可成功拿到球，但遇到以下问题：由于下降时是依靠重力，而非马达，会受配重及摩擦力影响。

優勢 <ul style="list-style-type: none">運動部件少，只存在拉繩馬達。較易操作，上下調整精細度高。	劣勢 <ul style="list-style-type: none">夾子的寬度需要非常剛好才可以夾起球。下降時穩定性不足，有時會卡住無法移動。
機會 <ul style="list-style-type: none">任務五任務一 <p>兩者皆為「將物品抬升」的任務，與此設計契合度高。</p>	威脅 <p>其餘任務利用此系統皆不易達成。</p>

表 2 線拉式軌道系統之 SWOT 分析

此设计本质上就是**简易、不易出错**，但也不**不易扩充**。我们希望能够达成更多的任务，因此决定从头再来，重新设计一个更万用的机械臂。

(二) 齒輪驅動機械臂

(三) 線拉式機械臂

肆、設計發展 (含水平及垂直發展、精密描寫、三視圖說、色彩計畫等、完整陳述製作內容、方法、表現形式、材質、數量、規格等，各發表階段之照片及提報文字介紹)

伍、作品與功能說明 (作品整體的使用說明/酷卡/說明卡)

陸、成品與細節照片

柒、資料來源