Laboratório de Engenharia de Software

Aula 4

Especificação do Caso de Uso


Clínica
Cancelar consulta
Marcar consulta
<<include>>
Procurar registro do paciente
<<include>>
Pedir remédio
Adiar pagamento
<<extend>>
Pagar conta
Extension points
Mais tratamento
Plano de saúde
Paciente
Secretária
Doutor
Balconista

Especificação do Caso de Uso Marcar Consulta

1. **Nome do caso de uso:** Utilizado para identificar o caso de uso, neste exemplo "agendar consulta".
2. **Breve descrição:** Utilizada para mostrar um resumo da funcionalidade que está sendo detalhada. Por exemplo: "Descreve o comportamento do sistema no ato do agendamento de uma consulta com sucesso e descreve os seus fluxos alternativos".
3. **Fluxo básico:** Descreve o comportamento padrão do sistema. Por exemplo: "Efetuar agendamento de consulta com sucesso".
4. **Fluxos alternativos:** Descrevem os comportamentos alternativos, isto é, os comportamentos que diferem do fluxo básico. Cada fluxo alternativo pode ainda ter um ou mais subfluxos alternativos, que são os processos que podem ser feitos pelo usuário ou pelo sistema quando um dos fluxos alternativos é executado. Veja os que são aplicáveis a este exemplo.

a) Usuário tenta efetuar agendamento de consulta sem preencher dados obrigatórios.
   - Usuário retorna a tela, preenche os dados corretamente e realiza agendamento.
   - Usuário cancela o agendamento.

b) Usuário tenta efetuar agendamento em um horário não disponível.
   - Usuário retorna, seleciona um horário válido e realiza agendamento.
   - Sistema informa que não existem horários válidos para agendamento.
   - Usuário cancela agendamento.

c) Usuário cancela agendamento durante o processo.

Especificação do Caso de Uso Marcar Consulta

5. **Requisitos especiais:** Dizem respeito a requisitos que não estão explicitados na descrição dos casos de uso. Por exemplo: legais e reguladores, padrões de aplicativo e atributos de qualidade do sistema a ser criado, incluindo requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho ou portabilidade (FUNPAR, 2017). Para o exemplo do agendamento de consultas poderemos ter os seguintes:

a) Sistema deverá ser completamente navegável via teclado.
b) Sistema deverá ser recursivo para ser acessado em dispositivos móveis.
c) O usuário não deve demorar mais do que cinco segundos para receber uma confirmação de agendamento ao final do processo.
d) Toda consulta marcada deve ser vinculada ao CRM (registro do Conselho Regional de Medicina) de um médico.

6. **Condições prévias:** Descrevem situações que precisam ser cumpridas para que este caso de uso possa ser executado. Para exemplo do agendamento de consultas, poderiam ser as seguintes:

a) Usuário precisa estar previamente cadastrado.
b) Usuário precisa estar logado.
c) Sistema precisa ter médicos cadastrados.
d) Sistema precisa ter cadastrada a agenda dos médicos.

7. **Condições posteriores:** Descrevem estado que o sistema deverá estar após a execução do caso de uso. Por exemplo:

a) Agendamento deverá ter sido registrada no banco de dados.
b) Usuário deverá visualizar mensagem de confirmação de agendamento.
c) Usuário deverá receber um *e-mail* com o agendamento realizado.

8. **Pontos de extensão:** Descreve pontos em que o caso de uso pode ser expandido.

a) Realizar cadastro: Este caso de uso poderá ser estendido para, a partir dele, o usuário efetuar seu cadastro, caso não cadastrado.
b) Obs.: Neste caso, precisa ser criado no diagrama um caso de uso "realizar cadastro" e adicionar uma relação de *extend* entre o "agendar consulta" e o "realizar cadastro".

EXERCÍCIOS