

Superior Clamping and Gripping



T | E | N | D | O E compact Portaherramientas de expansión hidráulica



Código de promoción: TENDO1

## T | E | N | D | O° E compact

Portaherramientas de Expansión Hidráulica



Elija la promoción de su preferencia para su portaherramientas de expansión hidráulica TENDO CAT 40 de 20 mm ó 3/4" ó TENDO HSK-A 63 de 20 mm

Compra 1
y llévate el segundo
A MITAD
DE PRECIO





Compra 10
boquillas estándar
Y OBTÉN 1 TENDO
E Compact











# Compra 3 y Ilévate 1 RGG **GRATIS**

#### **RGG**

Unidad de limpieza para dispositivos de sujeción y para máquinas-herramienta de manera automática.

Ahorra tiempo en la limpieza de sus sistemas de sujeción y en la limpieza de su máquina.







## $T \mid E \mid N \mid D \mid O^{\circ} \mid E \mid Compact \mid$

### Portaherramientas de expansión hidráulica

- Precisión y repetibilidad <0.003 mm en 2.5xD.
- 80% más rápido el cambio de herramienta.
- 70% mayor concentricidad que con boquillas ER con precisión de concentricidad menor a 0.003mm.
- 60% más torque con portaherramientas de expansión hidráulica convencionales.
- · 40% de incremento en el maquinado antes de herramienta re-afilada.
- · 40% más en la vida de la herramienta debido a la absorción de las vibraciones.

SCHUNK Intec, S.A. de C.V. Calle Pirineos # 513 Nave 6 Zona Industrial Benito Juárez 76120 Santiago de Querétaro, Qro. Tel. +52-442-211-78-00 info@mx.schunk.com



